

# Gastro LUX

Technológie pre veľkokuchyne a gastronómiu

GASTROZARIADENIE

## KATALÓG GASTROZARIADENÍ

[www.gastrozariadenie.sk](http://www.gastrozariadenie.sk)

# LEGENDA



elektrické zariadenie na 230 V



elektrické zariadenie na 400 V



sklokeramická varná plocha



indukčná varná plocha



rozsah teplôt daného zariadenia



vhodné do umývačky riadu do 120 °C



nehodné do umývačky riadu



výrobok spĺňajúci gastronormu



počet magnetronov



maximálna nosnosť



maximálna váživosť



doba horenia



uzamykateľné dvere zariadenia



LED osvetlenie



neónové osvetlenie



počet a uloženie fliaš na stojato



počet a uloženie fliaš šikmo



počet a uloženie fliaš vodorovne



zariadenie na pripojenie teplej vody



plynové zariadenie



vyvíjanie pary pomocou bojlera



vyvíjanie pary nástrekom



ventilovaná rúra



statická rúra



ventilované chladenie



statické chladenie



zariadenie s ultrafialovým žiarením



typ použitého displeja LCD



typ použitého displeja LED



dotykový displej



rozmer koša pre umývačku riadu



produkcia umývačky riadu



produkcia výrobníka sódy



maximálne zaťaženie ihly grilu



objem bubna práčky



objem bubna sušičky



maximálna výška šálky pre kávovar



počet otáčok zariadenia

15000 ot./min

**PF-80**



VÝROBNÍK CESTOVÍN

str. **10**

**POP SPEED**



PEC TEPLOVZDUŠNÁ

str. **54**

**NEAPOLIS**



PEC NA PIZZU

str. **159**

**LIEBHERR**



CHLADIACE A MRAZIACE SKRINE

str. **175**

**WD-90  
DUO Touch**



UMÝVAČKA RIADU GRANULOVÁ

str. **205**

**IMK**



VÝROBNÍKY KLOBÚČIKOVÉHO ĽADU

str. **250**

## GETINGE



KOTLE MULTIFUNKČNÉ S MIEŠANÍM

str. 133

## JIPA



KOTLE MULTIFUNKČNÉ ELEKTRICKÉ

str. 138

## JIPA



PANVICA MULTIFUNKČNÁ S MIEŠANÍM

str. 139

## PIZZA MASTER



PECE NA PIZZU

str. 158

## M70015



SPORÁK INDUKČNÝ

str. 144

## SALVA



PEC PEKÁRENSKÁ

str. 58

## 1 **STOLOVÉ ZARIADENIA**

str. 5 - 26

FRITÉZY, SALAMANDRE, SMAŽIACE PLATNE, GRILY, VODNÉ KÚPELE, PALACINKOVAČE, VAFLOVAČE, UDRŽIAVAČE HRANOLIEK, HOT-DOGY, OHRIEVAČE PÁRKOV, OPEKAČE KLOBÁS, TOASTRE, OHRIEVAČE TANIEROV, VÝROBNÍKY CESTOVÍN, INDUKČNÉ A SKLOKERAMICKÉ VARIČE, FILTRAČNÉ ZARIADENIA NA OLEJ



## 2 **PRÍPRAVA**

str. 27 - 50

REZAČKY MÄSA, NÄREZOVÉ STROJE, KUTRE, MIXÉRY, KRÄJAČE ZELENINY, KRÄJAČE CHLEBA, ŠKRABKY ZEMIAKOV, VÄKUOVÉ BALIČKY, STRÜHAČE SYRA, OTVÄRAČE KONZERV, DELIČKY CESTA, ZJEMŇOVAČE MÄSA, ROBOTY, VÄHY



## 3 **KONVEKTOMATY, PECE, GRILY**

str. 51 - 82

PECE, KONVEKTOMATY, PARNÉ KOMORY, MIKROVLNNÉ RÜRY, GRILY NA KURČATÄ, SKRINE UDRŽIAVACIE, GRILY NA PRASA, SKRINE ZRECIE



## 4 **VARNÄ TECHNOLÖGIA**

str. 83 - 144

LINKA REDFOX 600, LINKA RM LOTUS 600, LINKA ELECTROLUX XP 700, LINKA RM LOTUS 700 SUPER, KOTLE, SOUS VIDE, LINKA ELECTROLUX XP 900, LINKA RM LOTUS 900, KOTLE VEĽKOOBJEMOVÉ, REDFOX 900, ZARIADENIA PRE ÄZIJSKÜ KUCHYŇU, ŠPECIÄLNÉ ZARIADENIA, VARNÉ STOLIČKY



## 5 **PIZZA PROGRAM**

str. 145 - 170

PIZZA PECE, STOJANY POD PIZZA PECE, MIESIČE CESTA, TVAROVAČE PIZZE, CHLADIACE PIZZA STOLY, CHLADIACE VITRÍNY, OHREVNÉ VITRÍNY, DOPLNKY PIZZA



## 6 **CHLADIACI PROGRAM**

str. 171 - 192

SKRINE CHLADIACE, SKRINE MRAZIACE, SALADETY, STOLY CHLADIACE, STOLY MRAZIACE, BOXY CHLADIACE, BOXY MRAZIACE, ŠOKOVÉ SCHLADZOVAČE, ŠOKOVÉ ZMRAZOVAČE



## 7 **UMÝVACÍ PROGRAM**

str. 193 - 212

UMÝVAČKY SKLA, UMÝVAČKY SKLA A RIADU, UMÝVAČKY PRIEBEŽNÉ, UMÝVAČKY PÄSOVÉ, UMÝVAČKY ČIERNEHO RIADU, PRÍSLUŠENSTVO K UMÝVAČKÄM, LEŠTIČKA PRÍBOROV, VOZÍKY NA KOŠE A RIAD, SPRCHY, BATÉRIE, DRVIČE ODPADU, ZMÄÄKOVAČE VODY, CHÉMIA



## 8 **NÄBYTOK, ŠPALKY**

str. 213- 222

DREZY, STOLY, VOZÍKY, POLICE, VÝLEVKY, DOSKY, ŠPALKY



## 9 **SKLADOVANIE**

str. 223 - 228

REGÄLE, VOZÍKY, BOXY PLASTOVÉ, KOŠE NA ODPAD



## 10 ZARIADENIA PRE OBCHODY A CUKRÁRNE str. 229 - 238

VITRÍNY CHLADIACE, REGÁLE CHLADIACE,  
OSTROVY MRAZIACE, VITRÍNY ZMRZLINOVÉ,  
STOJANY NA ZMRZLINU



## 11 NÁPOJE str. 239 - 244

VINOTÉKY, CHLADENIE NÁPOJOV,  
VÝROBNÍKY ĽADOVEJ DRTE, SÓDOBARY



## 12 BAROVÁ TECHNOLOGIA str. 245 - 272

BARY, MIXÉRY, ODŠŤAVOVAČE, ČOKOLÁDOVARY, VÝROBNÍKY ŠĽAHAČKY,  
DRVIČE ĽADU, VÝROBNÍKY ĽADU, SÓDOBARY, BARMANSKÉ POMÔCKY



## 13 KUCHYNSKÝ INVENTÁR str. 273 - 312

PLASTOVÉ DOSKY, STOJANY, GASTRONÁDOBY, ROŠTY, PLECHY, HRNCE,  
KASTRÓLE, VEDRÁ, PEKÁČE, KRÁJAČE, MISY, MISKY, PANVICE, LOPATKY, SITÁ,  
CEDNÍKY, STRÚHADLÁ, NABERÁKY KNEDLÍ, OBRACAČKY, KLIEŠTE, NABERAČKY,  
METLY, VIDLICE, NOŽE, OCIELKY, BRÚSKY, SEKÁČE, TENDERIZÉRY,  
DÁVKOVAČE, KRÁJAČE, PRÍBORNÍKY, BOXY, TEPLOMERY



## 14 STOLOVÝ INVENTÁR str. 313- 340

MISY NA POLIEVKU, OMÁČNIKY, KONVICE, STOLNÉ SÚPRAVY,  
NÁDOBY NA MASLO A SYR, PODNOSY, STOJANY NA OVOCIE,  
KOŠÍKY, ETAŽIERKY, DOSKY SERVIROVACIE, DRŽIAKY ŠUNKY,  
POKLOPY, KRYTY, PRÍBORY, PORCELÁN, TVRDENÉ SKLO, ZMRZLINKY,  
POHÁRE, PLASTOVÝ PROGRAM, POHÁRE TENKOSTENNÉ



## 15 CATERING str. 341 - 354

NÁDOBY NA DŽÚS, VARIČE NA VÍNO A VODU, ZÁSOBNÍKY NA KÁVU,  
KOTLÍKY NA POLIEVKU, CHAFINGY, ZÁSOBNÍKY NA MÜSLI,  
STOJANY NA DOCHUCOVADLÁ, KOŠÍKY PRÚTENÉ, OHREVNÉ DOSKY,  
INFRA LAMPY, DOPLNKY PRE CHAFINGY



## 16 VÝDAJ str. 355 - 380


TERMOPORTY, TERMOBOXY, TERMOSY, TERMOOBEDÁRE, TABLETY,  
VÝDAJNÉ PULTY, VÝDAJNÉ VOZÍKY, REŽONY, VOZÍKY, OHRIEVAČE  
TANIEROV, ZÁSOBNÍKY NA TANIERE, VITRÍNY NEUTRÁLNE,  
VITRÍNY OHREVNÉ, VITRÍNY CHLADIACE, ŠVÉDSKE STOLOVANIE,  
PODNOSY, SERVIROVACIE NÁČINIE, VOZÍK NA VÍNO, VOZÍKY FLAMBOVACIE



**POZNAJTE NAŠE ZNAČKY**

str. 381 - 396





# ***STOLOVÉ ZARIADENIA***

1



FRITÉZY JEDNOKOŠOVÉ

FE-- Fritéza elektrická jednokošová

- vyberateľné telesá vo vani
- regulácia teploty: 50 - 190°C
- model FE-08 určený na ryby
- model FE-10T s výpustným ventilom
- vyberateľná vaňa (u fritéz bez ventilu)



FE-04S



FE-10T



FE-08

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Napätie V	Príkion kW	Objem vane l	Produkcia kg / h	Cena € bez DPH
1026.25	FE-04S	18 x 42 x 30	13 x 23 x 10	230	3	5	5	169,-
1026.26	FE-07	27 x 42 x 30	21 x 23 x 10	230	3	8	7	201,-
1026.27	FE-07T	27 x 42 x 30	21 x 23 x 10	400	6	8	9	271,-
1026.28	FE-08	21 x 52 x 30	15 x 32 x 12	230	3,4	8	6	248,-
1026.36	FE-10T	36 x 42 x 37	30 x 24 x 12	400	8	11	10	425,-



vyberateľné telesá

FRITÉZY DVOJKOŠOVÉ

FE-- Fritéza elektrická dvojková

- vyberateľné telesá vo vani
- regulácia teploty: 50 - 190°C
- model FE-1010T s výpustnými ventilmi
- vyberateľná vaňa (u fritéz bez ventilu)



FE-74



FE-1010T

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Napätie V	Príkion kW	Objem vane l	Produkcia kg / h	Cena € bez DPH
1026.29	FE-44S	36 x 42 x 30	13 x 23 x 10	230	3 + 3	2 x 5	10	321,-
1026.34	FE-74	45 x 42 x 30	21 x 23 x 10 13 x 23 x 10	230	3 + 2	1 x 5 1 x 8	12	350,-
1026.30	FE-77	54 x 42 x 30	21 x 23 x 10	230	3 + 3	2 x 8	14	374,-
1026.32	FE-77T	54 x 42 x 30	21 x 23 x 10	400	6 + 6	2 x 8	18	517,-
1026.38	FE-1010T	72 x 42 x 37	30 x 24 x 12	400	8 + 8	2 x 11	20	810,-




vyberateľné telesá

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## FRITÉZY VEĽKOOBJEMOVÉ

## FE-30T Fritéza elektrická veľkoobjemová

- vyberateľné telesá vo vane
- regulácia teploty: 50 - 190°C
- s výpustným ventilom
- veko vane
- *príslušenstvo na objednávku*: možnosť použitia dvoch polovičných košov



Kôš FE-30




FE-30T

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Napätie V	Príkon kW	Objem vane l	Produkcia kg / h	Cena € bez DPH
1026.42	FE-30T	54 x 45 x 37	45 x 24 x 8	400	9	16	15	531,-
9076063	kôš FE-30	-	46 x 25 x 8	-	-	-	-	62,-

## FE-60-- Fritéza elektrická veľkoobjemová

- vyberateľné telesá vo vane
- regulácia teploty: 50 - 190°C
- studená zóna 80°C pod telesami
- s výpustným ventilom
- model FE-60/P - na otvorenom podstavci s výpustou do podstavca
- nádoba na olej s filtrom
- *príslušenstvo na objednávku*: odkvapkávacia plocha k fritéze dvere



FE-60/P

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Napätie V	Príkon kW	Objem vane l	Produkcia kg / h	Cena € bez DPH
1026.44	FE-60T	67 x 65 x 37	57 x 44 x 8	400	15	30	24	752,-
1026.46	FE-60/P	67 x 65 x 90	57 x 44 x 8	400	15	30	24	1.021,-
1026.52	plocha odkvapkávacia OP-30	53 x 26 x 24	-	-	-	-	-	42,-
1026.54	plocha odkvapkávacia OP-60	64 x 46 x 27	-	-	-	-	-	62,-
9076064	kôš FE-60	-	57 x 44 x 8	-	-	-	-	104,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

VITO-- Filtračné zariadenie

- stupeň filtrácie: do 5 µm
- zásobník prefiltrovaného zahusteného odpadu: VITO-WM - 1,2 l, VITO-VL - 2,5 l
- vhodné pre fritézy a panvice
- nerezové prevedenie tela
- príslušenstvo na objednávku: mikrofilter, tester kvality oleja

Filtrácia oleja prebieha priamo vo vane bez nutnosti vypúšťania oleja. Filtračné zariadenie automaticky prefiltruje rozohriaty olej. Zariadenie šetrí čas a predlži životnosť a kvalitu oleja.

**Úspora spotreby oleja až 50 %.**

**Rýchla návratnosť investície !!**



VITO-VM



VITO-VL



tester oleja



Špeciálny mikrofilter pred a po použití.



Jednoduché použitie v 4 krokoch



1. Ponorte zariadenie do vane s olejom a zapnite tlačidlo START



2. Prístroj automaticky prefiltruje olej a sám sa vypne



3. Vytiahnite prístroj z vane



4. Súčasti zariadenia je možné umývať v umývačkách riadu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Hĺbka filtrácie cm	Kapacita filtrovania l/h	Čas filtrovania min.	Počet cyklov za sebou max.	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1026.92	VITO-VM	19,5 x 32 x 43	30	50	5	6	230	0,3	2.610,-
1026.94	VITO-VL	21 x 32 x 57	45	100	3,5	12	230	0,5	3.320,-
9316.30	Mikrofilter 100 ks	-	-	-	-	-	-	-	264,-
1026.98	Tester kvality oleja	5 x 2 x 31	-	-	-	-	1 x 3 V bat.	-	416,-

Uvedené ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.

## UDRŽIAVAČE HRANOLIEK

**UHL-11 Udržiač s infralampou**

- horný ohrev infralampou
- príslušenstvo na objednávku: lopatka H642559

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1054.62	UHL-11	33 x 55 x 38	230	0,5	GN1/1-65	180,-



UHL-11


**UH-- Udržiač s infralampou**

- horný ohrev infralampou
- perforovaná vložka
- IL-1 - samostatná infralampa
- UH-12 - udržiač bez lampy
- príslušenstvo na objednávku: lopatka H642559

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1054.66	UH-12	27 x 33 x 22	230	0,35	30-90°C	GN1/2-150	135,-
1054.68	IL-1	27 x 30 x 50	230	0,5	-	-	106,-



UH-12

**BMV-1115+IL-3 Udržiač s infralampou**

- horný ohrev infralampou
- perforovaná vložka
- IL 3 - samostatná infralampa
- BMV 1115 - udržiač bez lampy
- príslušenstvo na objednávku: lopatka H642559

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1054.64	BMV-1115+IL-3	33 x 54 x 44	230	1,2	30-90°C	GN1/1-150	348,-



BMV-1115

**H642559 Lopatka na hranolky**

- materiál nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9026.15	H642559	20 x 23	14,50



H642559

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**PF-- Výrobnik cestovín**



- ľahko oddeliteľné časti pre jednoduché čistenie
- možnosť dokúpenia rôznych nástavcov
- pre model PF-25E možnosť dokúpiť automatický porcovač



porcovač cestovín PP-25E



PF-25E



PF-40ET



Cassarecce  
9 x 5 mm  
PF-25E - 54,- €



Fusilli  
Ø 8 mm  
PF-25E - 54,- €



Pappardelle  
16 mm  
PF-25E - 54,- €



Pasta sfoglia  
135 mm  
PF-25E - 67,- €



Spaghetti alla chitarra  
2 x 2 mm  
PF-25E - 54,- €



Cannelloni  
Ø 25 mm  
PF-25E - 54,- €



Bigoli  
Ø 3 mm  
PF-25E - 54,- €



Capelli d'angelo  
Ø 1 mm  
PF-25E - 54,- €



Spaghetti  
Ø 2 mm  
PF-25E - 54,- €



Tagliolini  
3 mm  
PF-25E - 54,- €



PF-80E

**NOVINKA**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Zásobník kg	Produkcia kg/h	Napätie V	Príkonn kW	Cena € bez DPH
1027.33	PF-25E	26 x 60 x 38	2,5	8	230	0,37	1.523,-
1027.34	PF-40E	35 x 76 x 45	4	13	400	0,75	2.140,-
1027.35	PF-80E	40 x 72 x 64	7,5	20	400	1,5	3.337,-
1027.39	porcovač cestovín PF-25E	-	-	-	-	-	363,-

**VARIČ CESTOVÍN**

**VT-07E Varič cestovín elektrický**



- nerezové výhrevné špirály
- nerezový košík
- regulácia teploty: 50 - 100° C
- možnosť použiť 3 x koš 1/4 rozmery 14 x 10 x 14 cm



VT-07E



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Napätie V	Príkonn kW	Objem vane l	Cena € bez DPH
1027.03	VT-07E	27 x 42 x 30	21 x 23 x 10	230	3	7-8	250,-
9075355.00	koš VT-1/4	-	14 x 10 x 14	-	-	-	48,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Salamander digitálny**



- polohovateľné výhrevné telesá
- 3 výhrevné regulovateľné zóny
- rôzne varianty náhrevu
- nástup teploty 200°C za 8 sekúnd
- ohrevné telesá chránené difúznym sklom pre jednoduché čistenie
- automatická regulácia teploty
- možnosť montáže na stenu (držiak v cene)
- veľkosť GN 1/1, model 21 -GN 2/3
- automatické vypnutie po skončení cyklu s akustickým signálom skončenia
- možnosť zapnutia iba vybranej časti telies
- funkcia HOLD udržiavania pri teplote 40-70°C pre modely SD-37 a ST-32



SD-21



SD-32



SD-37



ST-32



Plynule posuvná vrchná časť telies


Usporiadanie telies 200°C za 8 sekúnd



7 variantů náhrevu SD-37



2 variantů náhrevu SD-21, SD-32, ST-32



Ušpora času Ušpora energie Ušpora pri čistení Rýchla návratnosť

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery prac. plochy cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1050.40	SD-21	40 x 54,5 x 52	56 x 36	400	3	1.403,-
1050.42	SD-32	57 x 58 x 52	56 x 36	400	4,5	2.123,-
1050.46	SD-37	57 x 58 x 52	56 x 36	400	4,5	2.338,-
1050.50	ST-32	57 x 58 x 52	56 x 36	400	4,5	2.550,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Bežné typy salamandrov  
Salamandre RM HiSpeed

**600 Salamander posuvný**



- polohovateľné výhrevné telesá
- 2 výhrevné regulovateľné zóny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- nerezový rošt



600

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1050.16	600	60 x 52 x 53	59 x 32	230	3,6	548,-

**SL-600ET Salamander posuvný**



- polohovateľné výhrevné telesá
- 2 výhrevné regulovateľné zóny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- nerezový rošt



SL-600ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1050.18	SL-600ET	60 x 50 x 51	53 x 32	400	4	1.460,-

**SE-- Salamander statický**



- polohovateľný rošt
- počet polôh roštu: 3
- model SE-70S - 2 výhrevné regulovateľné zóny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- odnímateľná zadná stena



SE-40S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1050.22	SE-40S	60 x 37 x 38	41 x 35	230	2,2	292,-
1050.24	SE-70S	88 x 37 x 38	68 x 35	400	4,4	411,-

**SE--M Salamander pákový**



- polohovateľný rošt
- počet polôh roštu: 5
- model SE-70M - 2 výhrevné regulovateľné zóny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- odnímateľná zadná stena



SE-70M

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1050.26	SE-40M	60 x 37 x 38	39 x 31	230	2,2	387,-
1050.27	SE-70M	88 x 37 x 38	65 x 31	400	4,4	530,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GR-- Gril na gyros elektrický**

- regulácia vzdialenosti ihly od výhrevných telies
- samostatné ovládanie pre jednotlivé výhrevné zóny
- elektrický motor ihly uložený dole
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- zásuvka 230 V na pripojenie el. noža

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita kg	Cena € bez DPH
1048.08	GR-40E	58 x 66 x 69	230	3,6	15	1.328,-
1048.10	GR-60E	58 x 66 x 86	400	5,8	25	1.468,-
1048.12	GR-80E	58 x 66 x 104	400	7,2	40	1.654,-



GR-60E

**GR-- Gril na gyros plynový**

- regulácia vzdialenosti ihly od horákov
- samostatné ovládanie pre jednotlivé výhrevné zóny
- elektrický motor ihly uložený dole
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- elektrický príkon motora 0,1 kW
- zásuvka 230 V na pripojenie el. noža



GR-60G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Príkon el. kW	Kapacita kg	Cena € bez DPH
1048.28	GR-40G	58 x 66 x 69	230	7	0,1	15	1.491,-
1048.30	GR-60G	58 x 66 x 86	230	10,5	0,1	25	1.573,-
1048.32	GR-80G	58 x 66 x 104	230	14	0,1	40	1.677,-

## DOPLNKY KU GYROSOM


**Nôž na gyros**

- kapacita 20 kg/h
- nastaviteľná hrúbka rezu
- DOST-90 štandardne s hladkým nožom (2 ks)

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nôž Ø cm	Napätie V	Príkon kW	Otáčky/min.	Cena € bez DPH
4316.61	GM-772545	dĺžka čepele 45	-	-	-	-	51,29
7600086	Lopatka gyros	Ø 25	-	-	-	-	59,06
7600052	Ihla na gyros 1/4A	dĺžka 47	-	-	-	-	87,29
7600054	Ihla na gyros 2/6A	dĺžka 63	-	-	-	-	77,14
7600056	Ihla na gyros 3/8A	dĺžka 79	-	-	-	-	102,88
7600058	Ihla na gyros 4/10A	dĺžka 95	-	-	-	-	125,87



Ihla na gyros 1/4A



GM772545



Lopatka gyros

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## SMAŽIACE PLATNE ELEKTRICKÉ / PLYNOVÉ

### PM-- Platňa smažiacia elektrická



- regulácia teploty: 50 - 300°C
- kontrolka chodu a vyhriatia
- kontaktná plocha z teplotodnej zliatiny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk



PM-2015LB



PD-2020MB

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Prevedenie platne	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1048.88	PM-2015LB	39 x 32 x 18	36 x 24	zliatina	230	1,8	196,-
1048.89	PM-2015RB	39 x 32 x 18	36 x 24	zliatina	230	1,8	211,-
1048.84	PD-2020LB	59 x 32 x 18	57 x 24	zliatina	230	2,4	277,-
1048.85	PD-2020RB	59 x 32 x 18	57 x 24	zliatina	230	2,4	292,-
1048.86	PD-2020MB	59 x 32 x 18	57 x 24	zliatina	230	2,4	286,-

LB - hladká platňa  
RB - ryhovaná platňa  
MB - kombinovaná platňa

### FT-- Platňa smažiacia elektrická



- regulácia teploty: 50 - 300°C
- kontrolka chodu a vyhriatia
- kontaktná plocha z teplotodnej zliatiny
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- *príslušenstvo na objednávku:*  
podstavba stabilná / mobilná



FTH-30E



FTHR-60E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Prevedenie platne	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1049.02	FTH-30E	33 x 54 x 29	32 x 48	zliatina	230	3	286,-
1049.03	FTHC-30E	33 x 54 x 29	32 x 48	dur. chróm	230	3	406,-
1049.04	FTR-30E	33 x 54 x 29	32 x 48	zliatina	230	3	333,-
1049.05	FTRC-30E	33 x 54 x 29	32 x 48	dur. chróm	230	3	442,-
1049.06	FTH-60E	66 x 54 x 29	65 x 48	zliatina	400	6	473,-
1049.07	FTHC-60E	66 x 54 x 29	65 x 48	dur. chróm	400	6	653,-
1049.08	FTHR-60E	66 x 54 x 29	65 x 48	zliatina	400	6	520,-
1049.09	FTHRC-60E	66 x 54 x 29	65 x 48	dur. chróm	400	6	683,-
1049.11	FTHC-90E	99 x 54 x 29	97 x 48	dur. chróm	400	9	1.007,-

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HR - kombinovaná platňa  
C - durable chróm

### FT-- Platňa smažiacia plynová



- regulácia teploty: plynulá
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- kontaktná plocha z teplotodnej zliatiny
- piezzo zapáľovanie
- dodávané v prevedení na PB + trysky na ZP
- *príslušenstvo na objednávku:*  
podstavba stabilná / mobilná



FTH-30 G



FTHC-90G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Prevedenie platne	Prikon plyn kW	Cena € bez DPH
1049.12	FTH-30G	33 x 60 x 29	32,5 x 48	zliatina	4	414,-
1049.13	FTHC-30G	33 x 60 x 29	32,5 x 48	dur. chróm	4	543,-
1049.14	FTR-30G	33 x 60 x 29	32,5 x 48	zliatina	4	449,-
1049.16	FTH-60G	66 x 60 x 29	65 x 48	zliatina	8	692,-
1049.18	FTHR-60G	66 x 60 x 29	65 x 48	zliatina	8	730,-
1049.19	FTHC-60G	66 x 60 x 29	65 x 48	dur. chróm	8	882,-
1049.20	FTHRC-60G	66 x 60 x 29	65 x 48	dur. chróm	8	906,-
1049.22	FTHC-90G	99 x 60 x 29	97 x 48	dur. chróm	12	1.340,-

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HR - kombinovaná platňa  
C - durable chróm

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Gastropekáč plynový



- regulácia teploty: plynulá
- samostatné ovládanie pre každú polovicu
- piezoo zapalovanie
- dodávané v prevedení PB
- vrátane hadice a regulátora tlaku
- *príslušenstvo na objednávku:*  
náhradný pekáč



H154656



H154618

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery pekáča cm	Prevedenie platne	Príkon plyn kW	Cena € bez DPH
1049.36	H154618	65 x 54 x 30	59 x 48	smalt	11,6	238,-
1049.39	H154656	56 x 46,5	59 x 48	smalt	-	84,-

### FT-30MD Platňa multifunkčná elektrická



- regulácia teploty: 50-300°C
- kontaktná plocha: teplovodná zliatina
- využiteľný objem: do 6 l
- výpustný ventil
- teflónový kolík s prepacom



FT-30MD

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Prevedenie platne	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1049.32	FT-30MD	53 x 33 x 22	53 x 32 x 6	zliatina	230	3	569,-

## PODSTAVBY POD SMAŽIACE PLATNE

### PO-- Podstavba

- celonerezové prevedenie
- stabilné prevedenie s nastaviteľnými nožičkami
- M - mobilné prevedenie - 4 kolieska, 2 brzdené

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1090.05	PO-30	33 x 51 x 65	190,-
1090.07	PO-30/M	33 x 51 x 65	202,-
1090.15	PO-60	66 x 51 x 65	226,-
1090.17	PO-60/M	66 x 51 x 65	238,-



PO-30



PO-60/M

### Škrabka Príslušenstvo k platniam

- škrabky pre hladké a ryhované platne

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9316.42	544023800	12 x 30	46,-
9316.44	451009015-RM	26 x 8	6,-
9316.46	451009005-RM	26 x 8	6,-
9316.50	H855201	10 x 32	9,30



544023800 - LOTUS

451009015-RM

451009005-RM

H855201

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## PLATŇA SMAŽIACA INDUKČNÁ

### FLEX Griddle 3,5 Platňa smažiaca indukčná

- hladká nerezová doska HPCR-Inox
- telo v nerezovom prevedení
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- digitálna regulácia teploty v reálnom čase RTCS
- bezdrôtové meranie teploty v blízkosti grilovanej potraviny
- 4 nastaviteľné nožičky
- príslušenstvo: kryt na ochranu proti prskaniu, obracačka



FLEX Griddle 3,5

**R·T·C·S®**  
mp  
realtime temperature control system

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1049.29	FLEX Griddle 3,5	53 x 49 x 20	230	3,5	47,5 x 30 cm	6.246,-

## GRIL ŠPECIÁLNY

### 603945 Gril Panini HiSpeed

- regulácia teploty vrchnej dosky 150-250°C
- regulácia teploty spodnej dosky 150-280°C
- kombinácia mikrovlnného a elektrického ohrevu
- prevedenie spodnej platne: sklo
- prevedenie vrchnej platne: liatinová, ryhovaná
- flexi hlava sa prispôbi výške pokrmu
- 8 prednastavených programov
- elektronické ovládanie



603885

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne spodnej - cm	Rozmery platne vrchnej - cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1048.68	603645	36 x 68 x 63	25 x 25	22 x 22	400	5	9.993,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

GRILY STEAK

**KD-- Gril steak elektrický**



- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prevedenie vrchnej platne: hladká + teflonové plátno
- prevedenie spodnej platne: chromovaná hladká
- každá platňa samostatne ovládaná
- rozmer vrchnej platne: 32 x 38 cm - KDA-33ED
- rozmer vrchnej platne: 32 x 38 cm - KD-33-63ED
- model KDA-33ED - elektronické programovateľné ovládanie, automatické otváranie
- príslušenstvo: zásuvka na odkapávajúci tuk + škrabka



KDA-33ED


KD-63ED

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery spodnej platne cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1048.69	KDA-33ED	33 x 78 x 44	32 x 48	230 / 230	3 + 3	2.022,-
1048.71	KD-33E	33 x 66 x 40	32 x 48	230 / 230	3 + 3	937,-
1048.72	KD- 63E	66 x 66 x 40	65 x 48	230 / 400	3 + 6	1.206,-



GRILY KONTAKTNÉ

**PS--/ PM--/ PD-- Gril kontaktný elektrický**



- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prevedenie spodnej platne: hladké alebo ryhované
- prevedenie vrchnej platne: ryhovaná
- kontaktné plochy z teplotodnej zliatiny
- nádobka na odkvapávajúci tuk
- modely PD - dvojdielne so samostatným ovládaním každej polovice



PM-2015L

PD-2020M

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1048.75	PS-2010L	30 x 40 x 18	26 x 24	230	3	366,-
1048.76	PS-2010R	30 x 40 x 18	26 x 24	230	3	378,-
1048.77	PM-2015L	41 x 40 x 18	37 x 24	230	3	399,-
1048.78	PM-2015R	41 x 40 x 18	37 x 24	230	3	414,-
1048.79	PD-2020L	61 x 40 x 18	57 x 24	400	6	667,-
1048.80	PD-2020R	61 x 40 x 18	57 x 24	400	6	681,-
1048.81	PD-2020M	61 x 40 x 18	57 x 24	400	6	675,-

L - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
M - kombinovaná platňa

GRILY LÁVOVÉ

**GL--G Gril lávový plynový**



- lávové kamene: 6 kg / 12 kg - základná náplň
- piezo zapalovanie
- model GL-30 : 1 x rošt na mäso
- model GL-60 : 2 x rošt na mäso
- zásuvka na odkvapávajúci tuk
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- príslušenstvo na objednávku: podstavec PO-30 / PO-60 rošt na ryby



GL-30G



GL-60G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Príkion kW	Cena € bez DPH
1048.82	GL-30G	33 x 54 x 29	31 x 48	4	544,-
1048.83	GL-60G	66 x 54 x 29	31 x 48	8	937,-
9071152	rošt na mäso	-	31 x 48	-	126,-
9071154	rošt na ryby	-	31 x 48	-	110,-



rošt na mäso

rošt na ryby

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**FE-30GL Fritéza plynová**



- počet vaní: 1 / pevná
- regulácia teploty: 50-190°C
- výpustný ventil
- horáky mimo vane
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- základné príslušenstvo:
  - veko
  - kôš
- príslušenstvo na objednávku:
  - 2 x kôš 10 x 30 x 12 cm



FE-30GL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Výkon kW	Objem vane l	Cena € bez DPH
1103.38	FE-30GL	33 x 60 x 48	21 x 30 x 12	8	8	1.085,-

TOASTRE

**5KMT-- Toaster raňajkový**



- časovač s LED indikátorom
- autosenzor zasúvania a vysúvania pečiva
- vyberateľná miska na omrvinky



5KMT2204 EMS

5KMT4205 EMS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1051.31	5KMT2204 EMS	23 x 18 x 33	230	1,25	274,-
1051.32	5KMT4205 EMS	21 x 35 x 30	230	2,5	358,-

**TO- Toaster elektrický**



- časovač 1-15 min. + nekonečno
- záchytná miska na omrvinky
- ľahko odnímateľná zadná stena

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	počet posch.	klieste ks	Cena € bez DPH
1051.02	TO-920GH	35 x 25 x 29	230	1,6	1	2	232,-
1051.04	TO-930GH	45 x 25 x 29	230	2	1	3	235,-
1051.05	TO-940GH	35 x 25 x 40	230	2,4	2	4	303,-
1051.08	TO-960GH	45 x 25 x 40	230	3	2	6	312,-



TO-960GH

**CT- Toaster priebežný**



- rozmer prac. plochy: 33 x 35 cm (CT-540)
- rozmer prac. plochy: 30 x 37 cm (CT-3000)
- výška opek. priestoru: 8,5 cm (CT-540)
- výška opek. priestoru: 7-11 cm (CT-3000)
- nastaviteľná rýchlosť dopravníkového pásu
- výdaj z prednej alebo zadnej strany
- horná odkladacia plocha na hotové produkty



CT-540 B




CT-3000 B

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1051.12	CT-540 B	51 x 68 x 45,5	230	2,65	1.317,-
1051.14	CT-3000 B	47 x 72 x 38,5	230	3	1.519,-


Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## VODNÉ KÚPELE JEDNODIELNE

## BM-- Kúpeľ vodná elektrická jednodielna



- regulácia teploty: 30 - 90° C
- kontrolka chodu a vyhriatia
- modely BMV s výpustným kohútom
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby, podstavba stabilná / mobilná



3 varianty uloženia gastronádob




BM-1120


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Počet vaní	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1036.10	BM-1115	33 x 54 x 22	230	1,5	1	GN 1/1-150	181,-
1036.20	BMV-1115	33 x 54 x 22	230	1,5	1	GN 1/1-150	187,-
1036.30	BM-1120	39 x 60 x 30	230	1,5	1	GN 1/1-200	277,-
1036.32	BMV-1120	39 x 60 x 30	230	1,5	1	GN 1/1-200	304,-

## VODNÉ KÚPELE DVOJDIELNE

## BM-- Kúpeľ vodná elektrická dvojdielna



- regulácia teploty: 30 - 90° C
- kontrolka chodu a vyhriatia
- modely BMV s výpustným kohútom
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby, podstavba stabilná / mobilná



3 varianty uloženia gastronádob



BMV-2115

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Počet vaní	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1036.12	BM-2115	66 x 54 x 22	230	3	2	2 x GN 1/1-150	301,-
1036.22	BMV-2115	66 x 54 x 22	230	3	2	2 x GN 1/1-150	333,-
1036.34	BMV-2120	80 x 60 x 30	230	3	2	2 x GN 1/1-200	592,-



## PODSTAVBY POD VODNÉ KÚPELE

## PO-- Podstavba

- stabilné prevedenie s nastaviteľnými nožičkami
- M - mobilné prevedenie - 4 kolieska, 2 brzdené

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1090.05	PO-30	33 x 51 x 65	190,-
1090.07	PO-30/M	33 x 51 x 65	202,-
1090.10	PO-40	39 x 60 x 57	196,-
1090.12	PO-40/M	39 x 60 x 57	208,-
1090.15	PO-60	66 x 51 x 65	226,-
1090.17	PO-60/M	66 x 51 x 65	238,-
1090.20	PO-80	80 x 60 x 57	262,-
1090.22	PO - 80/M	80 x 60 x 57	274,-



PO-30



PO-60/M

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**HD-- Hot-dog**



- priemer hrotu: 2,5 cm
- dĺžka hrotu: 19 cm
- vypínač a kontrolka chodu
- 2 úrovne výkonu



HD-02

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet hrotov	Cena € bez DPH
1054.34	HD-02	22 x 22 x 25	230	0,1	2	97,-
1054.36	HD-03	22 x 22 x 25	230	0,1	3	107,-
1054.37	HD-04	26 x 30 x 29	230	0,1	4	140,-

**HD--N Hot-dog s ohrevnou nádobou**



- priemer hrotu: 2,5 cm
- dĺžka hrotu: 19 cm
- 2 úrovne výkonu
- ohrevná sklená nádoba
- rozmer nádoby na párky: pr. 19,3 x 30 cm
- dierované dno a priečka nádoby



HD-03N



HD-N

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Počet hrotov	Cena € bez DPH
1054.38	HD-03N	48 x 30 x 35	230	1,1	30-90°C	3	307,-
1054.39	HD-04N	48 x 30 x 35	230	1,1	30-90°C	4	327,-
1054.40	HD-N	26 x 30 x 34	230	1	30-90°C	-	217,-

**OHRIEVAČE PÁRKOV**

**WE-- Ohrievač párkov**



- výhrevné telesá vo vani
- falošné dno
- odklopné veko
- modely WEV s vypúšťacím ventilom



WE-12



WEV-11

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1054.52	WE-12	27 x 33 x 22	230	1	30-90°C	1 x GN1/2-150	140,-
1054.53	WEV-12	27 x 33 x 22	230	1	30-90°C	1 x GN1/2-150	168,-
1054.54	WE-11	53 x 33 x 22	230	2	30-90°C	2 x GN1/2-150	256,-
1054.55	WEV-11	53 x 33 x 22	230	2	30-90°C	2 x GN1/2-150	299,-

**OPEKAČE KLOBÁS**

**CW-- Opekač klobás**



- 8 rotujúcich trubiek s vypínačom pohonu
- prepínač výkonu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1054.74	CW-8	46 x 35 x 20	230	1,8	796,-



CW-8

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**CHEF-II Varič Sous-vidé elektrický**

- regulácia teploty: 30-95°C
- vhodný do vane s objemom do: 20 l
- čerpadlo na cirkuláciu vody
- elektronická riadiaca jednotka
- typ: ponorný
- záves s upevňovacou skrútkou



CHEF-II

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1032.87	CHEF-II	10 x 16 x 35	230	1,3	503,-

**H225448 Varič Sous-vidé elektrický**

- regulácia teploty: 45-95°C
- objem vane: 20 l
- vnútorná cirkulácia vody
- elektronická riadiaca jednotka
- výpustný ventil
- veko



H225448

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1032.89	H225448	33 x 60 x 30	230	0,6	441,-

**PP Guličky izolačné pre Sous-vidé**

- sada 100 ks
- polypropylén
- pre tepelnú izoláciu a úsporu energie



PP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1032.92	PP	pr. 2	21,-

**Pacojet 4 Mixér**

- objem nádoby: 1,2 l
- max naplnenie: 0,8 l tekutín (10 porcií)
- ovládanie: dotykové programovateľné
- grafický TFT dotykový programovateľný displej
- pracovná teplota potravín: -18/-23°C



2000 ot./min.



Pacojet 4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.42	Pacojet 4	20,4 x 36,5 x 50	1,2	230	1,5	6.299,-
1003.46	Sada pohárov	4 ks s viečkom	0,8	-	-	245,-

**Robot Cook Kuter varný**

- ovládanie: programovateľné
- 9 programov
- nastavenie teploty varenia do 140°C
- počet otáčok: 100-3500-4500 ot./min
- objem nádoby: 3,7 l / tekutiny max 2,5 l
- základné príslušenstvo:
  - nožový blok jemne zúbkovaný
  - nerezová nádoba so stierkou



4500 ot./min.



Robot Cook

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.40	Robot Cook	23 x 34 x 52	3,7	230	1,8	3.299,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Hrnec na ryžu



- vnútorná nádoba s neprílným povrchom
- kapacita: pre 25 - 40 osôb
- funkcia udržiavania teploty po ukončení prípravy ryže
- základné príslušenstvo:
  - odmerka a naberačka na ryžu
  - silikónová vložka



H240403



A150.513

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita odmeriek ks / ml	Objem l	Cena € bez DPH
4048.70	H240403	pr. 45 x 37	230	1,5	30 / 180	5,4	215,-
4048.72	A150.513	pr. 39 x 38	230	1,95	6 / 800	8	248,-
4048.74	ELCRSD82	pr. 55 x 41	230	2,6	9 / 800	8,2	290,-



ELCRSD82

## Usmrcovač hmyzu



- 2 x lampa
- vábenie hmyzu systémom UV žiaroviek
- usmrcovač je vybavený sieťkou s vysokým napätím



26AL



40AL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon W	Pokrytie m <sup>2</sup>	Cena € bez DPH
1046.34	26AL	33,5 x 9 x 26	230	26	50	47,50
1046.36	40AL	48,5 x 9 x 31	230	40	100	57,-

## SA-- Sterilizátor nožov



- regulácia: 30–90°C
- teplomer
- pripojenie vody a odpadu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1046.52	SA-30	38 x 14 x 40	230	2	408,-
1046.54	SA-50	58 x 14 x 40	230	2	449,-



SA-30

## SUV-66 Sterilizátor nožov UV



- 2 x magnetická lišta pre uchytenie nožov
- UV germicídna lampa
- časovač 0-60 min.
- s ochranou proti UV žiareniu
- bezpečnostný mikrosínač dverí

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
1046.56	SUV-66	66 x 20 x 66	230	60	707,-



SUV-66

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.


**CFE-400 Palacinkovač**

- kontrolka chodu a vyhriatia
- prevedenie platne: liatinová platňa smaltovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Priemer platne cm	Cena € bez DPH
1051.55	CFE-400	40 x 40 x 20	230	3,6	90-280°C	40	407,-







CFE-400

**VAFLOVAČE****GES-10 Vaflovač**

- regulácia teploty: 90 - 300°C
- jedna forma ryhovaná
- rozmer formy 20 x 25 cm
- žliabok na zachytávanie zvyškov cesta
- formovací kužel
- na objednávku modely s formou : Brussels 3x5, Liège 4x6, trojuholníky, lízatka



GES-10

GES / GED 23  
lízatkaGES / GED 10  
štvorce 3 x 5GES / GED 20  
štvorce 4 x 6GES / GED 75  
trojuholníkyGES / GED 40  
kornútok

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1051.60	GES-10	30 x 51 x 31	230	1,6	750,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



**Pult Front Cooking**



- **chladené zásuvky 0°C / +10°C**
- automatické odmrazovanie
- chladivo R 404a
- vnútorný ventilátor
- elektronický termostat
- LCD displej
- **integrováný systém odsávania** vzduchu do podstavby
- 3-stupňová filtrácia pary, tukov a prachu
- jemný kovový filter
- mechanický filter
- aktívny uhlíkový filter
- sklená nádstavba
- 4 kolieska (2 brzdené)
- príslušenstvo: GN1/9-65



351082


Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	kapacita	Cena € bez DPH
351080	123 x 79 x 129	230	0,3	2 x spotrebič	9.867,-
351082	131 x 78 x 120	230	0,3	3 x spotrebič	10.013,-

Ostatné modely na vyžiadanie.



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Platňa opekacia indukčná**



- prevedenie: špeciálny hliníkový neprílnavý povrch
- rovnomerná teplota po celej pracovnej ploche
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- nastaviteľná teplota +60 až +280°C
- nastaviteľné nožičky




Sklad. č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varná plocha	Cena € bez DPH
1049.27	600886	40 x 60 x 23	230	3,5	39 x 41 cm	3.373,-
1049.31	600887	80 x 60 x 23	400	7	79 x 41 cm	6.279,-

Ostatné modely na vyžiadanie.

351080

**PID-30 Varič indukčný**



- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- digitálny displej zobrazuje úroveň výkonu




Sklad. č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.94	PID-30	59 x 38 x 10,2	2 x 230	2 x 3	pr. 23 cm	1.382,-

PID-30

**NOVINKA**

**PIW-30 Varič indukčný WOK**



- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- digitálny displej zobrazuje úroveň výkonu
- okamžitý prenos energie do dna nádoby
- účinnosť indukčnej technológie až 94 %
- nastaviteľné nožičky



Sklad. č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.98	PIW-30	39 x 43 x 16,5	230	3	pr. 30 cm	2.092,-

PIW-30

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## 3500D Varič indukčný

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- digitálny displej zobrazuje úroveň výkonu
- 4 nastaviteľné nožičky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.90	3500D	34 x 44 x 12	230	3,5	pr. 26 cm	262,-



3500D

## PIS-30 Varič indukčný

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- digitálny displej zobrazuje úroveň výkonu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.92	PIS-30	31,5 x 38 x 10	230	3	pr. 22 cm	726,-



PIS-30

## B-- Varič indukčný

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- regulátor výkonu
- kontrolka chodu
- 4 nastaviteľné nožičky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.91	BM-3.5	34 x 41 x 10	230	3,5	pr. 22 cm	1.500,-
1040.93	BI1K55	40 x 45,5 x 12	400	5	pr. 23 cm	2.407,-



BM-3.5

## H239766 Varič indukčný WOK

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- digitálny displej zobrazuje úroveň výkonu
- regulátor výkonu
- 4 nastaviteľné nožičky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.96	H239766	34 x 45 x 12	230	3,5	pr. 31 cm	334,-



H239766

## BW-- Varič indukčný WOK

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- regulátor výkonu
- 4 nastaviteľné nožičky




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
1040.95	BWM-3.5	33 x 38 x 18	230	3,5	pr. 30 cm	1.863,-
1040.97	BWK-5	40 x 45,5 x 18	400	5	pr. 30 cm	3.112,-



BWK-5

## 105829 Varič indukčný Drop-in

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- zabudovateľný Drop-in
- časovač 0-120 minút




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Varné pole	Cena € bez DPH
4569.96	105829	37 x 39 x 12	230	3,5	pr. 30 cm	341,-



105829

uvedené ceny su bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***PRÍPRAVA***

2



## SB-500/70 Rozvalovačka cesta stolová

- šírka valcov: 500 mm
- priemer valcov: 60 mm
- dĺžka pásu: 700 mm + 700 mm
- regulácia hrúbky cesta: 0 - 36 mm
- zmena smeru posuvu pásu: joistikom
- 1 rýchlosť



SB-500/70

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Dĺžka pásu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.90	SB-500/70	152 x 92 x 70	70 + 70	400	0,55	4.175,-

## ST-500/-- Rozvalovačka cesta s mobilným podstavcom

- šírka valcov: 500 mm
- priemer valcov: 60 mm
- dĺžka pásu: 500 mm + 500 mm (pre ST-500/50)
- dĺžka pásu: 1000 mm + 1000 mm (pre ST-500/100)
- regulácia hrúbky cesta: 0 - 36 mm
- zmena smeru posuvu pásu: pedálom
- 1 rýchlosť
- podstavec s kolieskami



ST-500/100



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Dĺžka pásu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.91	ST-500/50	137 x 92 x 138	50 + 50	400	0,55	4.691,-
1076.92	ST-500/100	237 x 92 x 138	100 + 100	400	0,55	4.953,-

## DES-3760 Delička cesta

- náplň na jeden zdvih: 1,3 - 5 kg
- 37 dielov / á 35-135 g (podľa množstva náplne)



DES-3760

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.80	DES-3760	55 x 70 x 112	400	0,75	9.895,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Kitchen Aid Robot univerzálny



- regulácia rýchlosti: plynulá
- pevná hlava
- mechanická páka zdvíhu kotlíka
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač



SKPM5

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.43	SKPM5	25 x 34 x 41	4,8	230	0,3	699,-

### RM-502H - Robot univerzálny



- regulácia: plynulá
- mechanická páka zdvíhu kotlíka
- prevod pomocou ozubených kolies
- bezpečnostné mikrospínače
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač



RM-502H čierny



RM-502H

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.71	RM-502H - čierny	33 x 39 x 45	5	230	0,8	644,-
1000.72	RM-502H	33 x 39 x 45	5	230	0,8	618,-

### RM-800I Robot univerzálny



- regulácia: 3 rýchlosti
- mechanická páka zdvíhu kotlíka
- digitálny časovač
- bezpečnostné mikrospínače
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač



RM-800I - čierny



RM-800I

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.74	RM-800I - čierny	30 x 40 x 58	8	230	0,2	886,-
1000.75	RM-800I	30 x 40 x 58	8	230	0,2	859,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RE-22/60 Robot univerzálny**



- regulácia: 3 rýchlosti
- zdvíhanie kotlíka: elektromechanické
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík
- príslušenstvo na objednávku:
  - mlynček na mäso RMa-27
  - strúhač zeleniny RUs-22
  - mlynček na mak RMm-22



RUs-22



RMm-22



RMa-27



RE-22/60

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.15	RE-22/60	57 x 107 x 114	60	400 V	2,8	9.297,-

**RM-60H Robot univerzálny**



- regulácia: 3 rýchlosti
- zdvíhanie kotlíka: mechanické kolo zdvíhu
- mechanický časovač
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík
- príslušenstvo na objednávku:
  - mlynček na mäso VH-12
  - strúhač zeleniny V-99S
  - mlynček na mak S-RMm-22
  - stierka kotlíka
  - redukčná sada 60/30



RM-60H

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.82	RM-60H	64 x 72 x 130	60	400	2,25	4.188,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RM--H Robot univerzálny**



- regulácia: 3 rýchlosti
- zdvíhanie kotlíka: mechanická páka zdvíhu
- mechanický časovač od modelu RM-22H
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač
- príslušenstvo na objednávku:
  - mlynček na mäso VH-12
  - strúhač zeleniny V-99S
  - mlynček na mak S-RMm 22



RM-22H

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.76	RM-100H	41 x 48 x 78	10	230	0,25	1.486,-
1000.77	RM-200H	47 x 54 x 85	20	230	0,37	1.674,-
1000.78	RM-22H/400V	57 x 56 x 91	24	400	0,6	1.853,-
1000.86	RM-22/230V	57 x 56 x 91	24	230	0,6	1.853,-

**RM--H Robot univerzálny**



- regulácia: 3 rýchlosti
- zdvíhanie kotlíka: mechanické kolo zdvíhu
- mechanický časovač
- základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač
- príslušenstvo na objednávku:
  - mlynček na mäso VH-12
  - strúhač zeleniny V-99S
  - mlynček na mak S-RMm 22



RM-30H

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1000.79	RM-30H	57 x 67 x 116	30	400	0,75	2.667,-
1000.80	RM-40H	64 x 72 x 130	40	400	1,2	3.634,-
1000.81	RM-50H	64 x 72 x 130	50	400	1,5	3.830,-

**PRÍSLUŠENSTVO K ROBOTOM**



VH-12



RMa-27



V-99S



RU-22



RMm-22

**Mäso mlynčeky**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1000.95	VH-12	21 x 30 x 29	358,-
1000.16	RMa-27	25 x 39 x 37	1.478,-



Redukčná sada

**Strúhacie komory**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1000.99	V-99S	29 x 38 x 26	752,-
1000.17	RU-22	29 x 34 x 26	1.140,-

**Makomlynček**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1000.18	RMm-22	14 x 19 x 29	718,-
1000.98	S-RMm	14 x 19 x 29	783,-

**Redukčné sady**

Sklad č.	Typ stroja	Redukcia / l	Cena v € bez DPH
1000.20	RE-22	60 / 30	908,-
1000.88	RM-200H	20 / 10	510,-
1000.89	RM-22H	24 / 10	510,-
1000.90	RM-30H	30 / 20	823,-
1000.91	RM-40H	40 / 20	1.101,-
1000.92	RM-50H	50 / 20	922,-
1000.93	RM-60H	60 / 30	1.253,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GSP-- Stroj nárezový**

- prevod: remeňový
- hladký nôž
- rezný stôl uložený šikmo
- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny
- brúsne zariadenie



GSP-300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nôž Ø mm	Max. ø rezu mm	Napätie V	Prikon kW	Hrúbka rezu mm	Cena € bez DPH
1056.12	GSP-250	41 x 51 x 39	250	215	230	0,18	0 - 13	508,-
1056.14	GSP-275	41 x 53 x 42	275	220	230	0,18	0 - 13	554,-
1056.16	GSP-300	41 x 55 x 42	300	255	230	0,2	0 - 14	696,-

**GMS-- Stroj nárezový - šnekový**

- prevod: šnekový
- hladký nôž s antiadhéznou úpravou
- rezný stôl uložený šikmo
- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny
- prídavné brúsne zariadenie



GMS-300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nôž Ø mm	Max. ø rezu mm	Napätie V	Prikon kW	Hrúbka rezu mm	Cena € bez DPH
1056.85	GMS-275XL	48 x 51 x 40	275	230	230	0,32	0 - 15	1.168,-
1056.87	GMS-300	48 x 58 x 51,5	300	240	230	0,32	0 - 15	1.371,-

**Nože k nárezovým strojom pre modely GSP/ GMS**



hladký




zubatý



teflónový

Sklad č.	Model	Ø mm	Cena € bez DPH	Sklad č.	Model	Ø mm	Cena € bez DPH	Sklad č.	Model	Ø mm	Cena € bez DPH
8225890.00	GMS/GSE	220	52,92	8225896.00	GMS/GSE	250	104,67	8225900.00	GMS/GSE	250	104,67
8225892.00	GMS/GSE	250	71,44	8225897.00	GSE	275	206,70	8225901.00	GSE	275	183,88
8225893.00	GSE	275	169,99	8225898.00	GMS	275	237,16	8225902.00	GMS	275	227,70
8225888.00	GMS	275	121,87	8225424.00	GMS	300	198,43	8225422.00	GMS	300	139,56
8225894.00	GSE	300	123,03								
8225420.00	GMS	300	129,64								

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



**AU-- Stroj nárezový - poloautomat**



- prevod: remeňový
- hladký nôž
- rezný stôl uložený šikmo
- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny
- brúsne zariadenie
- špeciálna doska rezného stola s prítlačným zariadením v cene
- posun suroviny do rezu pomocou prítlačného zariadenia




AU-350/S / GXE-350/R

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nôž Ø mm	Max. ø rezu mm	Napätie V	Príkonn kW	Hrúbka rezu mm	Cena € bez DPH
1056.60	AU-300/S / GXE-300/R	62 x 48 x 63	300	270	230	0,35	0 - 15	2.795,-
1056.64	AU-350M/S / GXL-350/R	60 x 51 x 68	350	280	230	0,3	0 - 15	3.270,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SPEEDY-- Mixér ručný**



- počet rýchlostí: 1
- počet otáčok: 15000 ot./min.
- odnímateľná tyč



SPEEDY-200/ 600024      SPEEDY-250/ 600026

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Nástavec cm	Cena € bez DPH
1042.08	SPEEDY-200 / 600024	11 x 8 x 47	230	0,25	20	295,-
1042.09	SPEEDY-250 / 600026	11 x 8 x 52	230	0,25	25	350,-

**CMP--, MP-- Mixér ručný**



- odnímateľné nástavce
- modely -- TP pre MF panvice



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Nástavec cm	Otáčky ot./min.	Cena € bez DPH
1042.18	MICROMIX	6 x 6 x 43	230	0,22	16,5	1 500 - 14 000	283,-
1042.19	MMP-190VV	8 x 11,5 x 49	230	0,25	19	2 000 - 12 500	409,-
1042.20	CMP-300VV	10 x 10 x 66	230	0,35	30	2 300 - 9 600	608,-
1042.21	CMP-350VV	10 x 10 x 70	230	0,40	35	2 300 - 9 600	653,-
1042.22	MP-450Combi	13 x 13 x 84/80	230	0,50	51	250 - 9 000	1.074,-
1042.23	MP-600Ultra	13 x 13 x 97	230	0,85	58	9 500	1.298,-
1042.25	MP-350U TP	21 x 14 x 75	230	0,44	35	9 500	676,-
1042.26	MP-800T TP	19 x 21 x 82	230	1,0	35	9 500	1.296,-

**BP-4545 kombi Mixér ručný**



- plynulá regulácia otáčok 500 - 9000 ot./min.
- odnímateľné nástavce vhodný do max. objemu 100l
- základné príslušenstvo:
  - šľahačia metla zosilnená /650108
  - nerezová tyč k mixéru / 650133



BP-4545 kombi

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Nástavec cm	Cena € bez DPH
1042.16	BP-4545 kombi	14 x 12 x 77	230	0,45	45,3	810,-

Učené ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.

**X1**

**Mixér**



- polykarbonátová nádoba
- počet rýchlostí: 9
- počet otáčok: 2200 - 21000 ot./min.



X1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.28	X1	45 x 27 x 23	230	1,8	1,7	659,-

**B-185 Barman Mixér**



- počet otáčok: 15000-23000 ot./min
- pulzné ovládanie
- polykarbonátová nádoba



B-185 Barman

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.30	B-185 Barman	19,5 x 18 x 47	230	1,3	1,5	490,-

**SA-37**

**Mixér**



- nerezová nádoba
- počet otáčok: 0 - 15000 ot./min.
- patentový systém zaistenia nádoby



SA-37

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.35	SA-37	21 x 31 x 56	230	1,2	4	1.335,-

**SA-62**

**Mixér**



- programovateľný
- 30 prednastavených programov
- USB pripojenie
- extra silná zostava nožov vhodná aj na mixovanie ľadu
- možnosť zabudovania do pracovnej dosky



zabudovaný v prac. doske




SA-62

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.34	SA-62	20 x 25 x 44	230	1	2,4	1.641,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## C-80 Pasírovač



- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 1500 ot./min.
- produkcia: 60 kg/h
- pracovné časti a násypka - nerez
- odnímateľná hlava
- ľahko čistiteľný
- základné príslušenstvo
- miska na produkt a miska na odpad, sito 1 mm
- príslušenstvo na objednávku: sitá 0,5 / 3 / 5 mm



C-80

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1042.95	C-80	62 x 36 x 52	230	0,65	2.944,-

## SA-1P Mlynček na mak



- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 1500 ot./min.
- produkcia: 14 kg/h
- zásobník na mak 1 kg
- zásobník na pomletý mak 0,8 kg



SA-1P

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1004.22	SA-1P	25 x 32 x 55	230	0,6	1.233,-

## Robot Cook Kuter varný



- ovládanie: programovateľné
- 9 programov
- nastavenie teploty varenia do 140°C
- počet otáčok: 100-3500-4500 ot./min
- objem nádoby: 3,7l / tekutiny max 2,5 l
- základné príslušenstvo:
  - nožový blok jemne zúbkovaný
  - nerezová nádoba so stierkou



STIERACE RAMENO vždy homogénna štruktúra

VEKO ODPUDZUJÚCE PARU stála viditeľnosť

SYSTÉM ZADRŽANIA NOŽA

Presnosť varenia až 140° na stupeň presne

VEĽKO OBJEMOVÁ NÁDOBA 3,7 L s nožom opatreným mikrozúbkami

PROGRAMOVANIE programovateľných

TURBO PULZ 4500 ot./min.

ASYNCHRÓNNY MOTOR výkonný a tichý

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.40	Robot Cook	23 x 34 x 52	3,7	230	1,8	3.299,-

Uvedené ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.

**PSP-- Kuter**



- ovládanie: štart, stop, pulz
- počet otáčok: 1400 ot./min.
- bezpečnostný magnetický spínač veka
- základné príslušenstvo: hladký nôž
- príslušenstvo na objednávku: dierovaný nôž, zubatý nôž



PSP-500

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.04	PSP-500	24 x 24 x 40	3,5	230	0,55	960,-
1003.06	PSP-500	28 x 28 x 44	6	230	1,1	1.147,-
1003.08	PSP-500	28 x 28 x 55	8	230	1,1	1.158,-

**TRK-45/ 600481 Kuter / krájač**



- ovládanie: štart, stop, pulz
- počet otáčok: 300 - 3700 ot./min
- produkcia: 250 - 500 kg /h
- príprava majonéz, omáčok: 2 kg /cyklus
- objem nádoby kutra 4,5 l
- automatický štart po zatvorení poklopu
- bezpečnostný spínač
- základné príslušenstvo: nožový blok zúbkovaný veko so stierkou, nádoba, vyhadzovací disk
- príslušenstvo na objednávku: rôzne krájacie disky a nožový blok hladký



TRK-45/ 600481

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.28	TRK-45/ 600481	25 x 49 x 51	4,5	230	1	2.895,-
9205.69	650113	sada 6 diskov	-	-	-	860,-

**KE-120S/ 600088 Kuter / mixér**



- ovládanie: variabilné nastavenie rýchlosti
- počet otáčok: 300-3500 ot./min.
- objem nádoby: 11,5 l
- bezpečnostný spínač veka
- základné príslušenstvo: jemne zúbkovaný nožový blok, nerezová nádoba
- príslušenstvo na objednávku: hladký nožový blok, zubatý nožový blok, mobilný podstavec



KE-120S/ 600088

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1003.30	KE-120S/ 600088	42 x 68 x 52	11,5	230	2,2	6.574,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TS-32T, TD Rezačka mäsa**



- jednozloženie, D - dvojzloženie
- priemer otvorov v matrici: 6 mm
- priemery otvorov u dvojzloženia 8 a 4,5 mm
- odnímateľná hlava
- nerezové prevedenie
- spínač pravý / ľavý chod
- základné príslušenstvo: tlačný kolík z plastu
- príslušenstvo na objednávku: lis na rajčiny, matrice s rôznymi priermi otvorov

jednozloženie



dvojzloženie



lis na rajčiny



TS-32TD



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Podukcia kg/h	Ø otvorov v matrici mm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1045.34	TS-32T	32 x 52 x 55	500	6	400	2,2	1.579,-
1045.36	TS-32TD	32 x 52 x 55	500	8 / 4,5	400	2,2	1.748,-
	lis na rajčiny		-	-	-	-	141,-

**Matrice a nože pre jednozloženie**

Model rezačky	TN-32T	
Ø otvorov v matrici [mm]	Sklad č.	Cena € bez DPH
2	8242212	77,22
3	8242214	51,48
4,5	8242216	42,90
6	8242220	42,90
8	8242222	42,90
nôž	8242238	21,45



**Matrice a nože pre dvojzloženie**

Model rezačky	TN-32TD	
Ø otvorov v matrici [mm]	Sklad č.	Cena € bez DPH
4,5	8242264	31,75
8	8242268	31,75
3 x otvor	8242261	30,89
nôž	8242236	34,32

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**S--, TS--, UH-- Rezačka mäsa**



- jednozloženie, D - dvozzloženie
- priemer otvorov v matici: 6 mm
- priemery otvorov u dvozzloženia 8 a 4,5 mm
- telo - leštený hliníkový odliatok
- pracovné časti a násypka - nerez
- TS - odnímateľná hlava
- reverzný chod u UH-12MEC
- základné príslušenstvo: tlačný kolík z plastu
- *príslušenstvo na objednávku:* matrice s rôznymi priermi otvorov



TS-12

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Podukcia kg/h	Ø otvorov v matici mm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1045.08	S-12	40 x 25 x 50	160	6	230	0,75	667,-
1045.10	TS-12	40 x 29 x 51	160	6	230	0,75	741,-
1045.12	TS-12T	40 x 29 x 51	160	6	400	0,75	707,-
1045.16	TS-12TD	40 x 29 x 51	160	8 / 4,5	400	0,75	890,-
1045.50	UH-12MEC	50 x 28 x 43	150	6	230	0,37	573,-

**TS--, TE-- Rezačka mäsa**



- jednozloženie, D - dvozzloženie
- priemer otvorov v matici: 6 mm
- priemery otvorov u dvozzloženia 8 a 4,5 mm
- odnímateľná hlava
- nerezové prevedenie
- spínač pravý / ľavý chod - modely TS-22
- základné príslušenstvo: tlačný kolík z plastu
- *príslušenstvo na objednávku:* matrice s rôznymi priermi otvorov



UH-12MEC

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Podukcia kg/h	Ø otvorov v matici mm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1045.22	TS-22T	30 x 42 x 50	300	6	400	1,1	1.280,-
1045.24	TS-22TD	30 x 42 x 50	300	8 / 4,5	400	1,1	1.435,-
1045.26	TE-22	45 x 29 x 48	300	6	230	1,1	858,-
1045.27	TE-22D	45 x 29 x 48	300	8 / 4,5	230	1,1	1.037,-
1045.28	TE-22T	45 x 29 x 48	300	6	400	1,1	842,-
1045.30	TE-22TD	45 x 29 x 48	300	8 / 4,5	400	1,1	997,-



TS-22T

**Matrice a nože pre jednozloženie**

Model rezačky	S-12, TS-12		TS-22, TE-22		
	Ø otvorov v matici [mm]	Sklad č.	Cena € bez DPH	Sklad č.	Cena € bez DPH
	2	8242072	42,90	8242142	53,20
	3	8242074	30,03	8242143	37,75
	4,5	8242076	27,46	8242144	32,60
	6	8242080	27,46	8242146	33,44
	8	8242082	27,46	8242148	32,60
nôž	8242093	14,59	8242158	17,16	

**Matrice a nože pre dvozzloženie**

Model rezačky	TS-12		TS-22, TE-22		
	Ø otvorov v matici [mm]	Sklad č.	Cena € bez DPH	Sklad č.	Cena € bez DPH
	2	8242112	34,32	8242156	41,18
	3	8242113	27,46	8242183	29,17
	4,5	8242114	18,81	8242184	25,74
	6	8242116	24,88	8242186	25,74
	8	8242118	18,52	8242179	25,74
3 x otvor	8242125	34,32	8242141	34,32	
nôž	8242110	22,31	8242173	27,46	

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## MG-200 Naklepávač mäsa



- priemer naklepávača: 30 cm
- produkcia: 720 ks kotliet/h
- princíp hydraulického lisu



LT-OEXTC

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1046.10	MG-200	56 x 70 x 45	400	1,5	4.333,-

## Lis na hamburgery

- pákový prevod

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Priemer cm	Cena € bez DPH
4328.15	H513026	pr. 12 x 15	12	9,30
4328.20	F-10	28 x 21 x 34	10	266,-
4328.24	fólia 1000 ks	-	13	43,-



F-10



fólia



H513026

## FRENCH Krájač zemiakov

- základné príslušenstvo: 4 mriežky
- 6, 9 a 13 mm a deliacia na 8 častí
- upevnenie na stôl alebo stenu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4333.16	FRENCH	43 x 17 x 29	165,-



FRENCH

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## KRÁJAČE ZELENINY

## TR-260 manuál Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 330 / 660 ot./min.
- produkcia: do 700 kg /h
- podstavec a držiak na disky
- vyhadzovací disk
- 4 kolieska, 4 brzdené
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- príslušenstvo na objednávku: krájacie disky automatická násypka



330 / 660 ot./min.

veľký plniaci otvor  
šírka 20 cm



TR-260 manuál



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Cena € bez DPH
1002.26	TR-260 manuál	80 x 52 x 130	400	2	9.231,-
	strúhací disk	-	-	-	450 až 1.200,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## CL-50E Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 375 ot./min.
- produkcia: 300 kg/h
- otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:*  
rôzne krájacie disky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.50	CL-50E	38 x 30 x 59	230	0,55	1.558,-
8936192.00	2005	sada 5 diskov	-	-	666,-



CL-50E

## CL-52E Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 375 ot./min.
- produkcia: 750 kg/h
- otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:*  
rôzne krájacie disky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.51	CL-52E	36 x 34 x 69	230	0,75	2.817,-
8936192.00	2005	sada 5 diskov	-	-	666,-



CL-52E

## CL-60PP Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 375/750 ot./min.
- počet rýchlostí: 2
- produkcia: 1000 kg/h
- prevedenie: s mobilným podstavcom
- a násypkou s prítláčnou pákou
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:*  
rôzne krájacie disky  
automatická násypka



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.52	CL-60PP	36 x 56 x 116	400	1,5	8.373,-
	1933	sada 8 diskov	-	-	1.071,-



CL-60PP

## Podstavec pod PSP/ ZK/ TRS/ TRK/ CL

- 4 kolieska s brzdou
- *príslušenstvo na objednávku:*  
gastronádoba

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1002.80	-	101 x 37 x 68	346,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### ZK-50 Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 255 ot./min.
- produkcia: 250 - 300 kg/h
- otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:* rôzne krájacie disky



ZK-50

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.41	ZK-50	22 x 61 x 52	230	0,37	698,-
		sada 7 diskov	-	-	455,-

### PSP-300 Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop, pulz
- počet otáčok: 280 ot./min.
- produkcia: 300 kg/h
- hlava z eloxovaného hliníkového odliatku
- základné príslušenstvo: vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:* rôzne vymeniteľné disky



PSP-300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.34	PSP-300	26 x 51 x 49	230	0,55	1.192,-
		sada 7 diskov	-	-	583,-

### TRS/600464 Krájač zeleniny

- ovládanie: štart, stop, pulz
- počet otáčok: 340 ot./min.
- produkcia: 500 kg/h
- otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom
- tichý asynchrónny motor
- základné príslušenstvo : vyhadzovací disk
- *príslušenstvo na objednávku:* rôzne krájacie disky



veľký plniaci otvor  
šírka 19 cm



TRS/600464

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1002.20	TRS/600464	25 x 50 x 50	230	0,5	1.763,-
9205.69	650113	sada 6 diskov	-	-	860,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.


DISKY NA OBJEDNÁVKU PODĽA POTRIEB ZÁKAZNÍKA - MODELY ZK-50

Strúhacie Z, V



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8226505.00	Z - 2	57,-
8226506.00	Z - 3	57,-
8226507.00	Z - 4	57,-
8226509.00	Z - 7	57,-
8226503.00	V	57,-

Plátkovacie P



Slížkovacie H




Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8226511.00	H4	72,-
8226512.00	H6	72,-
8226513.00	H8	72,-



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8226515.00	E1	57,-
8226516.00	E2	57,-
8226517.00	E3	57,-
8226518.00	E4	57,-
8226519.00	E5	57,-
8226524.00	S1	57,-
8226525.00	S2	57,-

Hranolkovacie B



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8226526.00	B6	72,-
8226527.00	B8	72,-
8226528.00	B10	72,-
8226520.00	E6	57,-
8226521.00	E8	57,-
8226522.00	E10	57,-

Kockovacie E



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8226529.00	D 8x8	98,-
8226530.00	D 10x10	98,-
8226531.00	D 12x12	85,-



Disky typu B a D je nutné kombinovať s diskami typu E. Disky typu B a D nerotujú.

H280690 Stojan na kotúče

- kapacita: 18 kotúčov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1002.84	H280690	40 x 25 x 9	19,-



H280690



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**DISKY NA OBJEDNÁVKU PODĽA POTRIEB ZÁKAZNÍKA - MODELÝ PSP**

**Strúhacie Z, V**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227006.00	Z - 2	71,-
8227006.30	Z - 3	71,-
8227006.40	Z - 4	71,-
8227006.70	Z - 7	71,-
8227008.00	V	71,-

**Plátkovacie P**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227002.00	P - 2	79,-
8227002.35	P - 3,5	79,-
8227002.50	P - 5	79,-

**Slížkovacie PP**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227010.00	PP - 4	95,-
8227010.08	PP - 8	95,-
8227010.10	PP - 10	95,-

**Kockovacie PS**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227014.00	PS - 8	117,-
8227014.10	PS - 10	117,-
8227014.12	PS - 12	117,-
8227014.20	PS - 20	117,-

**Hranolkovacie B**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227012.00	B - 6	134,-
8227012.08	B - 8	134,-
8227012.10	B - 10	134,-

**Kockovacie E**



Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
8227004.00	E - 8	79,-
8227004.10	E - 10	79,-
8227004.14	E - 14	86,-




Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**PICO 450 Krájač chleba**



- hrúbka rezu: 14 mm
- pílkový systém
- manuálne podávanie
- zásuvka na odpad
- horná lišta na balenie
- povrchová úprava: nerezový a lakovaný plech



PICO 450

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Produkcia chlebov/h	Cena € bez DPH
1057.02	PICO 450	69 x 68 x 88	230	0,5	120 - 150	3.330,-

**MPF-- Výrobník cestovín**



- ľahko oddeliteľné časti pre jednoduché čistenie
- možnosť dokúpenia rôznych nástavcov
- pre model PF-25E možnosť dokúpiť automatický porčovač



PF-40E

porčovač cestovín

**NOVINKA**



PF-80E



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Zásobník kg	Produkcia kg/h	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1027.33	PF-25E	30 x 43/54 x 55	2,5	8	230	0,37	1.523,-
1027.34	PF-40E	31 x 53/61 x 60	4	13	400	0,75	2.140,-
1027.35	PF-80E	40 x 64/80 x 72	4	13	400	0,75	3.337,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**ŠKBZ-N Škrabka zemiakov nerezová**

- prevedenie: nerez
- príslušenstvo na objednávku: lapač šupiek a škrobu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Náplň kg	Produkcia kg/h	Napätie V	Príkonn kW	Cena € bez DPH
1028.22	ŠKBZ-6N	57 x 67 x 75	6	100	400	0,4	1.607,-
1028.24	ŠKBZ-12N	70 x 70 x 95	12	200	400	0,6	1.802,-
1028.26	ŠKBZ-20N	75 x 80 x 95	20	300	400	0,6	2.109,-
1028.28	ŠKBZ-40N	88 x 78 x 100	40	450	400	1,1	2.797,-



korundová vrstva rotora a bubna



ŠKBZ-40N

**LS-N Lapač šupiek a škrobu**

- prevedenie: nerez
- LS1N/12,20,40 pre škrabky 12, 20, 40
- LS2N/6 pre škrabky 6

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1028.32	LS1N/12,20,40	32 x 38	262,-
1028.31	LS2N/6	32 x 27	239,-



LS1N /6

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**VBD-- Balička vákuová**




- nastavenie doby vákuovania
- nastavenie doby zvrárania
- digitálne ovládanie
- tlakomer
- poistka otvorenia veka
- 10 užívateľských programov



**Sáčok vákuový / varný**

Sklad č.	Rozmery cm	Balenie ks	Hrúbka fólie μm	Cena € bez DPH
9313.12	17 x 20	100	70	3,12
9313.14	20 x 25	100	70	4,21
9313.16	25 x 25	100	70	6,71
9313.18	20 x 30	100	70	4,84
9313.20	30 x 30	100	70	6,41
9313.22	25 x 35	100	70	7,02
9313.23	30 x 40	100	70	9,05
9313.36	40 x 60	100	85	21,84
9313.40	10 x 60	100	85	6,43
9313.50	17 x 20	100	80	10,89
9313.60	20 x 25	100	90	15,91



30 x 30

VBD-20

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútrorné rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Lišta cm	Výkon pumpy m <sup>3</sup> /h	Cena € bez DPH
1032.22	VBD-6	35,5 x 44,5 x 42	28 x 33 x 95+60	230	0,25	27	6	1.620,-
1032.24	VBD-8	39,5 x 46,5 x 45	32 x 35 x 115+60	230	0,25	31	8	1.710,-
1032.26	VBD-12	43,5 x 52 x 45	36 x 40,5 x 115+60	230	0,45	35	12	1.800,-
1032.28	VBD-20	51 x 57 x 52,5	43,5 x 45,5 x 115+60	230	0,75	41	20	2.250,-

**MP Stroj baliaci**



- šírka fólie: max.187mm
- maximálny rozmer misky: 190 x 235 x 155 mm (šxhxv)
- teplota zatavovania: 50 - 210°C
- možnosť výmenných matric (na objednávku)



Matrice poliev.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Fólia cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1032.45	MP	24 x 50 x 23,5	18,7	230	0,6	625,-

**Matrice, fólia, misky**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9313.64	Matrice polievka 2D	19 x 27 x 1,5	94,-
9313.66	Matrice 1D	19 x 27 x 1,5	94,-
9313.67	Matrice 2D	19 x 27 x 1,5	94,-
9313.68	Matrice 3D	19 x 27 x 1,5	94,-
9313.69	Matrice polievka	19 x 27 x 1,5	94,-
9313.78	Peel Effect	š. 18,5 x 2500	17,-
9313.79	1D/ 600 ks	22,7 x 17,8 x 5	57,60
9313.80	2D/ 256 ks	22,7 x 17,8 x 5	33,50
9313.82	3D/ 600 ks	22,7 x 17,8 x 5	57,60
9313.85	BITT/3498/KTN	16 x 11,2 x 6,6	35,37
9313.86	BITT/3496/KTN	16 x 11,2 x 4,5	36,30
9313.87	P 0,35 l/ 500 ks	pr. 11,5	27,-
9313.88	P 0,5 l/ 500 ks	pr. 11,5	27,45
9313.89	viečko / 500 ks	pr. 11,5	11,70
9313.90	viečko 1D,2D,3D / 400 ks	22,7 x 17,8	33,60
9313.91	viečko dressing / 100 ks	pr. 7	1,26
9313.92	miska dress. 5 cl/ 100 ks	pr. 7	1,95
9313.93	miska dress. 8 cl/ 100 ks	pr. 7	1,88

MP



RIIT/3498/KTN / 432 ks



BITT/3496/KTN / 528 ks



Peel Effect 280 m



viečko/ 1005 ks



polievková 0,5 l / 500 ks



miska dress. 5 cl - 8 cl



viečko 1D, 2D, 3D/ 400 ks



1D/ 384 ks



2D/ 232 ks



3D/ 360 ks

Uvedené ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.

### ECO SMALL Balička Dispenser



- výkon vákuovej pumpy: 20l/min
- programovateľná: 3 programy času odsávania
- digitálne ovládanie
- tlakomer
- dĺžka zväracej lišty 350mm



ECO SMALL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Lišta cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1032.38	ECO SMALL	37 x 28 x 17	35	230	0,15	399,-

### Sáčok vákuový embosovaný

Sklad č.	Rozmery cm	Balenie ks	Hrúbka fólie μm	Cena € bez DPH
9313.41	15 x 25	100	90	6,24
9313.42	20 x 30	100	90	8,66
9313.43	25 x 35	100	90	12,62
9313.44	30 x 40	100	90	18,02



25 x 35

### SI-4060230 Balička Dispenser



- šírka fólie 400 mm
- elektromechanické ovládanie
- teflónová nahrievacia plocha



PFOPA



SI-4060230

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Lišta cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1032.40	SI-4060230	49 x 60 x 14	45	230	0,12	258,-
4579.85	PFOPA	40 x 150000	-	-	-	51,29

## VÁHY

### TM-T28 Váha stolová



- váživosť: od 20 g do 6 kg
- displej: LCD - obojstranný
- základné príslušenstvo: adaptér akumulátor



TM-T28

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Veľkosť dosky cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
3001.68	TM-T28	23,5 x 24 x 13	23 x 19	230	3	168,-

### ACS-6/15A- Váha stolová



- váživosť: od 40 g do 15 kg
- displej: 3 x LCD - obojstranne
- výpočet ceny
- 6 pamäťových kláves
- zabudovaný nabíjateľný akumulátor
- automatické vypnutie
- komunikácia: RS-232



ACS-6/15A

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Veľkosť dosky cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
3001.42	ACS-6/15AC	33 x 33 x 11	33 x 23	230	10	194,-
3001.44	ACS-6/15A	33 x 33 x 11	33 x 23	230	10	178,-



ACS-6/15AC

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TCS-150Z Váha plošinová**



- váživosť: od 5 g do 150 kg
- displej: 1 x LCD - jednostranne
- trojrežimová: váženie, počítanie, percentá
- zabudovaný akumulátor 6V/4Ah
- nastavenie alarmu pri prekročení limitov



TCS-150Z

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Veľkosť dosky cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
3001.92	TCS-150Z	50 x 69 x 80	45 x 60	230	10	372,-

**TCS-60 x 45 Váha plošinová**



- váživosť: od 100 g do 300 kg
- displej: 1 x LCD - jednostranne
- trojrežimová: váženie, počítanie, percentá
- zabudovaný akumulátor 4V/8Ah



TCS-60x45

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Veľkosť dosky cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
3001.90	TCS-60x45	60 x 45 x 80	60 x 45	230	3	118,-

**SF-889 váha na KEG sudy Váha plošinová**



- váživosť: od 50 g do 150 kg
- displej: 1 x LCD - jednostranne
- trojrežimová: váženie, počítanie, percentá
- možnosť funkcie na 4 x AA batérie
- adaptér AC230V/DC6V



SF-889 váha na KEG sudy

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Veľkosť dosky cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
3001.97	SF-889 váha na KEG sudy	40 x 30 x 15	40 x 30	230	3	91,-

**Vozík manipulačný**




- plošinový s rukoväťou
- 4 kolieska, 2 otočné
- materiál kovová lakovaná konštrukcia
- drevená plošina
- nosnosť : 350 kg



PV 0102+01

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3040.72	PV 0102+01	100 x 70 x 100	346,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# *KONVEKTOMATY, PECE, GRILY*

3



**T-TPE - 3/RM Pec elektrická statická**

- trojpodlažné prevedenie
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C každá rúra samostatne
- každé teleso ovládané samostatne
- prevedenie rúry: statická
- telesá vo vnútri rúry
- vonkajšie nerezové prevedenie, vnútro nerez
- rošt GN2/1 pre každú sekciu
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4004,17 GNS2/1 - 65 mm smalt /E  
4000,03 GN2/1 - 65 mm  
4004,84 rošt GN2/1



T-TPE-3/RM

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1011.15	T-TPE-3/RM	105 x 75 x 165	(3x) 66 x 54,5 x 33	400	15	3.132,-

**TPE-30ARS Pec elektrická statická**

- trojpodlažné prevedenie
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C každá rúra samostatne
- každé teleso ovládané samostatne
- prevedenie rúry: statická
- telesá vo vnútri rúry
- kontrolka chodu a vyhriatia
- vonkajšie nerezové prevedenie, vnútro smalt
- *základné príslušenstvo:*  
3 x rošt GN 2/1
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4004,19 GNS2/1 - 65 mm smalt /A  
4004,84 rošt GN2/1



vrchné a spodné výhrevné teleso



TPE-30ARS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1011.04	TPE-30ARS	90 x 85 x 167	(3 x) 54 x 70 x 28	400	12	4.225,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**CCO30/240913 Konvektomat elektrický**



funkcie:

- horúci vzduch
- para
- kombi cyklus
- nízko teplotná para
- 3 polohy odvetrávacej klapky riadenia vlhkosti
- dvojité priezorové sklo dverí

zabudovaný zásobník vody na 1 liter

*základné príslušenstvo:*

GN1/2 hl. 40, nerez, 1 x plná, 1 x perforovaná

GN1/2 hl. 65, nerez, GN1/2 hl. 5, hliníkový plech

GN1/2, nerezový rošt

- *príslušenstvo na objednávku:*

externý zásobník na 5 litrov vody



CCO30 / 240913



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.02	CCO30 / 240913	36 x 55 x 47	230	2,15	3 x GN1/2	2.620,-

**B-623i Konvektomat elektrický**



- tvorba pary: v boileri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku boileru

- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 8" displej s piktogramami
- 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda

- funkcie:

- horúci vzduch 30-300°C
- kombinovaný režim 30-300°C
- varenie v pare 30-130°C
- BIO varenie 30-98°C
- nízko teplotné pečenie, nočné pečenie
- Cook&Hold, delta T
- regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečením
- manuálne prívhlčenie

- Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
- program Easy-cooking pre jednoduchý výber úpravy pokrmov
- program MyVison pre uzpůsobení si menu hlavnej obrazovky
- časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- RUČNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - udiaca jednotka



B-623i



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.56	B-623i	69 x 64 x 61	400	5	6 x GN2/3	6.960,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**POP Speed Pec teplovzdušná parná**

- vnútorný rozmer komory: 360 x 445 x 255 mm (šxhxv)
- počet programov: 18
- regulácia teploty: 100 až 275°C
- kapacita: 1 x GN 2/3
- digitálny dotykový programovateľný displej 7"
- ultra výkonné konvekčné prúdenie vzduchu s PAROU
- objem zásobníka na vodu: 3 l
- USB pre prenos receptov
- základné príslušenstvo :
  - plech s nepríľnavým povrchom
  - lopatka



POP Speed

**NOVINKA**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Vnútorný rozmer cm	Cena € bez DPH
1011.81	POP Speed	43 x 64 x 51	230	3,3	36 x 44,5 x 22,5	3.800,-

**SPEED.Compact Rúra kombinovaná**

- mikrovlnný výkon: 1,5 kW
- konvektické pečenie: 3,2 kW
- regulácia teploty: 30 až 280°C
- vnútorný rozmer: 300 x 300 x 170 mm (šxhxv)
- 384 Speed programov
- ovládanie: dotykový displej
- integrované Wi-Fi / USB dáta: sťahovanie/nahrávanie
- údaje a programy HACCP



Menumaster MRX-523

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Vnútorný rozmer cm	Cena € bez DPH
1011.83	SPEED.Compact	43 x 72 x 62	230	3,6	30 x 30 x 17	4.600,-

**Menumaster MRX-523 Rúra kombinovaná**

- mikrovlnný výkon: 2 kW
- konvektické pečenie: 3 kW
- regulácia teploty: 95 až 270°C
- vnútorný rozmer: 312 x 312 x 178 mm (šxhxv)
- objem: 17,2 l
- počet magnetronov: 2
- ovládanie: dotykový displej



Menumaster MRX-523

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Vnútorný rozmer cm	Cena € bez DPH
1011.82	Menumaster MRX-523	36 x 74 x 58	400	5,95	31,2 x 31,2 x 17,8	8.417,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Nerone-GN4 Pec teplotvzdušná**



- funkcie: horúci vzduch 30°C až 280°C
- kapacita 4 x GN 1/1
- vnútorné osvetlenie
- 2 x ventilátor

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1011.52	Nerone-GN4	69 x 66 x 58	230	3,12	4 x GN 1/1	626,-



Nerone-GN4

**Nerone-600-3 Pec teplotvzdušná**



- funkcie: horúci vzduch 30°C až 280°C
- kapacita 3 x plech 600 x 400 mm
- vnútorné osvetlenie
- 2 x ventilátor

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1011.54	Nerone-600-3	77,5 x 70 x 56	230	3,15	3 x plech 60x40 cm	661,-



Nerone-600-3

**XEFR-04HS-EGDN Pec teplotvzdušná Arianna GO**



- funkcie:
  - horúci vzduch 30°C až 260°C
  - časovač
  - 99 programov v 3 krokoch
- vnútorné osvetlenie
- elektronické programovateľné ovládanie
- digitálny LED displej
- rozteč zásuvov 75 mm
- 1 x ventilátor
- 4 x hliníkový plech 46 x 33 cm



XEFR-04HS-EGDN / Arianna

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1011.60	XEFR-04HS-EGDN / Arianna	60 x 67 x 50	230	3,45	4 x plech 46 x 33 cm	1.310,-

**XEFR---EU-ELDV Pec teplotvzdušná LED**



- funkcie:
  - horúci vzduch 30°C až 260°C
  - časovač
  - kombi cyklus
  - 99 programov v 3 krokoch
- vnútorné osvetlenie
- nastaviteľné zvlhčovanie po 20%
- elektronické programovateľné ovládanie
- digitálny LED displej
- rozteč zásuvov 75 mm
- príprava na pevné pripojenie vody
- 2 x ventilátor, 2-rýchlostný
- príslušenstvo na objednávku:
  - čerpadlo XHC 016 pre čerpanie vody z prídavnej nádoby
  - plechy 60 x 40 cm



XEFR-04EU-ELDV / Rosella

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1011.68	XEFR-03EU-ELDV / Elena	80 x 81 x 43	230	3,5	3 x plech 60 x 40 cm	1.930,-
1011.70	XEFR-04EU-ELDV / Rosella	80 x 81 x 50	400	6,9	4 x plech 60 x 40 cm	2.470,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## DM-5 Pec cukrárska elektrická



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- rozeč zásuvov: 85mm
- tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 8" displej s piktogramami / fotkami produktov
- 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch, 60 prednastavených programov
- MENU V SK jazyku + integrované GASTRO menu pre súčasné využitie ako konvektomat
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, Cook&Hold, delta T
  - regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečením
  - manuálne privlčenie
- NÁSTREK a PAUZA pre absorbciu vlhkosti do produktu
- extra gastro programy: Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
- časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- integrovaná samonavijacia ručná sprcha



DM-5



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita EN	Cena € bez DPH
1012.70	DM-5	94 x 83 x 79	400	10,9	5 x EN 600 x 400	9.054,-

## DM-8 Pec cukrárska elektrická



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- rozeč zásuvov: 85mm
- tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 8" displej s piktogramami / fotkami produktov
- 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch, 60 prednastavených programov
- MENU V SK jazyku + integrované GASTRO menu pre súčasné využitie ako konvektomat
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, Cook&Hold, delta T
  - regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečením
  - manuálne privlčenie
- NÁSTREK a PAUZA pre absorbciu vlhkosti do produktu
- extra gastro programy: Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
- časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- integrovaná samonavijacia ručná sprcha



DM-8



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita EN	Cena € bez DPH
1012.72	DM-8	94 x 83 x 105	400	18,6	5 x EN 600 x 400	12.393,-

Vvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## PRÍSLUŠENSTVO K PEKÁRENSKÝM PECIAM DELIMASTER

### KONDENZAČNÝ DIGESTOR

S cukrárskou pecou DeliMaster oboch veľkostí je kompatibilný kondenzačný digestor Vision Vent, ktorý svojou silou odťahu páru napomôže udržať príjemnú klímu bez nutnosti pripojenia na externú ventiláciu.



Sklad č.	Označenie	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
	RPH-623	230	0,165	3.481,-
9140.70	RPH-610	230	0,4	4.446,-
9140.71	RPH-2011	230	0,4	5.268,-

### KYSIAREŇ

K cukrárskej peci DeliMaster môžete kúpiť špeciálne vyvinutú kysiareň DeliProofer pre urýchlenie procesu kysnutia. Toto zariadenie funguje oddelene, pretože disponuje vlastným ovládacím panelom. Je kompatibilný do zostavy s DM5 i DM8. Kysiareň má 16 zásuvov na plechy 400x600 mm. Rozteč zásuvov je 70 mm.



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
9140.50	Deli Proofer 16M	98 x 82,5 x 90,5	230	1,2	3.025,-

### PODSTAVEC

Pre umiestnenie DM5 a DM8 do Vašej prevádzky môžete použiť rôzne podstavce, ktoré sú prispôbené na rozmer plechov 600 x 400 mm. Pre DM 5 je k dispozícii podstavec na 16 zásuvov. Pre DM8 je určený podstavec na 10 zásuvov.



### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

K peciam DeliMaster si môžete objednať okrem rôznych typov gastronádob aj plechy a rošty s rozmerom 600 x 400 mm



Ceny príslušenstva na vyžiadanie.

### Mekano PRO -- Kysiareň veľkokapacitná

- rozsah teplôt: -10/+45°C
- **zabudovaný systém zvlhčovania s automatickou reguláciou**
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- intuitívne Menu BAKERY
- funkcie:
  - schladzovanie
  - riadené rozmrazovanie
  - kysiareň
  - kombinované cykly
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- HACCP zobrazenie a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- príslušenstvo na objednávku:
  - možnosť odoslať chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
  - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát z kysiarne do počítača, ovládanie kysiarne na diaľku



Mekano PRO 700 TN



Mekano PRO Roll-In



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
2002.94	Mekano PRO 700 TN	73 x 84 x 209	230	0,7	18 x EN 600 x 400 H40	6.503,-
2002.96	Mekano PRO 900 TN	80 x 102 x 209	230	0,7	36 x EN 600 x 400 H40	7.205,-
	Mekano PRO Roll-In	129 x 133 x 247	230	1,6	2 x vozík EN 600 x 400	14.364,-

### E-30/13 Pec pekárenská

- počet rúr: 1
- kapacita: 3 x plech 600 x 400 mm
- regulácia teploty: 50°- 300°C
- prevedenie: modulárna s funkciou pary
- 100 uložitelných programov



**NOVINKA**



E-30/13



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
9125.70	E-30/13	183 x 120 x 166	400	11,2	3 x plech 60 x 40 cm	14.030,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## KONVEKTOMATY



Varenie nikdy nebolo tak jednoduché.

Varenie horúcim vzduchom, parou, kombináciou horúceho vzduchu / pary, horúceho vzduchu so zvlhčovaním a s odvlhčovaním, so sondou, udržiavanie teploty. To všetko sú funkcie konvektomatov REDFOX. Vo výbave nájdete okrem iného dvojité rozoberateľné bezpečnostné sklo, viacrýchlostný ventilátor. Samozrejmosťou je nerezová komora z AISI 304 so zaoblenými rohmi pre jednoduché čistenie. Univerzálne zásuvky po stranách komory umožňujú použitie ako gastronádob, tak pekárskeho plechov EN 600 x 400. Automatické umývanie znižuje pracnosť a náhamu pri čistení stroja.



## EPMN-- Konvektomat manuálny el.

- tvorba pary: nástrekom v komore
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 280°C
  - naparovanie 50°C až 110°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
- manuálne nastavenie času, teploty, vlhkosti
- vnútorné LED osvetlenie
- manuálne nastavenie času, teploty, vlhkosti
- vnútorné osvetlenie komory
- 2 rýchlosti ventilátora
- autoreverz ventilátora
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha



EPMN-0511E



EPMN-0711E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.25	EPMN-0511E	91 x 76 x 64	400	6,3	5 x GN1/1	3.015,-
1012.26	EPMN-0711E	91 x 76 x 82	400	9,6	7 x GN1/1	3.854,-



## EPMN-1011E Konvektomat manuálny el.

- tvorba pary: nástrekom v komore
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 280°C
  - naparovanie 50°C až 110°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
- manuálne nastavenie času, teploty, vlhkosti
- vnútorné LED osvetlenie
- manuálne nastavenie času, teploty, vlhkosti
- vnútorné osvetlenie komory
- 2 rýchlosti ventilátora
- autoreverz ventilátora
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha



EPMN-1011E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.60	EPMN-1011E	91 x 76 x 102	400	12,6	10 x GN1/1	4.212,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MPDN-- Konvektomat digitálny el.**




- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 300°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
  - naparovanie 50°C až 120°C
- dotykový grafický 7" ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udržiavania
- teplotná pokrmová sonda
- manuálne prívlhčenie, nízkoteplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívlhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívlhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle chladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha
  - údiaca jednotka





MPDN-0523ERAM



MPDN-0511ERAM



Univerzálne rošty pre gastronádoby GN1/1 a pekárske plechy 600 x 400



Elektronické ovládanie Touch a OneTouch displej v CZ jazyku.

Sklad č.	Označenie	Rožmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.35	MPDN-0523ERAM	64 x 69 x 65	230	3,3	5 x GN2/3	3.770,-
1012.36	MPDN-0511ERAM	91 x 76 x 64	400	6,3	5 x GN1/1	3.952,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## MPDN-0711ERAM Konvektomat digitálny el.

- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 300°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
  - naparovanie 50°C až 120°C
- dotykový grafický 7" ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udžňavania
- teplotná pokrmová sonda
- manuálne prívľhčenie, nízkoteplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívľhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívľhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha
  - údiaca jednotka



MPDN-0711ERAM



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkón kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.37	MPDN-0711ERAM	91 x 76 x 82	400	9,6	7 x GN1/1	5.056,-

## MPDN-1011XERAM Konvektomat digitálny el.

- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 300°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
  - naparovanie 50°C až 120°C
- dotykový grafický 7" ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udžňavania
- teplotná pokrmová sonda
- manuálne prívľhčenie, nízkoteplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívľhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívľhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha
  - údiaca jednotka



MPDN-1011XERAM



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkón kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.38	MPDN-1011XERAM	91 x 76 x 102	400	17,4	10 x GN1/1	5.491,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MSDBD-- Konvektomat digitálny el.**



- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 300°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
  - naparovanie 50°C až 120°C
- 5" dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udržiavania
- teplotná pokrmová sonda
- manuálne prívlhčenie, nízkoteplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívlhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívlhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha
  - údiaca jednotka
  - podstavec



MSDBD-0611E



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.04	MSDBD-0623E	52 x 63 x 77	400	4,7	6 x GN2/3	4.204,-
1012.06	MSDBD-0611E	52 x 810 x 77	400	6,9	6 x GN1/1	4.527,-

**MSDBD-1011E Konvektomat digitálny el.**



- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
  - horúci vzduch 50°C až 300°C
  - kombi cyklus 50°C až 270°C
  - naparovanie 50°C až 120°C
- 5" dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udržiavania
- teplotná pokrmová sonda
- manuálne prívlhčenie, nízkoteplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívlhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívlhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
  - ručná externá sprcha
  - údiaca jednotka
  - podstavec



MSDBD-1011E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1012.08	MSDBD-1011E	52 x 81 x 101	400	13,8	10 x GN1/1	5.808,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### KPD

#### Sonda jadra

- pre modely MSDBD/MPD

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
1013.87	MSDBD/MPD	162,-



MSDBD/MPD

### DL-1

#### Sprcha ku konvektomatu

- pre modely MPDN

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
40010.00	DL-1	42,-



DL-1

#### Podstavec pre EPM/EPD/MSDBD

- 5 x vedenie pre GN

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1013.95	EPM/EPD	84 x 58 x 70	314,-
	MSDBD-0623E	48 x 60 x 90	306,-
9101.79	MSDBD-0611_1011E	48 x 63 x 85	306,-



#### Digestor kondenzačný

- prietok vzduchu: max. 1000 m<sup>3</sup>/hod.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
9140.68	MSDBD 0611_1011	52 x 102 x 30	230	0,37	2.532,-
9140.69	MPDN 511_711_1011	91 x 90 x 30	230	0,37	2.157,-



MPDN 511\_711\_1011

#### Chémia čistiaca

- RM-GRILL+ pre modely EPM
- RM-ST5 pre modely EPD

Sklad č.	Označenie	Obsah kg	Cena € bez DPH
30177.00	RM-GRILL+	5	22,-
30134.00	RM-ST5	5	23,88



RM-ST5



RM-GRILL+

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# PREČO KONVEKTOMATY RETIGO?



6 × GN2/3 30 - 50 jedál	6 × GN1/1 51 - 150 jedál	10 × GN1/1 151 - 250 jedál	20 × GN1/1 400 - 600 jedál	6 × GN2/1 100 - 300 jedál	10 × GN2/1 300 - 500 jedál	12 × GN2/1 400 - 600 jedál	20 × GN2/1 600 - 900 jedál
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

UCELENÁ RADA PRODUKTOV PRE VŠETKY KAPACITY.  
DOSTUPNÝ V TROCH VARIANTÁCH INTUITÍVNEHO OVLÁDANIA.

<p><b>ORANGE VISION</b></p> <p>Ideálny do závodného stravovania, škôl a domovov dôchodcov.</p> <p>Jednoduché a prehľadné ovládanie ocenia aj menej skúsenejší užívatelia.</p>	<p><b>ORANGE VISION PLUS</b></p> <p>Ten správny kompromis pre všetkých.</p> <p>Spojenie moderného dotykového ovládania s najpoužívanejšími funkciami.</p>	<p><b>BLUE VISION</b></p> <p>Nekompromisný v reštauračnom segmente.</p> <p>Plná výbava funkcií s možnosťou vlastnej personalizácie.</p>

<p>TROJITÉ SKLO DVERÍ PRE ÚSPORU ENERGIE</p>	<p>PRIEČNE ZÁSUVY PRE ĽAHŠIU MANIPULÁCIU</p>	<p>ÚSPORNÉ UMÝVANIE RETIGO ACTIVE CLEANING</p>

## \*ÚSPORA ENERGIE, VODY, ČASU, SUROVÍN, MIESTA A PRÁCE



až 50%



až 25%



až 20%

\*V POROVNANÍ S KLASICKÝMI KONVENČNÝMI VARNÝMI SPOTREBIČMI

retigo®

VISION



Multifunkčné zariadenia



Jednoduché ovládanie



Časová úspora



Menej stresu



Perfektné výsledky každý deň



Energetická úspora



Automatické umývanie



Unikátny design

Stiahnite si simulátor ovládania konvektomatu a vyskúšajte, aké je to ľahké:



Český výrobok



Renomovaná značka na svetovej úrovni

retigo®

PERFECTION IN COOKING AND MORE...

# retigo® ORANGE VISION

## ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI A VOLITEĽNÉ VYBAVENIE



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary „b“: v boileri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku boileru
- tvorba pary „i“: nástrekom s tepelným výmenníkom pre nízku spotrebu vody a el. energie
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízkoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne privlčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



„b“ - prevedenie s boilerom



„i“ - prevedenie s nástrekom

- + SK MENU a programy v cene
- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

### PREHĽAD MODELOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.57	O-623i + PRG	68 x 59 x 60	400	5	5 x GN2/3	5.268,-
1013.60	O-611b + PRG	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	6.669,-
1013.61	O-611i + PRG	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	6.131,-
1013.64	O-1011b + PRG	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	9.663,-
1013.65	O-1011i + PRG	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	8.912,-
1013.68	O-2011b + PRG	95 x 83 x 180	400	36,9	20 x GN1/1	18.605,-
1013.69	O-2011i + PRG	95 x 83 x 180	400	36,9	20 x GN1/1	17.123,-
1013.55	O-0621i + PRG	112 x 102 x 826	400	18,6	6 x GN2/1	9.521,-
1013.81	O-1021i + PRG	112 x 102 x 109	400	29,6	10 x GN2/1	12.982,-
1013.72	O-1221b + PRG	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	17.864,-
1013.73	O-1221i + PRG	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	16.413,-
1013.76	O-2021b + PRG	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	25.517,-
1013.77	O-2021i + PRG	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	23.335,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Plynové modely na vyžiadanie.

# retigo® ORANGE VISION PLUS

## ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI A VOLITEĽNÉ VYBAVENIE



7"  
touch  
displej

- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary „b“: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera
- tvorba pary „i“: nástrekom s tepelným výmenníkom pre nízku spotrebu vody a el. energie
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- **dotykový 7" displej s piktogramami**
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- **MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY**
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízko teplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne privlčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



„b“ - prevedenie s bojlerom



„i“ - prevedenie s nástrekom

- ⊕ SK MENU a programy v cene
- ⊕ Trojité sklo
- ⊕ Automatické umývanie v cene

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

### PREHĽAD MODELOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
	O-623i PLUS	68 x 59 x 60	400	5	5 x GN2/3	5.694,-
1013.20	O-611b PLUS	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	7.704,-
1013.21	O-611i PLUS	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	7.025,-
1013.23	O-1011b PLUS	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	10.688,-
1013.24	O-1011i PLUS	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	9.835,-
1013.30	O-2011b PLUS	95 x 83 x 180	400	37	20 x GN1/1	19.965,-
1013.31	O-2011i PLUS	95 x 83 x 180	400	37	20 x GN1/1	18.361,-
1013.22	O-0621i PLUS	112 x 102 x 826	400	18,6	6 x GN2/1	10.901,-
1013.26	O-1021i PLUS	112 x 102 x 109	400	29,6	10 x GN2/1	14.758,-
1013.27	O-1221b PLUS	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	18.798,-
1013.28	O-1221i PLUS	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	17.184,-
1013.32	O-2021b PLUS	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	27.446,-
1013.33	O-2021i PLUS	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	25.111,-

Plynové modely na vyziadanie.

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

# retigo® BLUE VISION

## ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI A VOLITEĽNÉ VYBAVENIE



8"  
touch  
displej



„b“ - prevedenie s boilerom



„i“ - prevedenie s nástrekom

### PREHĽAD MODELOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.56	B-623i	68 x 59 x 60	400	5	6 x GN2/3	7.064,-
1013.58	B-611b	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	9.368,-
1013.59	B-611i	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	8.881,-
1013.62	B-1011b	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	13.033,-
1013.63	B-1011i	93 x 82 x 105	400	18,6	10 x GN1/1	12.160,-
1013.66	B-2011b	95 x 83 x 180	400	36,9	20 x GN1/1	22.533,-
1013.67	B-2011i	95 x 83 x 180	400	36,9	20 x GN1/1	20.432,-
1013.54	B-0621i	112 x 102 x 826	400	18,6	6 x GN2/1	13.895,-
1013.79	B-1021i	112 x 102 x 109	400	29,6	10 x GN2/1	18.250,-
1013.70	B-1221b	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	20.665,-
1013.71	B-1221i	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	18.788,-
1013.74	B-2021b	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	30.785,-
1013.75	B-2021i	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	28.237,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary „b“: v boileri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku boileru
- tvorba pary „i“: nástrekom s tepelným výmenníkom pre nízku spotrebu vody a el. energie
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- **dotykový 8“ displej s piktogramami**
- 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
- **MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY**
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízko teplotné pečenie, nočné pečenie
  - Cook&Hold, delta T
  - regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečením
  - manuálne privlhčenie
  - Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
  - program Easy-cooking pre jednoduchý výber úpravy pokrmov
  - program MyVison pre uzpůsobení si menu hlavnej obrazovky
  - časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- RUČNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - udiaca jednotka



- ⊕ SK MENU a programy v cene
- ⊕ Trojité sklo
- ⊕ Automatické umývanie v cene



Plynové modely na vyžiadanie.

## KONVEKTOMATY, PECE, GRILY

### O-611b PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voľiteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízokoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne prívlhčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-611b PLUS



- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.20	O-611b PLUS	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	7.704,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

### B-611b Konvektomat elektrický



- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 8" displej s piktogramami
- 1000 voľiteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízokoteplotné pečenie, nočné pečenie
  - Cook&Hold, delta T
  - regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečenia
  - manuálne prívlhčenie
  - Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
  - program Easy-cooking pre jednoduchý výber úpravy pokrmov
  - program MyVison pre uzpůsobení si menu hlavnej obrazovky
  - časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- RUCNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - udiaca jednotka



B-611b



- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.58	B-611b	93 x 82 x 79	400	10,9	7 x GN1/1	9.368,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### O-1011b PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK JAZYKU + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30–300°C
  - varenie v pare 30–130°C
  - BIO varenie 30–98°C
  - nízko teplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne prívlhčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-1011b PLUS




- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.23	O-1011b PLUS	93 x 82 x 105	400	18,6	11 x GN1/1	10.688,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

### B-1011b Konvektomat elektrický



- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 8" displej s piktogramami
- 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
- MENU V SK JAZYKU + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- obľúbené programy, posledných 10 programov
- 6 bodová teplotná sonda
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30–300°C
  - varenie v pare 30–130°C
  - BIO varenie 30–98°C
  - nízko teplotné pečenie, nočné pečenie
  - Cook&Hold, delta T
  - regenerácia, GoldenTouch pre dokončenie zapečením
  - manuálne prívlhčenie
  - Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie
  - program Easy-cooking pre jednoduchý výber úpravy pokrmov
  - program MyVision pre uzpôsobení si menu hlavnej obrazovky
  - časovanie zásuvov, odložený štart, nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora
- automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky
- 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- RUČNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - udiaca jednotka



B-1011b



- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.62	B-1011b	93 x 82 x 105	400	18,6	11 x GN1/1	13.033,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## O-1021i PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: nástrekom s tepelným výmennikom pre nízku spotrebu vody a el. energie
- režim v prípade neočakávaného výpadku bojleru
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízokoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne privlhčenie
  - odložený štart
- nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-1021i PLUS



- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.26	O-1021i PLUS	112 x 102 x 109	400	29,6	12 x GN2/1	14.758,-

## O-1221b PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízokoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne privlhčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-1221b PLUS

- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.27	O-1221b PLUS	111 x 96 x 134	400	36,9	12 x GN2/1	18.798,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### O-2011b PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy napriec pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízkoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne prívhčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-2011b PLUS

- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.30	O-2011b PLUS	95 x 83 x 180	400	37	20 x GN1/1	19.965,-

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

### O-2021b PLUS Konvektomat elektrický



- zásuvy napriec pre ľahšiu manipuláciu
- tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru
- TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
- ovládanie: elektronické programovateľné
- dotykový 7" displej s piktogramami
- 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
- MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
- funkcie:
  - horúci vzduch 30-300°C
  - kombinovaný režim 30-300°C
  - varenie v pare 30-130°C
  - BIO varenie 30-98°C
  - nízkoteplotné pečenie
  - nočné pečenie
  - regenerácia
  - manuálne prívhčenie
  - odložený štart
  - nekonečný čas varenia
- 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora
- 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
- predohrev komory
- rýchle schladenie komory
- USB pre HACCP výstup a programovanie
- automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná sonda
  - ručná sprcha
  - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary
  - udiaca jednotka



O-2021b PLUS

- + Extra zásuv navyše
- + Automatické umývanie v cene

**GRATIS**  
SOFTWARE NA HACCP  
A ÚPRAVU PROGRAMOV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1013.32	O-2021b PLUS	1156 x 963 x 1815	400	58,9	20 x GN2/1	27.446,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**ST- - podstavec pre modely (6 x GN2/3, 7,11 x GN1/1)**

Sklad č.	Označenie	Rozmery mm	Cena € bez DPH
	ST-623	870 x 710 x 670	346,-
1013.95	EPM/MPD/RT	840 x 580 x 700	314,-
1013.96	RT-1021	1090 x 870 x 700	346,-



**Vision Smoker - udiaca jednotka**

- externá údiaca jednotka
- ovládanie elektronické

Sklad č.	Označenie	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
9140.75	Vision Smoker	230	0,3	707,-
9140.76	štiepky do udiarne 2,4 kg	-	-	32,-



**Vision Oil Gun - olejová pištoľ**

- objem 700 ml
- rýchlosť rozprašovania: 280 g/min.

Sklad č.	Označenie	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
9140.73	Vision Oil Gun	230	0,6	486,-



**Vision Vent Digestor kondenzačný**

- prietok vzduchu: max. 1000 m<sup>3</sup>/hod.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
9140.70	Vision Vent 611/1011	94 x 113 x 41	230	0,4	4.446,-



Vision Vent 611/1011

**Active Cleaner - práškový umývací detergent komory**

- balenie 50 ks sáčkov x 60g

Sklad č.	Označenie	balenie ks	Cena € bez DPH
30190.00	OA11-0040	50	75,-



**Vision Descaler - práškový odvápnovací detergent komory**

- balenie 25 ks sáčkov x 100g

Sklad č.	Označenie	balenie ks	Cena € bez DPH
30193.00	OA11-0048	25	48,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

SKRINE UDRŽIAVACIE

HD --E

Skriňa udržiavacia



- regulácia teploty: 50 - 120°C
- ovládanie elektronické
- funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu
- funkcia delta T
- šetrné a dlhotrvajúce pečenie pri nízkych teplotách
- udržiavanie hotových produktov v teple
- redukčný otvor na odvod vlhkosti
- príslušenstvo na objednávku:
  - teplotná pokrmová sonda



60000120



HD-0311E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1039.34	HD-0311E	45 x 64 x 42	230	0,75	3 x GN1/1	1.506,-
1039.36	HD-0511E	45 x 64 x 57	230	1	5 x GN1/1	1.709,-
1013.87	60000124	-	-	-	-	162,-



udržiavanie hotových produktov

HDZ --E

Skriňa udržiavacia zásuvková



- regulácia teploty: 50 - 120°C
- ovládanie elektronické
- udržiavanie hotových produktov v teple



HDZ-0311E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Počet zásuviek	Cena € bez DPH
1039.37	HDZ-0211E	65 x 60 x 51	230	0,9	2	1.848,-
1039.38	HDZ-0311E	65 x 60 x 72	230	1	3	2.208,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MWP-1052-26E Rúra mikrovlnná**



- počet magnetronov: 1
- ovládanie: elektronické programovateľné
- programový výber pre 30 položiek menu



MWP-1052-26E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Mikrovl. výkon rúry kW	objem l	Cena € bez DPH
1068.06	MWP-1052-26E	51 x 43 x 31	33 x 35 x 20	230	1,55	1	26	344,-

**NE-1027 Rúra mikrovlnná**



- počet magnetronov: 1
- ovládanie: manuálne



NE-1027

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Mikrovl. výkon rúry kW	objem l	Cena € bez DPH
1068.22	NE-1027	51 x 36 x 31	33 x 33 x 20	230	1,5	1	22	707,-

**NE-1037 Rúra mikrovlnná**



- počet magnetronov: 1
- ovládanie: elektronické programovateľné



NE-1037

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Mikrovl. výkon rúry kW	objem l	Cena € bez DPH
1068.23	NE-1037	51 x 36 x 31	33 x 33 x 20	230	1,5	1	22	727,-

**RCS-511DSE Rúra mikrovlnná**



- počet magnetronov: 1
- ovládanie: manuálne



RCS-511DSE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Mikrovl. výkon rúry kW	objem l	Cena € bez DPH
1068.08	RCS-511DSE	56 x 48 x 35	36 x 38 x 21	230	1,6	1,1	34	709,-

**R-- Rúra mikrovlnná**



- počet magnetronov  
RCS-511: 1  
RFS-518: 2
- ovládanie: elektronické programovateľné
- 5 úrovní výkonu
- programový výber pre 100 položiek menu



RCS-511TS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Mikrovl. výkon rúry kW	objem l	Cena € bez DPH
1068.10	RCS-511TS	56 x 48 x 35	36 x 38 x 21	230	1,6	1,1	34	783,-
1068.12	RFS-518TS	55 x 54 x 37	36 x 41 x 23	230	2,7	1,8	34	1.652,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MN--E Gril na kurčatá elektrický**



- dĺžka ihly: 40 cm
- počet kurčiat na ihle: 2 - 3 ks



kapacita ihly



MN-2E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.18	MN-2E	80 x 40 x 55,5	400	4,4	2	1.287,-
1047.19	MN-3E	80 x 40 x 73,5	400	6,6	3	1.653,-
1047.20	MN-4E	80 x 40 x 91,5	400	8,8	4	1.985,-


**MCM-EE EXP Gril na kurčatá elektrický**



- dĺžka ihly: 90 cm
- počet kurčiat na ihle: 4 - 5 ks
- model MCM-6 na podstavci s kolieskami



kapacita ihly



MCM-2EE EXP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.21	MCM-2EE EXP	110 x 48 x 64	400	6,6	2	1.296,-
1047.23	MCM-3EE EXP	110 x 48 x 82	400	9,9	3	1.619,-
1047.24	MCM-4EE EXP	110 x 48 x 100	400	13,2	4	1.902,-
1047.26	MCM-6EE EXP	110 x 48 x 186	400	19,8	6	2.483,-
1047.30	MCM-8EE EXP	110 x 48 x 192	400	26,4	8	3.214,-



MCM-6EE EXP

**RBE-25 Gril planétový elektrický**



- počet kurčiat na kôš: 5 ks
- regulácia výkonu
- osvetlenie
- teplomer
- príslušenstvo na objednávku: mobilný vyhrievaný podstavec RE 2 sada ihlíc 5 ks centrálna ihla na jahňa



kapacita ihly



RBE-25

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet košov	Cena € bez DPH
1047.10	RBE-25	85 x 70 x 85	400	8,5	5	4.543,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## MN--G Gril na kurčatá plynový

- dĺžka ihly: 40 cm
- počet kurčiat na ihle: 2 - 3 ks



MN-3G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon elektro kW	Príkon plyn kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.31	MN-2G	80 x 40 x 55,5	230	0,5	8	2	1.121,-
1047.32	MN-3G	80 x 40 x 73,5	230	0,5	12	3	1.395,-
1047.33	MN-4G	80 x 40 x 91,5	230	0,5	16	4	1.703,-

## MCM-EG EXP Gril na kurčatá plynový

- dĺžka ihly: 90 cm
- počet kurčiat na ihle: 4 - 5 ks
- na propan butan
- možnosť výmeny trysiek na zemný plyn
- model MCM-6 na podstavci s kolieskami



kapacita ihly



MCM-4EG EXP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon elektro kW	Príkon plyn kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.34	MCM-2EG EXP	110 x 48 x 64	230	0,5	11,8	2	1.296,-
1047.36	MCM-3EG EXP	110 x 48 x 82	230	0,5	17,7	3	1.619,-
1047.38	MCM-4EG EXP	110 x 48 x 100	230	0,5	23,6	4	1.902,-
1047.40	MCM-6EG EXP	110 x 48 x 186	230	0,5	35,4	6	2.483,-
1047.42	MCM-8EG EXP	110 x 48 x 192	230	0,5	47,2	6	3.214,-

## MCM-4MR Gril planétový plynový

- dĺžka ihly: 100 cm
- počet kurčiat na ihle: 5 - 6 ks
- na propan butan
- príslušenstvo na objednávku: trysky na ZP mobilný podstavec



kapacita ihly




MCM-4MR

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon elektro kW	Príkon plyn kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.50	MCM-4MR	140 x 66 x 63	230	0,3	18,6	4	2.566,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GPE -- Gril na prasa elektrický**


- dĺžka ihly: 110 cm
- použitie do 25 kg hmotnosti náplne ihly
- regulácia výkonu: 2 stupne



GPE-1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.70	GPE-1	153 x 60 x 75	400	6,5	1	2.309,-
1047.72	GPE-2	153 x 60 x 97	400	13,2	2	2.591,-

**GPG -- Gril na prasa plynový**


- dĺžka ihly: 110 cm
- použitie do 25 kg hmotnosti náplne ihly
- regulácia výkonu: plynulá
- na propan butan
- možnosť výmeny trysiek na zemný plyn



GPG-2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon elektro kW	Príkon plyn kW	Počet ihiel	Cena € bez DPH
1047.76	GPG-1	153 x 60 x 75	230	0,42	10,6	1	2.051,-
1047.77	GPG-2	153 x 60 x 97	230	0,54	21,2	2	2.367,-

**ADA-2P1 Gril na prasa plynový**


- počet ihiel: 1 ks
- dĺžka ihly: 120 cm
- použitie do 25 kg hmotnosti náplne ihly
- regulácia výkonu: plynulá
- na propan butan
- možnosť výmeny trysiek na zemný plyn



ADA-2P1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon elektro kW	Počet ihiel	Príkon plyn kW	Cena € bez DPH
1047.79	ADA-2P1	160 x 57 x 70	230	0,26	1	60	4.192,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**HMB-75 Compact Gril na uhlie**



- liatinový rošt 540 x 595 mm
- horný rošt nad pecou na udržiavanie
- počet porcií: 75-95 jedál
- nerezový podstavec s dvierkami
- možnosť farebného výberu dvierok:
  - nerez, čierna, červená, modrá, žltá
- príslušenstvo na objednávku:



- lapač iskier
- komínový filter
- drevené uhlie
- podpaľač
- rošt Extra Grill
- kastróliky s pokrievkami
- kliešte vyberacie
- pekáče GN

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Cena € bez DPH
1047.92	HMB-75 COMPACT	73,5 x 70 x 102,5	54 x 59,5	8.662,-
1047.94	HMB 110 COMPACT	95,5 x 70 x 111,5	54 x 59,5	10.467,-
1047.95	HMB-SB-75 SPACE	73,5 x 70 x 102,5	54 x 59,5	10.492,-
1047.96	HMB-AB-SB-75 VERTICAL SPACE	73,5 x 70 x 102,5	54 x 59,5	11.761,-
9317.30	Uhlie 15 kg	-	-	33,-

**Príslušenstvo MIBRASA**



Uhlie 15 kg



**COMPACT**  
HMB  
Stály model

**SPACE**  
HMB SB  
Stály model s ohrevným roštom

**BASE**  
HMB MA  
Pec na otváranom podstavci

**VERTICAL**  
HMB AB  
Pec so spoločnou ohrevnou sietnikou

**HOT**  
HMB HOT  
Pec s vyhrabanými udržiavacími zásuvkami

**BASE SPACE**  
HMB MA SB  
Pec na otváranom podstavci s vrchným ohrevným roštom

**VERTICAL SPACE**  
HMB AB SB  
Pec so spoločnou ohrevnou sietnikou a vrchným ohrevným roštom

**HOT SPACE**  
HMB HOT SB  
Pec s vyhrabanými udržiavacími zásuvkami a vrchným ohrevným roštom

**VERTICAL MAX**  
HMB AC  
Pec s vrchnou vyhrievanou sietnikou

**HOT MAX**  
HMB HOT AC  
Pec s vrchnou vyhrievanou sietnikou a vyhrabanými udržiavacími zásuvkami



Ceny ostatných modelov a príslušenstva na vyžiadanie.

**DX-- PREMIUM S Komora na zrenie mäsa**



- objem: 134 l / 435 l
- max. kapacita: 20 kg / 80 kg
- regulácia teploty: 0-30°C
- elektronická riadiaca jednotka s reguláciou vlhkosti
- SMART AGING® - AUTOMATICKÉ PROGRAMY ZRENIA
- UHLÍKOVÝ FILTER + UVC STERILIZÁCIA
- dvvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: dvvere nerez, boky čierne
- vnútorné prevedenie: antibakteriálny plast
- zámok
- optický a akustický alarm
- LED osvetlenie
- základné príslušenstvo :
  - 2 roštové police DX-500, konzola DX-1000
- príslušenstvo na objednávku:
  - Himalájska soľ a tácka pre soľ
  - konzola na zavesenie
  - police pre salámy; syr/ vino
  - háky na vešanie



DX-500 Premium S



DX-1000 Premium S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Police ks	Objem l	Cena € bez DPH
2001.02	DX-500 Premium S	60 x 61 x 90,5	230	1	0/+30°C	2	134	2.586,-
2001.04	DX-1000 Premium S	70 x 74 x 165	230	1,8	0/+30°C	2	435	4.311,-

**FMA--**

**Komora na zrenie mäsa**



- objem: 140 l / 496 l
- UV sterilizácia vzduchu
- regulácia teploty: 0-20°C
- chladenie: ventilované
- odmrazovanie: automatické
- elektronická riadiaca jednotka s reguláciou vlhkosti
- dvvere: presklené/ nerez
- vonkajšie prevedenie: čierne boky
- vnútorné prevedenie: nerez
- zámok
- LED osvetlenie
- základné príslušenstvo:
  - 2x roštové police /nosnosť 40 kg
- príslušenstvo na objednávku:
  - tyč + hák
  - solný blok
  - tácka na soľ
  - podstavec



FMA-900B



FMA-1650B

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Police ks	Objem l	Cena € bez DPH
2001.10	FMA-900B	60 x 62 x 92,5	230	1	0/+20°C	2	140	2.798,-
2001.12	FMA-1650B	70 x 75 x 166,5	230	1,7	0/+20°C	4	496	3.775,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Mekano DRY -- PV RAL** Skriňa na zrenie mäsa



- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- presklené dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 3 x rošt GN 2/1 + 1 x záves. tyč s 2 hákmi - model 700
- 6 x rošt GN 2/1 + 2 x záves. tyč s 2 hákmi - model 1400
- dvojité LED osvetlenie
- zámok
- *príslušenstvo na objednávku:*
  - možnosť farebného prevedenia RAL
  - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
  - závesná tyč s hákami na mäso + lišty



Mekano DRY 700 TN PV RAL



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Rošty ks	Objem l	Cena € bez DPH
2001.16	Mekano DRY 700 TN PV RAL	73 x 87 x 209	230	0,13	-2 /+7°C	3	458	6.589,-
2001.18	Mekano DRY 1400 TN PV RAL	147 x 87 x 209	230	0,18	-2 /+7°C	6	916	8.938,-

**Mekano DRY -- PV** Skriňa na zrenie mäsa



- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- presklené dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 3 x rošt GN 2/1 + 1 x záves. tyč s 2 hákmi - model 700
- 6 x rošt GN 2/1 + 2 x záves. tyč s 2 hákmi - model 1400
- zámok
- *príslušenstvo na objednávku:*
  - dvojité LED osvetlenie
  - možnosť farebného prevedenia RAL
  - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
  - závesná tyč s hákami na mäso + lišty



el. riadenie vlhkosti



nerezový rošt GN2/1



závesná tyč s hákami




Mekano DRY 1400 TN PV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Rošty ks	Objem l	Cena € bez DPH
2001.15	Mekano DRY 700 TN PV	73 x 87 x 209	230	0,13	-2 /+7°C	3	458	5.592,-
2001.17	Mekano DRY 1400 TN PV	147 x 87 x 209	230	0,18	-2 /+7°C	6	916	7.941,-

**Príslušenstvo**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
	rošt GN2/1 + 2 x lišta	GN 2/1	98,-
	závesná tyč + 2 x lišta	-	172,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.




# ***VARNÁ TECHNOLÓGIA***

4





Linka REDFOX 600 je určená pre používanie v menších gastronomických prevádzkach s kapacitou do 80 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne. Šírky jednotlivých modulov sú 33, 66 a 99 cm. U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V. Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



Český výrobok



CENY NEUVEDENÝCH TYPOV NA VYŽIADANIE

**SP-- Varidlo elektrické**


- príkon el. platne: 2 kW
- priemer platne: 18 cm
- lisovaná horná doska
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



SP-30ELS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1100.02	SP-30ELS	33 x 60 x 29	400	4	2	306,-
1100.08	SP-60ELS	66 x 60 x 29	400	8	4	541,-

**SP-- Varidlo plynové**


- odoberateľné nerezové misky horákov
- nerezové rošty
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



SP-60GLS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1100.18	SP-30GLS	33 x 60 x 29	9	2	569,-
1100.22	SP-60/2GLS	66 x 60 x 29	9	2	782,-
1100.24	SP-60GLS	66 x 60 x 29	18	4	1.044,-
1100.26	SP-90/5GLS	99 x 60 x 29	22,5	5	1.373,-



SP-90/5GLS

**VT-- Varič cestovín elektrický**


- výpustný ventil
- lisovaná vaňa s dvojitým prelísom
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- *príslušenstvo na objednávku*:
  - podstavba
  - 4 x košík 13,5 x 9,8 x 13,5 cm - VT-30EL
  - 8 x košík 13,5 x 9,8 x 13,5 cm - VT-60EL



VT-60EL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1103.80	VT-30EL	33 x 60 x 29	230	3	30-100°C	457,-
1103.82	VT-60EL	66 x 60 x 29	400	6	30-100°C	885,-

**BM-- Kúpeľ vodný elektrický**


- lisovaná vaňa
- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba, gastronádoby



BM-60EL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1103.62	BM-30EL	33 x 60 x 29	230	1,5	30-90°C	1 x GN1/1-150	310,-
1103.64	BM-60EL	66 x 60 x 29	230	3	30-90°C	2 x GN1/1-150	563,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## FT-- Platňa opekacia elektrická



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- hrúbka pracovnej plochy: 10 mm
- príslušenstvo na objednávku: podstavba



FTR-30EL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1102.02	FTH-30EL	33 x 60 x 29	32 x 48	230	3	50-300°C	347,-
1102.04	FTR-30EL	33 x 60 x 29	32 x 48	230	3	50-300°C	385,-
1102.07	FTHC-30EL	33 x 60 x 29	32 x 48	230	3	50-300°C	457,-

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HC - durable chróm

## FT-- Platňa opekacia elektrická



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- hrúbka pracovnej plochy: 10 mm
- príslušenstvo na objednávku: podstavba



FTHRC-60EL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1102.13	FTH-60EL	66 x 60 x 29	65 x 48	400	6	50-300°C	569,-
1102.15	FTHR-60EL	66 x 60 x 29	65 x 48	400	6	50-300°C	597,-
1102.21	FTHC-90EL	99 x 60 x 29	97 x 48	400	9	50-300°C	1.094,-

H - hladká platňa  
HR - kombinovaná  
HC - durable chróm

## FT-- Platňa opekacia plynová



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- hrúbka pracovnej plochy: 10 mm
- piezo zapalovanie
- príslušenstvo na objednávku: podstavba



FTHC-90GL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Príkon kW	Cena € bez DPH
1102.32	FTH-30GL	33 x 60 x 29	32 x 48	4	478,-
1102.33	FTR-30GL	33 x 60 x 29	32 x 48	4	513,-
1102.38	FTH-60GL	66 x 60 x 29	65 x 48	8	788,-
1102.40	FTHR-60GL	66 x 60 x 29	65 x 48	8	816,-
1102.50	FTHC-90GL	99 x 60 x 29	97 x 48	12	1.420,-

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HR - kombinovaná  
HC - durable chróm

## GL-- Gril lávový plynový



- lávové kamene: 5 kg - GL-30GLS, 10 kg - GL-60GLS
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: dvojpolohový rošt na mäso
- príslušenstvo na objednávku: rošt na ryby, podstavba




GL-60GLS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Príkon kW	Cena € bez DPH
1103.06	GL-30GLS	33 x 60 x 29	31 x 48	6,5	641,-
1103.08	GL-60GLS	66 x 60 x 29	2 x 31 x 48	13	1.110,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**FE-- Fritéza elektrická**

- výpustný ventil
- rozmer koša: 21 x 23,5 x 10 cm
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- základné príslušenstvo: kôš
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



FE-30ELT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1103.22	FE-30ELT	33 x 60 x 29	400	6	50-180°C	8	575,-
1103.32	FE-60ELT	66 x 60 x 29	400	12	50-180°C	2 x 8	1.116,-

**FE-- Fritéza elektrická**

- výpustný ventil
- rozmer koša 13 l: 21 x 30 x 12 cm
- rozmer koša 16 l: 45,5 x 24,5 x 8 cm
- FE-30/13ELT - na podstavbe s dvierkami
- vypúšťanie oleja do podstavby
- *príslušenstvo na objednávku*:  
2 x kôš 10 x 30 x 12 cm pre FE-30/13ELT



FE-66ELT




FE-30/13ELT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1103.24	FE-66ELT	66 x 60 x 29	400	9	50-180°C	16	804,-
1103.26	FE-31/13ELT	33 x 60 x 86	400	9,9	50-180°C	13	888,-

**FE-61/13ELT Fritéza elektrická**

- výpustný ventil
- rozmer koša: 21 x 30 x 12 cm
- na podstavbe s dvierkami
- vypúšťanie oleja do podstavby
- *príslušenstvo na objednávku*: 4 x kôš 10 x 30 x 12 cm



FE-61/13ELT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1103.35	FE-61/13ELT	66 x 60 x 86	400	2 x 9,9	50-180°C	2 x 13	1.620,-

**FE-30GL Fritéza plynová**

- výpustný ventil
- rozmer koša: 21 x 30 x 12cm
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- dodávané v prevedení PB + trysky na PZ
- základné príslušenstvo: kôš,veko




FE-30GL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Výkon kW	Objem vane l	Cena € bez DPH
1103.38	FE-30GL	33 x 60 x 48	21 x 30 x 12	8	13	1.085,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## SPT-60ELS Sporák elektrický s rúrou

- príkon platne: 2 kW
- priemer platne: 18 cm
- príkon el. rúry: 3,13 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: multifunkčná konvekčná
- lisovaná horná doska




SPT-60ELS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Príkon rúry kW	Cena € bez DPH
1101.42	SPT-60ELS	66 x 60 x 86	400	11,13	3,13	1.492,-

## SPT-90/SELS Sporák elektrický s rúrou

- príkon platne: 2 kW
- priemer platne: 18 cm
- príkon el. rúry: 3,13 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: multifunkčná konvekčná
- lisovaná horná doska
- skrinka




SPT-90/SELS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Príkon rúry kW	Cena € bez DPH
1101.44	SPT-90/SELS	99 x 60 x 86	400	13,1	3,13	1.870,-

## SPT-60GLS Sporák kombinovaný s rúrou

- príkon plyn. horáku: 4,5 kW
- príkon el. rúry: 3,13 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: multifunkčná konvekčná
- nerezový rošt
- odoberateľné misky horákov




SPT-60GLS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon pl. kW	Príkon rúry el. kW	Cena € bez DPH
1101.66	SPT-60GLS	66 x 60 x 86	230	18	3,13	1.992,-

## SPT-90/5GLS Sporák kombinovaný s rúrou

- príkon plyn. horáku: 4,5 kW
- príkon el. rúry: 3,13 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: multifunkčná konvekčná
- nerezové rošty
- odoberateľné misky horákov
- skrinka



SPT-90/5GLS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon pl. kW	Príkon rúry el. kW	Cena € bez DPH
1101.68	SPT-90/5GLS	99 x 60 x 86	230	22,5	3,13	2.502,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



Linka REDFOX 700 je určená pre používanie v menších gastronómických prevádzkach s kapacitou do 300 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80 a 120 cm. U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V. Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



Český výrobok



## SP-70/-- ET Vardlo elektrické

- príkon platne: 2,6 kW
- priemer platne: 22 cm
- príslušenstvo na objednávku: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet platní	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1110.01	SP-70/40E	40 x 72 x 90	2	400	5,2	713,-
1110.08	SP-70/80E	80 x 72 x 90	4	400	10,4	1.076,-
1110.13	SP-70/120E	120 x 72 x 90	6	400	15,6	1.501,-



SP-70/80E

## SPB-70/-- G Vardlo plynové

- nerezový rošt
- príslušenstvo na objednávku: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Pčet horákov	Príkon kW	Cena € bez DPH
1110.15	SPB-70/40G	40 x 70 x 90	2	9,5	826,-
1110.22	SPB-70/80G	80 x 70 x 90	4	21,5	1.326,-
1110.26	SPB-70/120G	120 x 70 x 90	6	31	1.845,-



SPB-70/120G

## SPT-70/--21E Sporák elektrický s rúrou

- príkon platne: 2,6 kW
- príkon rúry: 6,3 kW
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo : rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1110.50	SPT-70/80-21E	80 x 72 x 90	400	16,7	2.083,-
1110.52	SPT-70/120-21E	120 x 72 x 90	400	21,9	2.683,-



SPT-70/120-21E

## SPBT-70/--21G Sporák plynový s rúrou

- plynový príkon rúry: 6 kW
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie: piezo- rúra
- základné príslušenstvo : rošt rúry GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Pčet horákov	Príkon kW	Cena € bez DPH
1110.60	SPBT-70/80-21G	80 x 70 x 90	4	27,5	2.495,-
1110.62	SPBT-70/120-21G	120 x 70 x 90	6	37	3.158,-



SPBT-70/80-21G

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SPBT-70/--21GE Sporák kombinovaný s rúrou**


- elektrický príkon rúry: 6,3 kW
- regulácia teploty rúry: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo : rošt rúry GN2/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Pčet horákov	Príkon pl. kW	Cena € bez DPH
1110.68	SPBT-70/80-21GE	80 x 70 x 95	4	21,5	2.408,-
1110.70	SPBT-70/120-21GE	120 x 70 x 95	6	31	3.096,-



SPBT-70/120-21GE

**SPL-- E Varidlo elektrické**


- elektrický príkon platne: 2,5 kW
- rozmer platne: 300 x 300 mm
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet platní	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1110.02	SPL-70/40E	40 x 70 x 90	2	400	5	1.113,-
1110.09	SPL-70/80E	80 x 70 x 90	4	400	10	1.832,-
1110.14	SPL-70/120E	120 x 70 x 90	6	400	15	2.614,-



SPL-70/80E

**FE-70/--E Fritéza elektrická**


- výpustný ventil
- vypúšťanie oleja do podstavby
- filter oleja
- rozmer koša: 28 x 30 x 12 cm
- na podstavbe s dvierkami
- základné príslušenstvo: veko vane, 1 x kôš / vaňa

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Teplota °C	Cena € bez DPH
1111.20	FE-70/40E	40 x 72 x 95	400	13,5	17	50-190°C	1.645,-
1111.22	FE-70/80E	80 x 72 x 95	400	27	2 x 17	50-190°C	2.996,-



FE-70/80E

**FE-70/--G Fritéza plynová**


- výpustný ventil
- vypúšťanie oleja do podstavby
- filter oleja
- rozmer koša: 28 x 29,5 x 10 cm
- na podstavbe s dvierkami
- základné príslušenstvo: veko vane, 1 x kôš / vaňa



FE-70/80G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Objem l	Teplota °C	Cena € bez DPH
1111.24	FE-70/40G	40 x 72,5 x 109	12	15	50-190°C	1.995,-
1111.26	FE-70/80G	80 x 72,5 x 109	24	2 x 15	50-190°C	3.684,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## FT-- E Platňa opekacia elektrická



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere



FTH-70/40E



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1110.80	FTH-70/40E	40 x 72 x 95	39,6 x 51	400	4,5	50-360°C	963,-
1110.81	FTR-70/40E	40 x 72 x 95	39,6 x 51	400	4,5	50-360°C	1.007,-
1110.82	FTH-70/80E	80 x 72 x 95	79,6 x 51	400	9	50-360°C	1.488,-
1110.83	FTR-70/80E	80 x 72 x 95	79,6 x 51	400	9	50-360°C	1.551,-
1110.84	FTHR-70/80E	80 x 72 x 95	79,6 x 51	400	9	50-360°C	1.501,-

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HR - kombinovaná

## FT-- G Platňa opekacia plynová



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Prikon kW	Cena € bez DPH
1110.85	FTH-70/40G	40 x 72 x 95	40 x 72 x 95	7	1.126,-
1110.86	FTR-70/40G	40 x 72 x 95	40 x 72 x 95	7	1.151,-
1110.87	FTH-70/80G	80 x 72 x 95	80 x 72 x 95	14	1.801,-
1110.88	FTR-70/80G	80 x 72 x 95	80 x 72 x 95	14	1.864,-
1110.90	FTHR-70/80G	80 x 72 x 95	80 x 72 x 95	14	1.826,-



FTHR-70/80G

H - hladká platňa  
R - ryhovaná platňa  
HR - kombinovaná

## VT-70--E Varič cestovín elektrický



- objem vane: 23 l
- regulácia teploty: 50-110°C
- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- koše nie sú súčasťou
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1111.30	VT-70/40E	40 x 74 x 95	400	6	50-110°C	1.495,-
1111.32	VT-70/80E	80 x 74 x 95	400	12	50-110°C	2.683,-



VT-70/80E

## PP 70/-- Plocha pracovná so zásuvkou

- počet zásuviek: 1ks
- rozmer zásuvky: 1 x GN1/1 - 150 mm - model PP-70/40
- rozmer zásuvky: 1 x GN2/1 - 150 mm - model PP-70/80
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1112.60	PP-70/40	40 x 72 x 95	650,-
1112.62	PP-70/80	80 x 72 x 95	901,-



PP-90/80

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**BR--ET**

**Panva smažiacia elektrická**

- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prívod vody



BR-70/80E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Cena € bez DPH
1112.02	BR-70/80E	80 x 78 x 104	72 x 43 x 20	400	10,5	50	2.923,-
1112.04	BR-70/80E/N	80 x 78 x 104	72 x 43 x 20	400	10,5	50	3.176,-

**BR--G**

**Panva smažiacia plynová**

- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prívod vody



BR-70/80G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Príkion pl. kW	Objem l	Cena € bez DPH
1112.06	BR-70/80G	80 x 78 x 104	72 x 43 x 20	14	50	3.167,-
1112.08	BR-70/80G/N	80 x 78 x 104	72 x 43 x 20	14	50	3.411,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



*Linka REDFOX 900 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 500 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40 a 80 cm. U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým. Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.*



Český výrobok



CENY NEUVEDENÝCH TYPOV NA VYŽIADANIE

**SP--**      **Varidlo elektrické**



- príkon platne: 3,5 kW
- priemer platne: 31 cm
- na otvorenej podstavbe
- lisovaná horná doska
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.01	SP-90/40E	40 x 90 x 90	400	7	2	1.119,-
1131.08	SP-90/80E	80 x 90 x 90	400	14	4	1.883,-
1131.11	SP-90/120E	120 x 90 x 90	400	21	6	2.620,-



SP-90/40E

**SPQ--**      **Varidlo elektrické**



- príkon platne: 3,5 kW
- rozmer platne: 30 x 30 cm
- na otvorenej podstavbe
- lisovaná horná doska
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*



SPQ-90/80E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.02	SPQ-90/40E	40 x 90 x 90	400	7	2	1.220,-
1131.09	SPQ-90/80E	80 x 90 x 90	400	14	4	2.083,-

**SPL--**      **Varidlo elektrické táľové delené**



- príkon platne: 3 kW
- rozmer platne: 30 x 30 cm
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.03	SPL-90/40E	40 x 90 x 90	400	6	2	1.119,-
1131.10	SPL-90/80E	80 x 90 x 90	400	12	4	1.895,-



SPL-90/80E

**SP--**      **Varidlo plynové**



- príkon horákov: 1x 5 kW + 1 x 8 kW - model SP-90/40G
- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1x 5 kW + 2 x 8 kW - model SP-90/80G
- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1x 5 kW + 4 x 8 kW - model SP-90/120G
- na otvorenej podstavbe
- zapalovanie pilotným plameňom
- odoberateľné misky horákov
- nerezové rošty horákov
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1131.17	SP-90/40G	40 x 90 x 90	13	2	1.119,-
1131.18	SP-90/80G	80 x 90 x 90	24,5	4	1.908,-
1131.19	SP-90/120G	120 x 90 x 90	40,5	6	2.702,-




SP-90/120G

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## SPT-- Sporák plynový s rúrou

- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1 x 5 kW + 2 x 8 kW - SPT-90/80-21G
- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1 x 5 kW + 4 x 8 kW - SPT-90/120-21G
- príkon pl. rúry: 6 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN 2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie pilotným plameňom/ rúra piezo
- odoberateľné misky horákov
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo: rošt rúry




SPT-90/120-21G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon plyn kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1131.60	SPT-90/80-21G	80 x 90 x 90	24,5	4	3.158,-
1131.61	SPT-90/120-21G	120 x 90 x 90	40,5	6	4.096,-

## SPT-90/80-21E Sporák elektrický s rúrou

- príkon platne: 3,5 kW
- priemer platne: 31 cm
- príkon el. rúry: 6,3 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN 2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- lisovaná horná doska
- základné príslušenstvo: rošt rúry




SPT-90/80-21E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.50	SPT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	20,3	4	2.746,-
1131.53	SPT-90/120-21E	120 x 90 x 90	400	27,3	6	4.121,-

## SPQT-90/80-21E Sporák elektrický s rúrou

- príkon platne: 3,5 kW
- rozmer platne: 30 x 30 cm
- príkon el. rúry: 6,3 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN 2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- lisovaná horná doska
- základné príslušenstvo: rošt rúry



SPQT-90/80-21E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.51	SPQT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	20,3	4	2.971,-

## SPLT-90/80-21E Sporák elektrický tálový delený s rúrou

- príkon platne: 3,0 kW
- rozmer platne: 30 x 30 cm
- príkon el. rúry: 6,3 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN 2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry




SPLT-90/80-21E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Cena € bez DPH
1131.52	SPLT-90/80-21E	80 x 90 x 90	400	18,3	4	2.808,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SPT--**
**Sporák kombinovaný s rúrou**

- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1 x 5 kW + 2 x 8 kW - SPT-90/80-21GE
- príkon horákov: 1 x 3,5 kW + 1 x 5 kW + 4 x 8 kW - SPT-90/120-21GE
- príkon el. rúry: 6,3 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN 2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- zapalovanie pilotným plameňom
- odoberateľné misky horákov
- nerezové rošty horákov
- základné príslušenstvo: rošt rúry




SPT-90/80-21GE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon plyn kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1131.90	SPT-90/80-21GE	80 x 90 x 90	400	24,8	4	2.846,-
1131.92	SPT-90/120-21GE	120 x 90 x 90	400	40,5	6	4.015,-

**FE -- E**
**Fritéza elektrická**

- regulácia teploty: 50 - 190°C
- na podstavbe s dvierkami
- s výpustným ventilom do podstavby
- základné príslušenstvo: veko vane, kôš
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše



FE-90/40-17E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Počet vaní	Počet košov	Cena € bez DPH
1133.31	FE-90/40-17E	40 x 90 x 90	400	13,5	17	1	1	1.782,-
1133.37	FE-90/80-17E	80 x 90 x 90	400	27	2 x 17	2	2	3.183,-

**FTH -- E**
**Platňa opekacia elektrická**

- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere



FTH-90/80E

 FTH - hladká platňa  
 FTCH - chrómovaná platňa

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1132.10	FTH-90/40E	40 x 90 x 90	31 x 65	400	6	1.245,-
1132.14	FTHC-90/40E	40 x 90 x 90	31 x 65	400	6	1.370,-
1132.34	FTH-90/80E	80 x 90 x 90	71 x 65	400	12	2.058,-
1132.40	FTHC-90/80E	80 x 90 x 90	71 x 65	400	12	2.245,-

**VT--ET**
**Varič cestovín elektrický**

- regulácia teploty: 30 - 100°C
- napúšťací ventil
- výpustný ventil
- na podstavbe s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: koše pre varič cestovín



VT-90/80E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1133.80	VT-90/40E	40 x 90 x 90	30 x 48 x 25	33	400	12	2.458,-
1133.86	VT-90/80E	80 x 90 x 90	30 x 48 x 25	2 x 33	400	24	4.409,-

 Uvedené ceny sú bez DPH.  
 Zmena cien vyhradená.

## BR--ET

### Panva smažiacia elektrická



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prívod vody



BR-90/80E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1134.02	BR-90/80E	80 x 90 x 90	72 x 56 x 20	400	15	80	3.167,-
1134.04	BR-90/80E/N	80 x 90 x 90	72 x 56 x 20	400	15	80	3.491,-
1134.06	BR-90/120E	120 x 90 x 90	112 x 56 x 20	400	18	120	4.095,-
1134.08	BR-90/120E/N	120 x 90 x 90	112 x 56 x 20	400	18	120	4.595,-

## BR--G

### Panva smažiacia plynová



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: plynulá
- prívod vody
- piezo zapalovanie



BR-90/80G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Príkon pl. kW	Objem l	Cena € bez DPH
1134.10	BR-90/80G	80 x 90 x 90	72 x 56 x 20	22	80	3.411,-
1134.12	BR-90/80G/N	80 x 90 x 90	72 x 56 x 20	22	80	3.741,-
1134.14	BR-90/120G	120 x 90 x 90	112 x 56 x 20	30	120	4.229,-
1134.16	BR-90/120G/N	120 x 90 x 90	112 x 56 x 20	30	120	4.729,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**BI-90/--E Kotel elektrický**


- ohrev: nepriamy
- vnútorný priemer vložky: 600mm
- ohrev: nepriamy
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- vložka guľatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- napúšťanie duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom



BI-90/100E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1134.20	BI-90/100E	80 x 90 x 90	100	400	21	4.028,-
1134.22	BI-90/150E	80 x 90 x 90	150	400	21	4.205,-

**BI-90/--G Kotel plynový**


- vnútorný priemer vložky: 600mm
- ohrev: nepriamy
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- vložka guľatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- napúšťanie duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom



BI-90/150G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Príkon pl. kW	Napätie V	Príkon el. kW	Cena € bez DPH
1134.24	BI-90/100G	80 x 90 x 90	100	22,5	230	0,1	4.571,-
1134.26	BI-90/150G	80 x 90 x 90	150	22,5	230	0,1	4.705,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



Linka RM LOTUS 600 je určená pre používanie v menších gastronomických prevádzkach s kapacitou do 150 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 100 cm. U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V. Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



Český výrobok



**PCT-- ET Varidlo elektrické**

- príkon platne: 1 + 2 kW
- lisovaná vrchná doska
- priemer platne: PCT-63ET - 1 x 15 cm + 1 x 18 cm
- priemer platne: PCT-66ET - 2 x 15 cm + 2 x 18 cm
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



PCT-63ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1201.01	PCT-63ET	30 x 60 x 28	400	3
1201.08	PCT-66ET	60 x 60 x 28	400	6

**PCT-- G Varidlo plynové**

- liatinový rošt
- piezo zapalovanie
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



PCT-63G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Pčet horákov	Príkon kW
1201.17	PCT-63G	30 x 60 x 28	2	9
1201.18	PCT-66G	60 x 60 x 28	4	18

**PCCT--ET Varidlo sklokeramické**

- 2 varné zóny
- priemer varnej zóny: 15 cm + 18 cm
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



PCCT-63ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1201.03	PCCT-63ET	30 x 60 x 28	400	3
	PCCT-66ET	60 x 60 x 28	400	6

**PCIT-64ET Varidlo indukčné**

- 1 varná zóna
- priemer varnej zóny: 35 cm
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba




PCIT-64ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1201.04	PCIT-64ET	40 x 60 x 28	400	5

**PCIWT-64ET Varidlo indukčné WOK**

- 1 varná zóna
- priemer varnej zóny: 30 cm
- *príslušenstvo na objednávku*: podstavba



PCIWT-64ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1201.05	PCIWT-64ET	40 x 60 x 28	400	5

## FT -- Platňa opekacia elektrická



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- hrúbka pracovnej plochy: 10 mm
- príslušenstvo na objednávku: podstavba
  - modely s chrómovanou platňou na vyžiadanie



FTLRT-66ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1202.08	FTLT-64ET	40 x 60 x 28	39 x 45	400	4,5	50-300°C
1202.09	FTRT-64ET	40 x 60 x 28	39 x 45	400	4,5	50-300°C
1202.16	FTLRT-66ET	60 x 60 x 28	59 x 45	400	6,8	50-300°C
1202.19	FTLT-68ET	80 x 60 x 28	79 x 45	400	9	50-300°C
1202.21	FTLRT-68ET	80 x 60 x 28	79 x 45	400	9	50-300°C
1202.26	FTLRT-610ET	100 x 60 x 28	99 x 45	400	11,3	50-300°C

LT - hladká platňa  
RT - ryhovaná platňa  
LRT - kombinovaná

## FT -- G Platňa opekacia plynová



- prevedenie: teplovodná zliatina
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- hrúbka pracovnej plochy: 10 mm
- piezo zapalovanie
- príslušenstvo na objednávku: podstavba
  - modely s chrómovanou platňou na vyžiadar



FTLRT-68G


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1202.33	FTLT-64G	40 x 60 x 28	39 x 45	6	50-300°C
1202.34	FTRT-64G	40 x 60 x 28	39 x 45	6	50-300°C
1202.40	FTLRT-66G	60 x 60 x 28	59 x 45	9	50-300°C
1202.44	FTLT-68G	80 x 60 x 28	79 x 45	12	50-300°C
1202.46	FTLRT-68G	80 x 60 x 28	79 x 45	12	50-300°C
1202.50	FTLT-610G	100 x 60 x 28	99 x 45	15	50-300°C
1202.51	FTRT-610G	100 x 60 x 28	99 x 45	15	50-300°C

LT - hladká platňa  
RT - ryhovaná platňa  
LRT - kombinovaná

## Škrabka Príslušenstvo k platniam

- škrabky pre hladké aj ryhované platne

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
9316.42	544023800 - LOTUS	12 x 30
9316.44	451009015 - RM	8 x 26
9316.46	451009005 - RM	8 x 26
9316.50	H855201	10 x 31,5



54.4.0238.00 - LOTUS 451009015-RM 451009005-RM H855201

## CWT -- Gril lávový



- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- modely ET - elektrické, modely G - plynové
- piezo zapalovanie - plynové modely G
- základné príslušenstvo: dvojpolohový rošt na mäso a ryby
- príslušenstvo na objednávku: rošt na tučné mäso, podstavba

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery roštu cm	Napätie V	Príkon kW
1203.22	CWT-64ET	40 x 60 x 28	38 x 42	400	4,8
1203.23	CWT-66ET	60 x 60 x 28	58 x 42	400	6,3
1203.24	CWT-68ET	80 x 60 x 28	2 ks 38 x 42	400	9,6
1203.27	CWT-64G	40 x 60 x 28	38 x 42	-	5,8
1203.28	CWT-66G	60 x 60 x 28	58 x 42	-	8,9
1203.29	CWT-68G	80 x 60 x 28	2 ks 38 x 42	-	11,6



CWT-68G

## BMT--EM Kúpeľ vodná elektrická



- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- regulácia teploty 50 - 90°C
- príslušenstvo na objednávku: podstavba

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN
1203.62	BMT-63EM	30 x 60 x 28	230	1,55	1xGN1/2+1xGN1/4-150
1203.63	BMT-64EM	40 x 60 x 28	230	1,65	1xGN1/2+1xGN1/3-150
1203.64	BMT-66EM	60 x 60 x 28	230	3,1	1xGN1/1+2xGN1/4-150



BMT-63EM

## BRT-66 -- Panva smažiacia



- objem vane 20 l
- nerezová vyberateľná vaňa - masívne oceľoliatinové dno
- model ET - elektrická, model G - plynová
- piezo zapalovanie - model G
- príslušenstvo na objednávku: podstavba, veko



BRT-66ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1203.02	BRT-66ET	60 x 60 x 28	50 x 41 x 10	400	6	50-300°C
1203.06	BRT-66G	60 x 60 x 28	50 x 41 x 10	-	6,9	50-300°C

## BRF-64 -- Panva smažiacia multifunkčná



- objem vane 12 l
- nerezová vaňa - bimetalové dno
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dvierkami
- model ET - elektrická, model G - plynová
- piezo zapalovanie - model G
- príslušenstvo na objednávku: veko




BRF-64ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1203.04	BRF-64ET	40 x 60 x 90	30 x 42 x 10	400	3,3	50-300°C
1203.08	BRF-64G	40 x 60 x 90	30 x 42 x 10	-	6	50-300°C

## CP-- Varič cestovín elektrický

- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- koše nie sú súčasťou
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše, podstavba pre CPT



CPT-64ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1203.80	CPT-64ET	40 x 60 x 28	31 x 34 x 22	400	5	30-100°C
1203.81	CPT-66ET	60 x 60 x 28	51 x 31 x 22	400	7,5	30-100°C
1203.83	CP-66ET	60 x 60 x 90	51 x 31 x 33	400	13,5	30-100°C

## CP-- Varič cestovín plynový

- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- koše nie sú súčasťou
- piezo zapalovanie
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše, podstavba pre CPT



CP-66G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Príkon kW	Rozsah teplôt °C
1203.90	CPT-64G	40 x 60 x 28	31 x 34 x 18	6	30-100°C
1203.91	CPT-66G	60 x 60 x 28	51 x 31 x 18	9	30-100°C
1203.93	CP-66G	60 x 60 x 90	51 x 31 x 33	14	30-100°C

## F-- Fritéza elektrická

- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- rozmer koša F10: 20 x 30 x 10 cm
- rozmer koša F13: 21 x 30 x 12 cm
- základné príslušenstvo: kôš
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše, podstavba pre T



F2/10T-66ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l
1203.32	F10T-63ET	30 x 60 x 28	400	7,2	50-180°C	10
1203.31	F10T-63EM	30 x 60 x 28	230	3,3	50-180°C	10
1203.36	F2/10T-66ET	60 x 60 x 28	400	14,3	50-180°C	2 x 10
1203.34	F13-64ET	40 x 60 x 90	400	12	50-180°C	13

## F-- Fritéza plynová

- výpustný ventil
- poistka proti samovoľnému vypusteniu
- model F13-64G s výpusťou do podstavby
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: kôš
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše, podstavba pre T




F13-64G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery koša cm	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l
1203.40	F8T-63G	30 x 60 x 28	20 x 24 x 9	6	50-180°C	8
1203.46	F2/8T-66G	60 x 60 x 28	20 x 24 x 9	12	50-180°C	2 x 8
1203.42	F13-64G	40 x 60 x 90	30 x 28 x 12	10,5	50-180°C	13

### CFM4-66ET Sporák elektrický s rúrou



- príkon el. platne: 2 x 1 kW + 2 x 2 kW
- priemer platne: 2 x 15 cm + 2 x 18 cm
- lisovaná vrchná doska
- rozmer rúry: 46 x 37 x 35 cm
- prevedenie rúry: multifunkčná s grilom
- regulácia teploty rúry: 50 - 250°C
- mechanický časovač
- dostupný aj s presklenými dvierkami




CFM4-66ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Príkon rúry kW
1201.51	CFM4-66ET	60 x 60 x 90	400	9,1	3,1

### CFMC4-66ET Sporák sklokeramický s rúrou



- príkon varnej zóny: 2 x 1,2 kW + 2 x 1,8 kW
- priemer platne: 2 x 15 cm + 2 x 18 cm
- rozmer rúry: 46 x 37 x 35 cm
- prevedenie rúry: multifunkčná s grilom
- regulácia teploty rúry: 50 - 250°C
- mechanický časovač
- dostupný aj s presklenými dvierkami



CFMC4-66ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Príkon rúry kW
1201.52	CFMC4-66ET	60 x 60 x 90	400	9,1	3,1

### CF -- G Sporák plynový s rúrou



- elektronické zapalovanie horákov
- prevedenie rúry: statická
- rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 250°C
- liatinové rošty
- dostupný aj s presklenými dvierkami



CF6-610G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet horákov	Príkon pl. kW	Príkon rúry kW	Príkon el. W
1201.70	CF4-68G	80 x 60 x 90	4	22	4	15
1201.72	CF6-610G	100 x 60 x 90	6	31	4	15

### CF--GEM Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou



- elektronické zapalovanie horákov
- prevedenie rúry: multifunkčná s grilom - CFM
- regulácia teploty rúry: 50 - 250°C
- počet horákov CFM4-: 4 ks
- počet horákov CF6-: 6 ks
- presklené dvere pre model CFM4
- liatinové rošty
- dostupný aj s nerezovými dvierkami



CFM4-68GEM

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery rúry cm	Napätie V	Príkon pl. kW	Príkon el. kW
1201.85	CFM4-66GEM	60 x 60 x 90	46 x 37 x 35	230	18	3,1
1201.87	CFM4-68GEM	80 x 60 x 90	GN1/1	230	18	3,1
1201.90	CF6-610GEM	100 x 60 x 90	GN1/1	230	27	2,7

## CF--GEM Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou

- zapalovanie pilotným plameňom
- prevedenie rúry: statická
- rozmer rúry: GN1/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 250°C
- mechanický časovač
- nerezové dvere
- liatinové rošty
- odoberateľné misky horákov



CF2-68GEM

CENY NA VYŽIADANIE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Počet horákov
1201.88	CF2-68GEM	80 x 60 x 90	230	17	3	2
1201.96	CF3-612GEMV	120 x 60 x 90	230	27	3	3

## PC--G Varidlo plynové

- zapalovanie pilotným plameňom
- na otvorenom podstavci
- liatinové rošty
- odoberateľné misky horákov
- príslušenstvo na objednávku: dvierka, zásuvky, redukcia WOK



PC3-12G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1201.22	PC2-8G	80 x 60 x 90	17	2	1.627,-
1201.24	PC3-12G	120 x 60 x 90	27	3	2.354,-

## 544439900 Nadstavec WOK

- nerezový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1248.08	544439900	pr. 22,5 x 3,5	113,-



54.44399.00

## NGER -- /B Varidlo plynové wok

- vrátane WOK nádstavcov
- príkon horáku 10 kW
- podstavec s policou



NGER15-60/B

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1501.12	NGER9-60/B	90 x 60 x 80	20	2	1.894,-
1501.14	NGER15-60/B	150 x 60 x 80	30	3	2.428,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



Linka RM LOTUS 700 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 400 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80 a 120 cm.

U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V.

Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



Český výrobok



## PC--ET Varidlo elektrické

- príkon platne: 2,6 kW
- priemer kruhovej platne: 22 cm
- rozmer štvorcovej platne: 22 x 22 cm
- lisovaná horná doska
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní
1221.01	PC-74ET	40 x 70 x 90	400	5,2	2
1221.02	PCQ-74ET	40 x 70 x 90	400	5,2	2
1221.08	PC-78ET	80 x 70 x 90	400	10,4	4
1221.09	PCQ-78ET	80 x 70 x 90	400	10,4	4



PC-74ET



PCQ-78ET

## PCC--ET Varidlo sklokeramické

- príkon varnej zóny 2,5 kW
- priemer varnej zóny 30 cm
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1221.03	PCC-74ET	40 x 70 x 90	400	5
1221.11	PCC-78ET	80 x 70 x 90	400	10



PCC-74ET



PCC-78ET

## PCI--ET Varidlo indukčné

- príkon varnej zóny 5 kW
- na otvorenej podstavbe
- model PCIW - WOK
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1221.04	PCI-74ET	40 x 70 x 90	400	10
1221.05	PCIW-74ET	40 x 70 x 90	400	5
1221.12	PCI-78ET	80 x 70 x 90	400	20




PCIW-74ET



PCI-78ET

## TP-78ET Varidlo tálové elektrické

- príkon varnej zóny 2,5 kW
- rozmer tálu: 77 x 57 cm
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1221.10	TP-78ET	80 x 70 x 90	400	10



TP-78ET

## PC--GP Varidlo plynové

- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezové rošty
- na otvorenej podstavbe
- odoberateľné misky horákov
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov
1221.17	PC-74GP	40 x 70 x 90	13	2
1221.18	PC-78GP	80 x 70 x 90	22	4
1221.19	PC-712GP	120 x 70 x 90	35	6



PC-78GP

### CF--ET Sporák elektrický s rúrou

- priemer platne pre modely CF: 22 cm
- rozmer hranatej platne pre modely CFQ: 22 x 22 cm
- príkon platne: 2,6 kW
- príkon el. rúry: GN2/1 - 5 kW, 3 x GN1/1 - 6,9 kW
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry




CF4-78ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Rozmer rúry
1221.50	CF4-78ET	80 x 70 x 90	400	15,4	4	GN2/1
1221.51	CFQ4-78ET	80 x 70 x 90	400	15,4	4	GN2/1
1221.56	CF6-712ETV	120 x 70 x 90	400	20,6	6	GN2/1
1221.59	CF6-712ET	120 x 70 x 90	400	22,5	6	3 x GN1/1
1221.58	CFQ6-712ETV	120 x 70 x 90	400	20,6	6	GN2/1

### CFC4-78ET Sporák sklokeramický s rúrou

- príkon varnej zóny 2,5 kW
- sklokeramická doska: 75 x 57 cm
- príkon el. rúry: 5 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN2/1
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- základné príslušenstvo: rošt rúry




CFC4-78ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1221.53	CFC4-78ET	80 x 70 x 90	400	15

### TPF-78ET Sporák elektrický tálový s rúrou

- počet varných zón: 4 ks
- rozmer tálu: 77 x 57 cm
- príkon el. rúry: 5 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN2/1
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- základné príslušenstvo: rošt rúry



TPF-78ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1221.52	TPF-78ET	80 x 70 x 90	400	15

### TPF--G Sporák plynový tálový s rúrou

- príkon plyn. rúry: GN2/1 - 7,3 kW, 3 x GN1/1 - 11 kW
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: rošt rúry



TPF-78G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery tálu cm	Príkon kW	Počet horákov	Rozmer rúry
1221.72	TPF-78G	80 x 70 x 90	77 x 57	19,3	0 + tál	GN2/1
	TPF2-78GP	80 x 70 x 90	37 x 57	27	2 + tál	GN2/1
1221.87	TPF2-712GVP	120 x 70 x 90	77 x 57	32,3	2 + tál	GN2/1
1221.88	TPF2-712GP	120 x 70 x 90	77 x 57	36	2 + tál	3 x GN1/1

## CF--GP Sporák plynový s rúrou



- zapalovanie pilotným plameňom
- príkon plyn. rúry: GN2/1 - 7,3 kW, 3 x GN1/1 - 11 kW
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- odoberateľné misky horákov
- nerezové rošty
- základné príslušenstvo: rošt rúry

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Rozmer rúry
1221.70	CF4-78GP	80 x 70 x 90	29,3	4	GN2/1
1221.76	CF6-712GVP	120 x 70 x 90	42,3	6	GN2/1
1221.78	CF6-712GP	120 x 70 x 90	46	6	3 x GN1/1



CF4-78GP

## CF--GEP Sporák kombinovaný s rúrou



- zapalovanie pilotným plameňom
- príkon el. rúry: GN2/1 - 5 kW, 3 x GN1/1 - 6,9 kW
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- odoberateľné misky horákov
- nerezové rošty
- základné príslušenstvo: rošt rúry



CF6-712GETVP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon pl. kW	Počet horákov	Rozmer rúry
1221.90	CF4-78GEP	80 x 70 x 90	400	5	22	4	GN2/1
1221.96	CF6-712GEVP	120 x 70 x 90	400	5	35	6	GN2/1
1221.97	CF6-712GEP	120 x 70 x 90	400	7	35	6	3 x GN1/1

## TPF--GE Sporák kombinovaný tálový s rúrou



- príkon el. rúry: GN2/1 - 5 kW, 3 x GN1/1 - 6,9 kW
- prevedenie rúry: statická
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- odoberateľné misky horákov pre TPF 2
- nerezový rošt pre TPF 2
- základné príslušenstvo: rošt rúry



TPF-78GE



TPF2-712GEVP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery tálu cm	Príkon el. kW	Príkon pl. kW	Rozmer rúry	Počet horákov
1221.94	TPF-78GE	80 x 70 x 90	77 x 57	5	12	GN2/1	0 + tál
1221.92	TPF2-78GEP	80 x 70 x 90	37 x 57	5	20	GN2/1	2 + tál
1221.98	TPF2-712GEVP	120 x 70 x 90	77 x 57	5	25	GN2/1	2 + tál
1221.99	TPF2-712GEP	120 x 70 x 90	77 x 57	7	25	3 x GN1/1	2 + tál

**FT--ET Platňa opekacia elektrická**


- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere
- modely so sklokeramicovou platňou na vyžiadanie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkon kW
1222.14	FTL-74ET	40 x 70 x 90	39 x 52	400	5,5
1222.15	FTR-74ET	40 x 70 x 90	39 x 52	400	5,5
1222.17	FTR-74ETS	40 x 70 x 90	39 x 52	400	5,5
1222.26	FTR-76ET	60 x 70 x 90	59 x 52	400	7,4
1222.27	FTLR-76ET	60 x 70 x 90	59 x 52	400	7,4
1222.37	FTLR-78ET	80 x 70 x 90	79 x 52	400	11,1
1222.45	FTL-712ET	120 x 70 x 90	119 x 52	400	14,8



FTL-78ET

FTL - hladká platňa  
 FTR - ryhovaná platňa  
 FTLR - kombinovaná platňa  
 ETS - chromovaná platňa



FTLR-76ET

**FT--G Platňa opekacia plynová**


- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- piezo zapalovanie
- *príslušenstvo na objednávku*: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Príkon kW
1222.55	FTL-74G	40 x 70 x 90	39 x 52	7
1222.56	FTR-74G	40 x 70 x 90	39 x 52	7
1222.57	FTL-74GS	40 x 70 x 90	39 x 52	7
1222.67	FTLR-76G	60 x 70 x 90	59 x 52	10,5
1222.75	FTL-78G	80 x 70 x 90	79 x 52	14
1222.77	FTLR-78G	80 x 70 x 90	79 x 52	14
1222.85	FTL-712G	120 x 70 x 90	119 x 52	21
1222.90	FTLR-712GS	120 x 70 x 90	119 x 52	21



FTL-712G


FTL - hladká platňa  
 FTR - ryhovaná platňa  
 FTLR - kombinovaná platňa  
 ETS - chromovaná platňa



FTL-74GS

## CP--ET Varič cestovín elektrický

- s výpustným ventilom
- na podstavbe s dvierkami
- koše nie sú súčasťou
- *príslušenstvo na objednávku:*  
koše pre varič cestovín



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C
1223.80	CP-74ET	40 x 70 x 90	31 x 34 x 30	400	7,8	30-100°C
1223.82	CP-76ET	60 x 70 x 90	51 x 31 x 32	400	13,5	30-100°C
1223.84	CP-78ET	80 x 70 x 90	2 x 31 x 34 x 30	400	15,6	30-100°C



CP-74ET

## CP--G Varič cestovín plynový

- s výpustným ventilom
- na podstavbe s dvierkami
- koše nie sú súčasťou
- piezo zapalovanie
- *príslušenstvo na objednávku:*  
koše pre varič cestovín



CP-78G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Príkion kW
1223.90	CP-74G	40 x 70 x 90	31 x 34 x 30	9,5
1223.92	CP-76G	60 x 70 x 90	51 x 31 x 32	14
1223.94	CP-78G	80 x 70 x 90	2 x 31 x 34 x 30	19

## CP SSCP-72EM Automatický zdvih pre varič cestovín


- elektronické ovládanie
- automatický časovač
- pre 2 ks košov
- pravé aj ľavé prevedenie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Kapacita
1223.98	CP SSCP-72EM	20 x 70 x 90	230	0,35	2 koše



CP SSCP-72EM


**F -- ET Fritéza elektrická**


- výpustný ventil
- vypúšťanie oleja do podstavby
- na podstavbe s dvierkami
- základné príslušenstvo: veko vane, 1 x kôš / vaňa
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Teplota °C
1223.31	F13-74ET	40 x 70 x 90	400	12	13	50-180°C
1223.32	F18-74ET	40 x 70 x 90	400	15,9	18	50-180°C
1223.33	F2/8-74ET	40 x 70 x 90	400	12	2 x 8	50-180°C
1223.40	F2/13-78ET	80 x 70 x 90	400	23,9	2 x 13	50-180°C
1223.42	F2/18-78ET	80 x 70 x 90	400	27	2 x 18	50-180°C



F13-74ET

**F45-78ET Fritéza elektrická veľkoobjemová**


- výpustný ventil
- vypúšťanie oleja do podstavby
- na podstavbe s dvierkami
- kôš - 65 x 33 x 17 cm
- veko

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Teplota °C
1223.34	F45-78ET	80 x 70 x 90	400	40	45	50-180°C



F45-78ET

**F -- G Fritéza plynová**


- výpustný ventil
- vypúšťanie oleja do podstavby
- na podstavbe s dvierkami
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: veko vane, 1 x kôš / vaňa
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Objem l	Teplota °C
1223.49	F13-74G	40 x 70 x 90	9,3	13	50-180°C
1223.51	F18-74G	40 x 70 x 90	13,5	18	50-180°C
1223.55	F2/13-78G	80 x 70 x 90	18,6	2 x 13	50-180°C
1223.56	F2/18-78G	80 x 70 x 90	27	2 x 18	50-180°C



F2/13-78G

**F45-78G Fritéza plynová veľkoobjemová**


- výpustný ventil
- na podstavbe s dvierkami
- kôš - 65 x 33 x 17 cm
- veko

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Objem l	Teplota °C	Príkon el. W
1223.57	F45-78G	80 x 70 x 90 / 140	44	45	50-180°C	5



F45-78G

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

CENY NA VYŽIADANIE

## BR--ET Panva smažiacia elektrická



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- prívod vody

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l
1224.02	BR50-78ET	80 x 70 x 90	72 x 43 x 20	400	10,5	50
1224.06	BR50-78ET/N	80 x 70 x 90	72 x 43 x 20	400	10,5	50



BR50-78ET

## BR--G Panva smažiacia plynová



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické
- regulácia teploty: plynulá
- prívod vody
- piezo zapalovanie



BR50-78G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkion pl. kW	Príkion el. W	Objem l
1224.12	BR50-78G	80 x 70 x 90	72 x 43 x 20	230	14	100	50
1224.16	BR50-78G/N	80 x 70 x 90	72 x 43 x 20	230	14	100	50

## BRF-- Panva smažiacia multifunkčná



- prevedenie vane/dna: nerez/bimetal
- masívne dno hr. 16 mm
- na podstavbe s dvierkami
- vypúšťanie do podstavby
- plynové modely G: piezo zapalovanie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l
1223.02	BRF-74ET	40 x 70 x 90	30 x 51 x 10	400	4	11
1223.04	BRF-78ET	80 x 70 x 90	70 x 51 x 10	400	8	26
1223.06	BRF-74G	40 x 70 x 90	30 x 51 x 10	-	7	11
1223.08	BRF-78G	80 x 70 x 90	70 x 51 x 10	-	14	26



BRF-78ET

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**ELR-782 Kotol elektrický**


- ohrev: nepriamy
- 6 stupňov nastavenia výkonu
- vložka guľatá
- vnútorný priemer duplikátora: 488 mm
- vypúšťanie: výpustný ventil
- bezpečnostná tlaková armatúra
- armatúra na napúšťanie vody



ELR-782

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1016.30	ELR-782	80 x 70 x 90	80	400	12	3.494,-


**GLR-782 Kotol plynový**


- ohrev: nepriamy
- plynulé nastavenie výkonu
- vložka guľatá
- vnútorný priemer duplikátora: 488 mm
- vypúšťanie: výpustný ventil
- bezpečnostná tlaková armatúra
- armatúra na napúšťanie vody
- piezo zapalovanie



GLR-782

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Príkon kW	Cena € bez DPH
1018.06	GLR-782	80 x 70 x 90	80	12	3.694,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



Linka RM LOTUS 900 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou 400 a viac jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 120 a 160 cm.

U väčšiny modulov je možné si zvoliť medzi prevedením elektrickým alebo plynovým, pričom elektrické moduly ponúkajú výber medzi napájaním 230 V alebo 400 V.

Plynové moduly sú dodávané v prevedení na zemný plyn s možnosťou výmeny trysiek na propan-butan, ktoré sú súčasťou zariadení.



Český výrobok



**PC--ET Varidlo elektrické**


- príkon platne: 3,5 kW
- priemer platne: 31,5 cm
- lisovaná horná doska
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní
1241.01	PC-94ET	40 x 90 x 90	400	7	2
1241.08	PC-98ET	80 x 90 x 90	400	14	4
1241.13	PC-912ET	120 x 90 x 90	400	21	6



PC-912ET

**PCQ--ET Varidlo elektrické**


- príkon platne 4 kW
- rozmer platne: 32 x 32 cm
- lisovaná horná doska
- na otvorenej podstavbe
- príslušenstvo na objednávku: dvere



PCQ-912ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní
1241.02	PCQ-94ET	40 x 90 x 90	400	8	2
1241.09	PCQ-98ET	80 x 90 x 90	400	16	4
1241.14	PCQ-912ET	120 x 90 x 90	400	24	6

**CF--ET Sporák elektrický s rúrou**


- príkon platne: 3,5 kW
- priemer platne: 31,5 cm
- lisovaná horná doska
- príkon el. rúry: GN2/1 - 6,7 kW, 3 x GN1/1 - 9,2 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Rozmer rúry
1241.50	CF4-98ET	80 x 90 x 90	400	14 + 6,7	4	GN2/1
1241.58	CF6-912ETV	120 x 90 x 90	400 + 400	21 + 6,7	6	GN2/1



CF4-98ET

**CFQ--ET Sporák elektrický s rúrou**


- príkon platne: 4 kW
- rozmer platne: 32 x 32 cm
- lisovaná horná doska
- príkon el. rúry: GN2/1 - 6,7 kW, 3 x GN1/1 - 9,2 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet platní	Rozmer rúry
1241.51	CFQ4-98ET	80 x 90 x 90	400 + 400	16 + 6,7	4	GN2/1
1241.59	CFQ6-912ETV	120 x 90 x 90	400 + 400	24 + 6,7	6	GN2/1
1241.61	CFQ6-912ET	120 x 90 x 90	400 + 400	24 + 9,2	6	3 x GN1/1



CFQ6-912ET

## PCC - ET Varidlo sklokeramické

- príkon varnej zóny 3,4 kW
- priemer varnej zóny 30 cm
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1241.03	PCC-94ET	40 x 90 x 90	400	6,8
1241.10	PCC-98ET	80 x 90 x 90	400	13,6



PCC-94ET

## PCI - ET Varidlo indukčné

- príkon varnej zóny 5 kW
- model PCIW-94ET - WOK
- na otvorenej podstavbe
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1241.04	PCI-94ET	40 x 90 x 90	400	10
1241.05	PCIW-94ET	40 x 90 x 90	400	5
1241.11	PCI-98ET	80 x 90 x 90	400	20



PCI-98ET

## PC - G Varidlo plynové

- na otvorenej podstavbe
- zapalovanie pilotným plameňom
- odoberateľné misky horákov
- liatinové rošty horákov
- *príslušenstvo na objednávku: dvere*



PC-98G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov
1241.17	PC-94G	40 x 90 x 90	11	2
1241.18	PC-98G	80 x 90 x 90	28	4
1241.19	PC-912G	120 x 90 x 90	45	6
1241.20	PC-916G	160 x 90 x 90	56	8

## TPF-98ET Sporák elektrický s tálom a rúrou

- príkon varnej zóny: 13,6 kW
- rozmer tálu: 70 x 68 cm
- príkon el. rúry: 6,7 kW
- vnútorný rozmer rúry: GN2/1
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- prevedenie rúry: statická
- základné príslušenstvo: rošt rúry



kW	
3,4	3,4
3,4	3,4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1241.52	TPF-98ET	80 x 90 x 90	400	20,3



TPF-98ET

**CF--G Sporák plynový s rúrou**

- príkon plyn. rúry: GN2/1 - 8,5 kW, 3 x GN1/1 - 13,5 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- zapalovanie pilotným plameňom
- prevedenie rúry: statická
- odoberateľné misky horákov
- liatinové rošty
- základné príslušenstvo: rošt rúry



CF4-98G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Počet horákov	Príkon el. kW	Rozmer rúry
1241.70	CF4-98G	80 x 90 x 90	36,5	4	0,1/230V	GN2/1
1241.76	CF6-912GV	120 x 90 x 90	53,5	6	0,1/230V	GN2/1
1241.77	CF6-912G	120 x 90 x 90	58,5	6	0,1/230V	3 x GN1/1
1241.79	CF8-916G	160 x 90 x 90	73	8	0,1/230V	2 x GN2/1

**CF--GE Sporák kombinovaný**

- príkon el. rúry: GN2/1 - 6,7 kW, 3 x GN1/1 - 9,2 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- zapalovanie pilotným plameňom
- prevedenie rúry: statická
- odoberateľné misky horákov
- liatinové rošty
- základné príslušenstvo: rošt rúry



CF6-912GE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon el. kW	Príkon pl. kW	Počet horákov	Rozmer rúry
1241.85	CF4-98GE	80 x 90 x 90	400	6,7	28	4	GN2/1
1241.86	CF6-912GEV	120 x 90 x 90	400	6,7	45	6	GN2/1
1241.87	CF6-912GE	120 x 90 x 90	400	9,2	45	6	3 x GN1/1

**TPF--G Sporák plynový s tálom a rúrou**

- príkon plyn. rúry: GN2/1 - 8,5 kW, 3 x GN1/1 - 13,5 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: rošt rúry



TPF-98G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery tálu cm	Príkon pl. kW	Počet horákov	Príkon el. kW	Rozmer rúry
1241.72	TPF-98G	80 x 90 x 90	77 x 73	20,5	-	0,1/230V	GN2/1
1241.83	TPF2-912GV	120 x 90 x 90	77 x 73	37,5	2	0,1/230V	GN2/1
1241.84	TPF2-912G	120 x 90 x 90	77 x 73	42	2	0,1/230V	3 x GN1/1

**TPF--GE Sporák kombinovaný**

- príkon el. rúry: GN2/1 - 6,7 kW, 3 x GN1/1 - 9,2 kW
- regulácia teploty rúry: 50 - 300°C
- piezo zapalovanie tálu
- zapalovanie pilotným plameňom - horáky
- prevedenie rúry: statická
- odoberateľné misky horákov
- liatinové rošty
- základné príslušenstvo: rošt rúry



TPF2-912GE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery tálu cm	Príkon el. kW	Príkon pl. kW	Rozmer rúry	Počet horákov
1241.92	TPF-98GE	80 x 90 x 90	77 x 73	6,7	12	GN2/1	0 + tál
1241.94	TPF2-98GE	80 x 90 x 90	37 x 73	6,7	24	GN2/1	2 + tál
1241.96	TPF2-912GEV	120 x 90 x 90	77 x 73	6,7	29	GN2/1	2 + tál
1241.97	TPF2-912GE	120 x 90 x 90	77 x 73	9,2	29	3 x GN1/1	2 + tál

## FT--ET Platňa opekacia elektrická

- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- príslušenstvo na objednávku: dvere



400 V



FTL-94ET

FTL - hladká platňa  
FTR - ryhovaná platňa  
FTLR - kombinovaná platňa  
ETS - chromovaná platňa

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Napätie V	Príkion kW
1242.14	FTL-94ET	40 x 90 x 90	36 x 68	400	7,5
1242.15	FTR-94ET	40 x 90 x 90	36 x 68	400	7,5
1242.34	FTL-98ET	80 x 90 x 90	76 x 68	400	15
1242.36	FTLR-98ET	80 x 90 x 90	76 x 68	400	15
1242.39	FTLR-98ETS	80 x 90 x 90	76 x 68	400	15

## FT--G Platňa opekacia plynová

- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- na otvorenej podstavbe
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- piezo zapalovanie
- príslušenstvo na objednávku: dvere



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery platne cm	Príkion kW
1242.55	FTL-94G	40 x 90 x 90	36 x 68	9
1242.56	FTR-94G	40 x 90 x 90	36 x 68	9
1242.75	FTL-98G	80 x 90 x 90	76 x 68	18
1242.80	FTLR-98GS	80 x 90 x 90	76 x 68	18




FTL-94G

FTL - hladká platňa  
FTR - ryhovaná platňa  
FTLR - kombinovaná platňa  
GS - chromovaná platňa

## F--ET Fritéza elektrická

- regulácia teploty: 50 - 180°C
- na podstavbe s dvierkami
- s výpustným ventilom do podstavby
- základné príslušenstvo: veko vane, kôš
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše



400 V

°C  
50-180



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Počet vaní	Počet košov
1243.30	F18-94ET	40 x 90 x 90	400	15,9	18	1	1
1243.32	F25-94ET	40 x 90 x 90	400	22	25	1	2
1243.35	F2/8-94ET	40 x 90 x 90	400	12	2 x 8	2	2
1243.36	F2/18-98ET	80 x 90 x 90	400	31,8	2 x 18	2	2
1243.39	F2/25-98ET	80 x 90 x 90	400	44	2 x 25	2	4



F18-94ET

## F--G Fritéza plynová

- regulácia teploty: plynulá
- s výpustným ventilom do podstavby
- piezo zapalovanie
- základné príslušenstvo: veko vane, kôš
- príslušenstvo na objednávku: rôzne koše



230 V

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkion pl. kW	Objem l	Počet vaní	Počet košov	Príkion el. W
1243.42	F18-94G	40 x 90 x 90	15	18	1	1	5
1243.43	F25-94G	40 x 90 x 90	20	25	1	2	5
1243.46	F2/18-98G	80 x 90 x 90	30	2 x 18	2	2	10
1243.48	F2/25-98G	80 x 90 x 90	40	2 x 25	2	4	10



F2/18-98G

CENY NA VÝŽIADANIE

## CP--ET Varič cestovín elektrický

- regulácia teploty: 30 - 100°C
- napúšťací ventil
- výpustný ventil
- na podstavbe s dvierkami
- koše nie sú súčasťou
- *príslušenstvo na objednávku*: koše pre varič cestovín



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Objem l	Napätie V	Príkon kW
1243.80	CP-94ET	40 x 90 x 90	31 x 51 x 33	40	400	13,5
1243.86	CP-98ET	80 x 90 x 90	31 x 51 x 33	2 x 40	400	27
1243.84	CPB-98ET	80 x 90 x 90	62 x 51 x 33	80	400	27



CP-94ET

## CP--G Varič cestovín plynový

- regulácia teploty: 30 - 100°C
- napúšťací ventil
- výpustný ventil
- na podstavbe s dvierkami
- koše nie sú súčasťou
- piezo zapalovanie
- *príslušenstvo na objednávku*: koše pre varič cestovín



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Objem l	Príkon kW
1243.90	CP-94G	40 x 90 x 90	31 x 51 x 33	40	14
1243.94	CP-98G	80 x 90 x 90	31 x 51 x 33	2 x 40	28
1243.92	CPB-98G	80 x 90 x 90	62 x 51 x 33	80	31,5



CP-98G

## CP SSCP-92EM Automatický zdvih pre varič cestovín

- elektronické ovládanie
- automatický časovač
- pre 3 ks košov
- pravé aj ľavé prevedenie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita
1243.98	CP SSCP-92EM	20 x 90 x 90	230	0,5	3 koše




CP SSCP-92EM

## C - Koše pre varič cestovín

- nerezové prevedenie
- plastové rukoväte

Sklad č.	Označenie	Veľkosť
8444510.00	A	1/1
8444511.00	C	1/2
8432311.00	D	1/3
8432313.00	B	2/3
8432312.00	E	1/6



B

možné kombinácie košov



## BR--ET Panva elektrická



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické, model BRM motorové
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- integrované napúšťanie vody



BR80-98ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Sklápanie	Cena € bez DPH
1244.07	BRM80-98ET/N	80 x 90 x 90	400	15	80	motorové	4.891,-
1244.04	BR80-98ET	80 x 90 x 90	400	15	80	ručné	3.520,-
1244.05	BRM80-98ET	80 x 90 x 90	400	15	80	motorové	4.569,-
1244.06	BR80-98ET/N	80 x 90 x 90	400	15	80	ručné	3.829,-
1244.08	BR120-912ET	120 x 90 x 90	400	18	120	ručné	4.510,-
1244.09	BRM120-912ET	120 x 90 x 90	400	18	120	motorové	5.574,-
1244.12	BR120-912ET/N	120 x 90 x 90	400	18	120	ručné	5.029,-
1244.14	BRM120-912ET/N	120 x 90 x 90	400	18	120	motorové	6.115,-

## BR--G Panva plynová



- prevedenie dna: teplovodná zliatina
- prevedenie dna model N: nerez
- sklápanie: ručné mechanické, model BRM motorové
- regulácia teploty: 50 - 300°C
- integrované napúšťanie vody
- piezo zapalovanie
- elektronické zapalovanie pre modely BRM120



BR120-912G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery dna cm	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Objem l	Sklápanie	Cena € bez DPH
1244.16	BR80-98G	80 x 90 x 90	72 x 56	22	-	80	ručné	3.767,-
1244.18	BR80-98G/N	80 x 90 x 90	72 x 56	22	-	80	ručné	4.089,-
1244.17	BRM80-98G	80 x 90 x 90	72 x 56	22	0,1	80	motorové	4.891,-
1244.20	BR120-912G	120 x 90 x 90	112 x 56	30	-	120	ručné	4.670,-
1244.22	BR120-912G/N	120 x 90 x 90	112 x 56	30	-	120	ručné	5.171,-
1244.21	BRM120-912G	120 x 90 x 90	112 x 56	30	0,1	120	motorové	5.883,-
1244.23	BRM120-912G/N	120 x 90 x 90	112 x 56	30	0,1	120	motorové	6.399,-

**BI -- 98ET Kotel elektrický**



- ohrev: nepriamy
- dvojitá regulácia výkonu (energoregulátorom a tlakovým spínačom)
- vložka guľatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- napúšťanie: duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej a teplej vody
- bezpečnosť tlaková armatúra



BI150-98ET

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Vnút. priemer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1244.32	BI100-98ET	80 x 90 x 90	400	21,5	100	60	4.747,-
1244.34	BI150-98ET	80 x 90 x 90	400	21,5	150	60	4.916,-

**BI -- 98G Kotel plynový**



- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- dvojitá regulácia výkonu (energoregulátorom a tlakovým spínačom)
- vložka guľatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- napúšťanie: duplikátora: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej a teplej vody
- bezpečnosť tlaková armatúra



BI100-98G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Objem l	Vnút. priemer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1244.42	BI100-98G	80 x 90 x 90	22,5	0,1	100	60	5.222,-
1244.44	BI150-98G	80 x 90 x 90	22,5	0,1	150	60	5.438,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## BIQ-90/--E

### Kotol elektrický



- ohrev: nepriamy
- dvojitá regulácia výkonu pre jemnejšie varenie
- nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov
- regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým
- spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY
- vypúšťanie: výpustný ventil 2" na kraji pre ľahšiu obsluhu
- napúšťanie duplikátora: poloautomatické / AWF-automatické
- AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE DUPLIKÁTORU
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu
- hrúbka plechu vrchnej dosky: 2 mm



BIQ-90/100-200E AWF

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem celk./prac. l	Vnút. rozmer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1134.28	BIQ-90/100-200E	100 x 90 x 103	400	24	200 / 183	76 x 54 x 49	6.408,-
1134.29	BIQ-90/100-200E AWF	100 x 90 x 103	400	24	200 / 183	76 x 54 x 49	6.963,-
1134.31	BIQ-90/140-300E	140 x 90 x 103	400	32	300 / 280	116 x 54 x 49	7.195,-
1134.32	BIQ-90/140-300E AWF	140 x 90 x 103	400	32	300 / 280	116 x 54 x 49	7.744,-



## BIQ-90/100--G

### Kotol plynový



- ohrev: nepriamy
- dvojitá regulácia výkonu pre jemnejšie varenie
- nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov
- regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým
- spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY
- vypúšťanie: výpustný ventil 2" na kraji pre ľahšiu obsluhu
- napúšťanie duplikátora: poloautomatické / AWF-automatické
- AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE DUPLIKÁTORU
- integrované napúšťanie studenej vody
- prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu
- hrúbka plechu vrchnej dosky: 2 mm



BIQ-90/140-300G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Objem celk./prac. l	Vnút. rozmer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1134.34	BIQ-90/100-200G	100 x 90 x 103	24	0,1	200 / 183	76 x 54 x 49	6.646,-
1134.35	BIQ-90/100-200G AWF	100 x 90 x 103	24	0,1	200 / 183	76 x 54 x 49	7.122,-
1134.37	BIQ-90/140-300G	140 x 90 x 103	40	0,1	300 / 280	116 x 54 x 49	7.579,-
1134.38	BIQ-90/140-300G AWF	140 x 90 x 103	40	0,1	300 / 280	116 x 54 x 49	8.068,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**P.KE -- Kotel elektrický**


- ohrev: nepriamy
- 3 stupne nastavenia výkonu
- vložka hranatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- integrované napúšťanie kotla a duplikátora
- bezpečnostná tlaková armatúra



PKE-400



PKE-300



PKE-500

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Vnúť. rozmer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1016.36	P.KE-200	140 x 90 x 90	400	24	200	110 x 67 x 35	6.890,-
1016.38	P.KE-300	140 x 90 x 90	400	30	300	110 x 67 x 44	7.090,-
1016.40	P.KE-400	140 x 90 x 90	400	36	400	110 x 68 x 56	12.000,-
1016.42	P.KE-500	180 x 90 x 90	400	42	500	150 x 68 x 56	14.000,-


**P.KG -- Kotel plynový**


- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- vložka hranatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- integrované napúšťanie kotla a duplikátora
- bezpečnostná tlaková armatúra



PKG-300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Objem l	Vnúť. rozmer duplikátora cm	Cena € bez DPH
1018.36	P.KG-200	140 x 90 x 90	26	0,25	200	110 x 67 x 35	7.850,-
1018.38	P.KG-300	140 x 90 x 90	30	0,25	300	110 x 67 x 44	8.070,-

**RG-505 Kotel plynový**


- ohrev: nepriamy
- elektronické zapalovanie
- nastavenie výkonu energoregulátorom
- vložka hranatá
- vypúšťanie: výpustný ventil
- integrované napúšťanie kotla a duplikátora
- bezpečnostná tlaková armatúra



RKG-505

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon pl. kW	Príkon el. kW	Objem l	Cena € bez DPH
1018.45	RG-505	132 x 133 x 118	48	0,07	500	9.568,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RM LOTUS FREEBLOCK 5.0**

- prevedenie a zostavenie podľa želania zákazníka s prihliadnutím na technické možnosti
- 4 mm silná horná doska z jedného kusa
- zabudovateľné Drop-in zariadenia
- možnosť voľby medzi elektrickými a plynovými modelmi



## PROFESIONÁLNE ZARIADENIA NA VÝROBU A VARENIE CESTOVÍN

### VÝROBNÍK CESTOVÍN

- vhodný pre reštaurácie, centrálné jedálne
- vyrába niekoľko druhov cestovín: špagety, tagliatelle, maccheroni, fusilli, penne, ravioli, gnocchi
- stolový model
- možnosť umiestnenia na podstavec
- možnosť dokúpenia prídavných nástavcov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Produkcia kg/h
1027.50	MULTIPLA	76 x 77 x 77	400	1,0	18-25

### VARNÉ STANICE PRE CESTOVINY

- špeciálne varné stanice cestovín
- vstavané indukčné platne
- vstavaný varič s automatickým zdvihom pre 4 koše
- model **Tosca** - vstavaná vodná kúpeľ pre 5 x GN1/6
- model **Nabucco** - vstavaná vodná kúpeľ pre 5 x GN1/6 vstavané 4 x chladené GN1/6 4 x chladená zásuvka rozmer zásuvky: 43 x 48 x 23 cm využiteľná výška zásuvky: 18,5 cm



TOSCA



NABUCCO

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Kapacita GN 1/6	Kapacita košov GN 1/6
1027.60	TOSCA	131 x 80 x 90	400	10,4	5	4
1027.65	NABUCCO	170 x 80 x 90	400	10,8	4 + 5	4

*Thinking of you*  
**Electrolux**

*XP - nová modulárna varná rada Electrolux pre náročných zákazníkov, zrodená zo skúseností, ako zdroj inšpirácie a viery v dlhotrvajúcu tradíciu profesionálnych kuchynských špecialistov.*

*Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 100 a 120 cm.*

*Vhodná do kapacity 400 jedál. Bistrá, reštaurácie alebo závodné kuchyne, tam všade nájde použitie nová rada XP.*



## MODULAR ELECTROLUX XP 700

- vyberte si zo širokej škály modulárnych zariadení presne na mieru:
- SOUS VIDE 206428 - s digitálnym ovládaním, príkon 2 kW/230 V
- Indukčný WOK 371177 - priemer 40 cm, príkon 5 kW/400 V
- Dvojité indukčné platne 371023 - priemer 2 x 40 cm, príkon 2 x 5 kW/400 V
- Vodná kúpeľ 371096 - príkon 1,5 kW/230 V
- Chladiaca podstavba so 6 zásuvkami 371213 - pracovná teplota -2/+10°C



SOUS VIDE



INDUKČNÝ WOK



DVOJITÁ INDUKČNÁ DOSKA S LIŠTOU PRE 6 xGN1/9



VODNÁ LÁZEŇ



CHLADIACA PODSTAVBA SO ZÁSUVKAMI



CENY NA VÝŽIADANIE

*Thinking of you*  
**Electrolux**

### HP grilovacia doska kombinovaná s chladiacou / mraziacou podstavbou

- regulácia teploty podstavby: -20°C / +10°C
- 2 x zásuvka pre GN 2/1 - 150 mm
- podstavba vhodná pre umiestnenie akéhokoľvek modulu rady 900XP
- možnosť inštalácie Ref-freezer podstavby na kolieska



### HP automatický varič cestovín

- infračervený ohrevný systém
- presná termostatická regulácia intenzity varenia
- objem vane 20 l
- systém odplavovania škrobovej vody
- Rapid systém - automatické doplnenie horúcej vody
- možnosť varenia cestovín, mäsa, zeleniny, zemiakov...
- automatický systém zdvíhania košov



FRITÉZY ELEKTRICKÉ AUTOMATICKÉ



- regulácia teploty: 50-180°C
- **7"dotykový displej** s ovládaním teploty s presnosťou na 1°C
- možnosť nastavovať programy manuálne alebo vyberať z uložených vlastných postupov
- opakovanie posledného programu jediným dotykem na displeji
- podľa voľby 1 či 2 separátnych košov možnosť ovládania času a zdvíhu naraz alebo pre každý kôš zvlášť
- pamäť na 100 fritovacích programov (voliteľný názov, teplota, čas), programy na rozmrazovanie (110°C) a predohrev (160°C)
- senzor prítomnosti oleja a senzor maximálnej výšky hladiny oleja
- nádrž na vypustený použitý olej na kolieskach so systémom filtrov, možná filtrácia už pri teplote 180°C, aj za dennej prevádzky, bez časových strát na údržbu
- vizuálny sprievodca na displeji s pokynmi na čistenie, filtráciu a vypúšťanie
- USB pre aktualizáciu firmware
- výpusť do podstavby
- na podstavbe s dverami
- základné príslušenstvo:
  - veko vane
  - 2 x kôš
  - 100 ks 5 mikrónových filtračných papierov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Rozmery koša cm	Cena € bez DPH
1223.37	F18-74ETD-FS	40 x 70 x 90	400	16,6	18	13.5 x 29 x 15	6.052,-
1223.39	F18-74ETDPS s filtr.	40 x 70 x 90	400	16,6	18	13.5 x 29 x 15	8.500,-
1223.45	F2/18-78ETD-FS	80 x 70 x 90	400	33,1	2 x 18	13.5 x 29 x 15	11.349,-
1223.47	F2/18-78ETDPS s filtr.	80 x 70 x 90	400	33,1	2 x 18	13.5 x 29 x 15	16.167,-
1243.31	F18-94ETDPS	40 x 90 x 90	400	16,6	18	13.5 x 29 x 15	8.730,-
1243.37	F2/18-98ETDPS	80 x 90 x 90	400	33,1	2 x 18	13.5 x 29 x 15	16.556,-
1243.33	F25-94ETDPS	40 x 90 x 90	400	22,7	25	13.5 x 45 x 15	8.910,-
1243.40	F2/25-98ETDPS	80 x 90 x 90	400	45,3	2 x 25	13.5 x 45 x 15	16.917,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

# MULTIFUNKČNÉ KOTLE S MIEŠADLOM

— EST. 1967 —  
**GETINGE**  
— STORKÖK —



Sklápacie varné kotle s miešadlom sú určené na prípravu pokrmov, ako sú polievky, omáčky, kaše, pudinky, krémy, ľahké cestá a vývary.

Automatické miešanie uľahčuje prácu obsluhu, zaisťuje rovnomerné varenie pokrmov a obmedzuje navarovanie a pripekanie. Miešadlo môže slúžiť napr. k rozšľahaniu zemiakovej kaše z uvarených zemiakov, k miešaniu krémov, kapusty, šalátov, rizota, špenátu a iných pokrmov.



ME

## HLAVNÉ VÝHODY

- + ODSTRÁNENIE NAMÁHAVEJ PRÁCE A KONTROLY PRI MIEŠANÍ, VYPÚŠŤANÍ A ČISTENÍ
  - + PRESNÉ MOTOROVÉ RIADENIE OTÁČOK, REVERZ A SKLÁPANIE
  - + INTEGROVANÉ EL. RIADENÉ NAPUŠŤANIE VODY DO KOTLINY AJ DUPLIKÁTORA
  - + PREHĽADNÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVATEĽNÝ 12" DOTYKOVÝ DISPLEJ
  - + HACCP, WIFI PRIPOJENIE
  - + DOBA OHREVVU VODY Z +20°C NA +90°C CCA 35 MIN.
  - + ODNÍMATEĽNÉ PLASTOVÉ VEKO KOTLA S INTEGROVANÝM LED OSVETLENÍM
- KAPACITA: 50L, 75L, 100L, 150L, 200L, 300L, 400L



<https://www.jaz.sk/miesacie-kotle/>

**M6BL BAS+ Kotel elektrický**



**NOVINKA**

- objem: 50 l, 75 l, 100 l, 150 l, 200 l, 300 l
- ohrev: nepriamy
- regulácia teploty: 30-120°C
- elektronické ovládanie - programovateľný **12" TFT displej**
- otáčky: 5-155 ot./min.
- miešadlo regulovateľné v 6 krokoch
- možnosť reverzného chodu miešania
- elektrické naklápanie
- vložka guľatá
- napúšťanie vložky: elektroventil
- integrované napúšťanie studenej vody
- doba ohrevu vody z +20°C na +90°C cca 35 min.
- odnímateľné plastové veko kotla s integrovaným LED osvetlením
- plne automatické napúšťanie vody s meraním objemu
- pamäť HACCP
- meranie teploty pokrmu v nádobe
- meranie spotreby energie



M6BL 200 BAS+


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Vonk. rozmer vložky cm
1449.10	M6 50 BL BAS+	1135 x 1035 x 900/ 1720	400	15	50	pr. 60,5
1449.13	M6 75 BL BAS+	1135 x 1035 x 900/ 1720	400	15	75	pr. 60,5
1449.16	M6 100 BL BAS+	1220 x 1035 x 900/ 1790	400	22,5	100	pr. 69
1449.19	M6 150 BL BAS+	1440 x 1253 x 900/ 1975	400	30	150	pr. 91
1449.22	M6 200 BL BAS+	1440 x 1253 x 900/ 1975	400	35	200	pr. 91
1449.25	M6 300 BL BAS+	1565 x 1378 x 900/ 2080	400	45	300	pr. 103,5
1449.28	M6 400 BAS+	1485 x 1346 x 1050/ 2230	400	45	300	pr. 103,5




CENY NA VÝŽIADANIE

## MODELOVÝ PŘÍKLAD VARNÉHO CENTRA KUCHYNE DO 150 JEDÁL / DEŇ

## KONVENČNÁ TECHNOLOGIA



## MODERNÁ TECHNOLOGIA



## POROVNANIE POUŽITEJ TECHNOLOGIE


	konvenčná technológia	moderná technológia	ÚSPORA (%)
celkový inštalovaný príkon (kW)	57,2	43,4	24%
podlahová plocha (m <sup>2</sup> )	5,44	3,40	38%
plocha digestora (m <sup>2</sup> )	8,28	4,94	40%

## ÚSPORA PRI SPRÁVNOM VYUŽITÍ AŽ (%)


prevádzková energia	40%	(efektívna, rýchlosť)
čas	40%	(rýchlosť)
voda	70%	(varenie, čistenie)
tuk	50%	(zdravšie varenie)
suroviny	20%	(väčšia výťažnosť)
práca	25%	(čistenie, automatická prevádzka)

# MODELOVÝ PŘÍKLAD VARNÉHO CENTRA KUCHYNE DO 600 JEDÁL / DEŇ

## KONVENČNÁ TECHNOLOGIE



## MODERNÁ TECHNOLOGIE



## POROVNANIE POUŽITEJ TECHNOLOGIE

	konvenčná technológia	moderná technológia	ÚSPORA (%)	
			19%	(poplatky za istič, energiu)
celkový inštalovaný príkon (kw)	178,3	145,1	23%	(poplatky za nájom, vykurovanie)
podlahová plocha (m <sup>2</sup> )	11	8,5	28%	(náklady na vzduchotechniku)
plocha digestora (m <sup>2</sup> )	14,8	10,6		

## ÚSPORA PRI SPRÁVNOM VYUŽITÍ AŽ (%)

prevažková energia	40%	(efektívnosť, rýchlosť)
čas	40%	(rýchlosť)
voda	70%	(varenie, čistenie)
tuk	50%	(zdravšie varenie)
suroviny	20%	(väčšia výťažnosť)
práca	25%	(čistenie, automatická prevádzka)



## Multifunkčné zariadenie pre ľahké a rýchle varenie



**Rozmanité  
Flexibilné  
Úsporné**

Grilovanie, opekanie, restovanie, konfitovanie, úprava sous-vide, varenie intenzívne a šetrné, smaženie, fritovanie, dusenie, nízkoteplotné úpravy vždy s dokonalým výsledkom



Rozsah teplôt  
30 - 250 °C

Predhriatie dna  
na 180 °C z prevádzkovej  
teploty do 4 minút



Viacbodová sonda  
pre meranie teploty  
jadra suroviny

Automatický  
zdvih košov

Dotykový  
displej 10"

Zásuvka 230 V/16 A  
+ zásuvka USB

Nastaviteľné  
nohy

Sprcha s automatickým  
navijánim

Odvod  
nadbytočnej pary

Automatické  
napúšťanie vody

Odtok vody zo  
dna vane



Špeciálne dno panvy z ušľachtilej ocele s rovnomerným prenosom tepla

JPX 17- ploché tlačené vyhrevné telesá pre maximálny výkon a presnosť



## VÝHODY MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ JIPA

- + úspora času, energie, vody, surovín
- + jednoduché čistenie
- + presná regulácia teploty
- + univerzálne použitie
- + presné a jemné motorové sklápanie
- + vysoká produktivita a bezpečnosť

## PREHĽAD MODELOV


**JUMP 101 DS**

**JUMP 101 DM  
JUMP 101 DL**

**JUMP 101  
JUMP 101 F**

**JUMP 101 P**

**JUMP 151  
JUMP 151 F**

**JUMP 151 P**

**JUMP 201  
JUMP 201 F  
JUMP 251**

## PREHĽAD VÝBAVY A FUNKCIÍ

- sklápanie: motorové automatické
- regulácia teploty: 30-250°C
- integrované el. ovládané vypúšťanie vane
- multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli
- JPX ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy
- elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom
- intuitívne ovládanie – dotykový 10" DISPLEJ v českom jazyku
- automatické programy (800 programov po 12 krokoch) s možnosťou uloženia vlastných
- možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia
- USB a Wifi konektivita, HACCP management
- presné motorové sklápanie a zatváranie veka
- MOŽNOSŤ VARENIA V KOŠOCH PRI ZATVORENOM VEKU CEZ NOC
- ODOVOD NADBYTOČNEJ PARY OTVOROM V STREDE VEKA
- stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5
- autodiagnostický systém servisných zväd

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozmery dna cm	Plocha dna dm <sup>2</sup>
1460.02	JUMP 101DS	129 x 85 x 50	400	22,5	2 x 30	2 x 35,5 x 56	2 x 20
1460.04	JUMP 101DM	158 x 85 x 105	400	27,5	2 x 50	2 x 35,5 x 58	2 x 25
1460.06	JUMP 101DL	176 x 85 x 105	400	36,9	2 x 80	2 x 54 x 56	2 x 30
1460.10	JUMP 101	130 x 85 x 105	400	24,6	100	71,3 x 58	43
1460.12	JUMP 101F	130 x 85 x 105	400	24,6	75	71,3 x 58	43
1460.14	JUMP 101P	130 x 95 x 105	400	24,6	100	71,3 x 58	43
1460.20	JUMP 151	165 x 85 x 105	400	36,9	150	107 x 58	63
1460.22	JUMP 151F	165 x 85 x 105	400	36,9	110	107 x 58	63
1460.24	JUMP 151P	165 x 95 x 105	400	36,9	150	107 x 58	63
1460.30	JUMP 201	201 x 85 x 105	400	49,2	200	143 x 58	83
1460.32	JUMP 201F	201 x 85 x 105	400	49,2	150	143 x 58	83
1460.34	JUMP 251	201 x 85 x 105	400	49,2	250	143 x 58	83

## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA V CENE

- pokrmová 4-bodová teplotná sonda
- automatické zdvíhanie a spúšťanie varných košov
- integrované el. riadené napúšťanie vody
- integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha
- integrovaná zásuvka na 230 V na prídavné zariadenia





## Multifunkčné zariadenie s automatickým miešaním



**Rozmanité  
Flexibilné  
Úsporné**

Multifunkčné využitie – ako panva/kotol s miešaním alebo grilovacia doska.  
Možnosť nízko-teplotnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru.  
Vždy s dokonalým výsledkom.



**NOVINKA**

### PREHĽAD VÝBAVY A FUNKCIÍ

- objem vane: 180 l
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316
- miešací systém s nastaviteľnou rýchlosťou 5-20 ot./min.
- hĺbka vane: 320 mm
- sklápanie: motorové automatické
- regulácia teploty: 30 - 250°C
- integrované vypúšťanie vane bez nutnosti sklápania
- multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli
- ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy
- elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom
- intuitívne ovládanie – dotykový 12" DISPLEJ v českom jazyku
- automatické programy (800 programov po 12 krokoch) s možnosťou uloženia vlastných
- možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia
- USB a internet konektivita, HACCP management
- presné motorové sklápanie a zatváranie veka
- BEZPEČNOSTÝ ODOVOD NADBYTOČNEJ PARY OTVOROM NA VEKU
- stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5
- autodiagnostický systém servisných závad

### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA V CENE

- integrované el. napúšťanie vody s presným dávkovaním
- integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha
- integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia

### VÝBAVA NA OBJEDNÁVKU

- akum. vozík na GN pre jednoduché vyberanie a prepravu pokrmov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1460.28	JIPA JUMP 181 M	168 x 85 x 105	400	33,1

CENY NA VYŽIADANIE

**jipā**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

## Multifunkčné nesklopné kotle



**Rozmanité  
Flexibilné  
Úsporné**

Multifunkčné využitie – ako nesklopný rýchlo kotol, panva, grilovacia doska, na prípravu polievok, mäsa, omáčok ...  
Možnosť nízko teplotnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru.



### PREHĽAD VÝBAVY A FUNKCIÍ

- objem vane: 100 / 150 / 200 l
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316
- hĺbka vane: 320 mm
- regulácia teploty: 30-250°C
- ZAVARENIE VODY: : do 35 min.
- výpustný ventil 2,5"
- multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli
- ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy
- elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom
- intuitívne ovládanie – dotykový 12" DISPLEJ v českom jazyku
- automatické programy (800 programov po 12 krokoch) s možnosťou uloženia vlastných
- možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia
- USB a Wifi konektivita, HACCP management
- manuálne robustné veko pre zamedzenie úniku tepla
- MOŽNOSŤ VARENIA V KOŠOCH PRI ZATVORENOM VEKU CEZ NOC
- ODOVOD NADBYTOČNEJ PARY OTVOROM V STREDE VEKA
- stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5
- autodiagnostický systém servisných závad

### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA V CENE

- pokrmová 4-bodová teplotná sonda
- integrované el. napúšťanie vody s presným dávkovaním
- integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha
- integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia

### VÝBAVA NA OBJEDNÁVKU

- špachtla s držadlom
- rošt GN1/1 na dno kotla
- akumul. vozík na GN pre jednoduché vyberanie a prepravu pokrmov
- sito na halušky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem vane l	Rozmery dna cm
1462.02	JIPA JUMP 101 K	121 x 85 x 105	400	21,5	100	63,4 x 58,5
1462.04	JIPA JUMP 151 K	147 x 85 x 105	400	30,9	150	89,7 x 58,5
1462.06	JIPA JUMP 201 K	174 x 85 x 105	400	40,0	200	116 x 58,5



CENY NA VYŽIADANIE

## ABP-235/900-SH Panva elektrická




- objem vane: 2x35 l
- plocha dna: 2x17,9 dm<sup>2</sup>
- hĺbka vane: 225 mm
- SENDVIČOVÉ DNO S AL BLOKOM pre rovnomerný rozvod tepla
- SKLÁPANIE: MOTOROVÉ
- regulácia teploty: 50-300°C
- ovládanie: manuálne
- napúšťanie vody tlačítkom
- horná doska s prepacom proti zatečeniu
- INTEGROVANÁ RUCNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - falošné dno
  - cediace výpustné sito
  - rám na gastronádoby
  - čistiaca špongia



ABP-235/900-SH

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Sklápanie
1470.02	ABP-235/900-SH	80 x 90 x 90	400	12,9	2 x 35	motorové





## ABP-255/900-SH Panva elektrická



- objem vane: 2x55 l
- plocha dna: 2x29,1 dm<sup>2</sup>
- hĺbka vane: 225 mm
- SENDVIČOVÉ DNO S AL BLOKOM pre rovnomerný rozvod tepla
- SKLÁPANIE: MOTOROVÉ
- regulácia teploty: 50-300°C
- ovládanie: manuálne
- napúšťanie vody tlačítkom
- horná doska s prepacom proti zatečeniu
- INTEGROVANÁ RUCNÁ SPRCHA
- príslušenstvo na objednávku:
  - falošné dno
  - cediace výpustné sito
  - rám na gastronádoby
  - čistiaca špongia



ABP-255/900-SH



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Sklápanie
1470.04	ABP-255/900-SH	120 x 90 x 90	400	20	2 x 55	motorové

CENY NA VÝŽIADANIE

**AC-00001 Automatický zdvíhací vozík**


- kapacita: GN 1 / 1–200
- zdvih výška: 400–750 mm
- nosnosť 40 kg
- nabíjateľná batéria

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1460.50	AC-00001	60 x 78 x 99	230	0,3	GN1/1-200	2.965,-



AC-00001

**AZV 2/1GN Automatický zdvíhací vozík**


- kapacita: GN 2/ 1–200
- zdvih výška: 280–580 mm
- nosnosť 65 kg
- nabíjateľná batéria 230 V AC/24 V DC 2,9 Ah
- výdrž batérie: 40 cyklov alebo 12 hodín

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Kap. Ah	Kapacita	Cena € bez DPH
1460.53	AZV 2/1GN	131 x 66 x 131	230 /24	2,9	GN2/1	2.295



AZV 2/1GN

**AC-00002 Filtračný olejový vozík**


- kapacita: 50 l
- otočné plniace rameno
- hmotnosť 65 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita	Cena € bez DPH
1460.51	AC-00002	62,5 x 62,5 x 115	230	1,5	50 l	4.440,-



AC-00002

**AC-00003 Manipulačný vozík na varné a fritovacie koše**

- kapacita: 6 košov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita	Cena € bez DPH
1460.52	AC-00003	62 x 88 x 175	GN2/1	1.612



AC-00003

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## INDUKČNÉ PLATNE UDRŽIAVACIE

### INSTALL HOLD LINE

- vstavane indukčné platne
- úspora elektrickej energie až o 80 % v porovnaní s elektrickými platňami
- varné dosky CERAN



**R·T·C·S**®  
mp  
realtime temperature control system



zabudovateľná štvorcová indukčná platňa



zabudovateľná obdĺžniková indukčná platňa



zabudovateľná indukčná platňa WOK



zabudovateľná obdĺžniková udržiavacia platňa

### VÝHODY TECHNOLOGIE RTCS

- **rýchlosť** - okamžitá reakcia
- **úspornosť** - efektívny prenos energie do pokrmu (až 90 %)
- **čistota** - hladká varná doska
- **minimálne stratové teplo** - o 50 % menšie tepelné straty
- **dlhá životnosť**
- **presná ovládateľnosť** - presné nastavenie teploty varenia



jeden generátor ovláda 1 až 4 platne

CENY NA VYŽIADANIE

### NGER -- /B Varidlo plynové wok



- príkon plyn. horáku: 10 kW
- vrátane WOK nádstavcov
- podstavec s policou
- zapalovanie pilotným plameňom



NGER15-60/B

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1501.12	NGER9-60/B	90 x 60 x 80	20	2	1.894,-
1501.14	NGER15-60/B	150 x 60 x 80	30	3	2.428,-

### WOK CC-- Varidlo plynové wok



- príkon plyn. horáku: 14 kW / 21 kW
- vrátane WOK nádstavcov
- otvorená podstavba
- zapalovanie pilotným plameňom



WOK CC-02LS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1501.22	WOK CC-02LS	100 x 60 x 85	2 x 21	2	2.863,-
1501.24	WOK CC-03LS	150 x 60 x 85	3 x 21	3	3.983,-
1501.26	WOK CC-04LS	200 x 60 x 85	4 x 21	4	4.903,-

### WOK CC-04 Varidlo plynové wok



- príkon plyn. horáku: 21 kW
- vrátane WOK nádstavcov
- otvorená podstavba
- zapalovanie pilotným plameňom



WOK CC-04

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1501.30	WOK CC-04	100 x 100 x 85	84	4	4.794,-

### TEP-- Platňa opekacia plynová



- hrúbka pracovnej plochy: 15 mm
- horáky samostatne regulovateľné
- platňa: hladká, pochrómovaná
- regulácia teploty: 50 - 270°C
- otvorená podstavba
- zásuvka na odkvapkávajúci tuk
- piezo zapalovanie



TEP4/200G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Počet horákov	Cena € bez DPH
1502.10	TEP3/160G	160 x 72 x 85	17,4	3	7.607,-
1502.12	TEP4/200G	200 x 72 x 85	23,2	4	8.575,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

M--

## Varidlo indukčné



**NOVINKA**

- el. príkon jednej varnej zóny: 5 kW
- počet varných zón: 2/4 ks
- priemer varnej zóny: 280 mm
- na podstavbe s dverami

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet var. zón	Cena € bez DPH
9125.14	M-700I2	40 x 70 x 90	400	10	2	1.544,-
9125.15	M-700I4	80 x 70 x 90	400	20	4	2.802,-



M-700I2



M-700I4

SPF--G

## Varidlo plynové



- príkon plyn. horákov: 1 x 4 kW + 3 x 7 kW
- príkon plyn. horákov: 2 x 4 kW + 4 x 7 kW
- počet horákov: 4 ks
- na otvorenej podstavbe
- lisovaná horná doska
- dodávané v demontovanom stave

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Cena € bez DPH
1116.22	SPF-80G	80 x 70 x 87	25	972,-



SPF-80G



SPF-120G

## VARNÉ STOLIČKY

773028

## Stolička indukčná



- príkon el. platne: 5 kW
- priemer platne: 400 mm
- 3 stupne nastavenia výkonu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1024.05	773028	60 x 60 x 38	400	8	1.570,-



773028

773020

## Stolička elektrická



- príkon elektro: 5kW/400V
- priemer platne: 400mm
- 6 stupňov nastavenia výkonu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1024.02	773020	58 x 58 x 38	400	5	650,-



773020

T-PVS

## Stolička plynová



- príkon plyn. horáku: 12 kW
- dodávané v prevedení na ZP

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Cena € bez DPH
1024.09	T-PVS	50 x 50 x 45	12	453,-



T-PVS

HOKKER

## Stolička plynová




- príkon plyn. horáku: 6,4 kW
- dodávané v prevedení PB + trysky na ZP
- piezo zapalovanie
- štandardné príslušenstvo : hadica + tlakový regulátor

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW	Cena € bez DPH
1024.11	HOKKER	43 x 43 x 40	6,4	250,-



HOKKER

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***PIZZA PROGRAM***

**5**



**HTF -- Miesič na pizza cesto s pevnou hlavou**



- model M - jednofázový
- model T - trojfázový
- prevedenie: hlava pevná - neodnímateľná nádoba
- nerezový ochranný kryt
- 4 kolieska (okrem modelu HTF-10/M)



HTF-20/T

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Kapacita kg	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1073.40	HTF-10/M	28 x 55 x 57	10	8	230	0,4	767,-
1073.42	HTF-15/M	35 x 68 x 62	15	12	230	0,9	946,-
1073.43	HTF-15/T	35 x 68 x 62	15	12	400	0,75	946,-
1073.44	HTF-20/M	39 x 70 x 62	20	18	230	0,9	1.027,-
1073.45	HTF-20/T	39 x 70 x 62	20	18	400	0,75	1.027,-
1073.47	HTF-33/T	43 x 76 x 70	33	25	400	1,1	1.258,-
1073.49	HTF-42/T	48 x 82 x 70	42	38	400	1,5	1.419,-
1073.51	HTF-53/T	53 x 84 x 70	53	44	400	1,5	1.544,-

**HTS -- Miesič na pizza cesto s výklopnou hlavou**



- model M - jednofázový
- model T - trojfázový
- model 2T - dvojrýchlostný
- prevedenie: hlava výklopná - odnímateľná nádoba
- nerezový ochranný kryt
- časovač
- 4 kolieska



HTS-33/2T

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Kapacita kg	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1073.60	HTS-15/M	35 x 69 x 62	15	12	230	0,9	1.226,-
1073.61	HTS-15/T	35 x 69 x 62	15	12	400	0,75	1.226,-
1073.62	HTS-20/M	39 x 72 x 62	20	18	230	0,9	1.299,-
1073.64	HTS-20/T	39 x 72 x 62	20	18	400	0,75	1.299,-
1073.66	HTS-33/T	43 x 78 x 71	33	25	400	1,1	1.557,-
1073.68	HTS-42/T	48 x 84 x 71	42	38	400	1,5	1.740,-
1073.70	HTS-53/T	53 x 88 x 71	53	44	400	1,5	1.888,-
1073.80	HTS-20/2T	39 x 71,5 x 62	20	18	400	0,8	1.484,-
1073.82	HTS-33/2T	43 x 78 x 71	33	25	400	1,4	1.740,-
1073.84	HTS-42/2T	48 x 83,8 x 71	42	38	400	2,2	1.925,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

IPs--

Lis na pizza cesto



- vyhrievaná pracovná doska
- regulácia teploty vrchnej aj spodnej dosky
- ovládanie: mechanické
- digitálny zobrazovač



IPs-45

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Priemer pizze cm	Hmotnosť pizze g	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.66	IPs-33	42,5 x 54 x 75	33	250 - 270	400	4,75	4.067,-
1076.68	IPs-45	57,5 x 65 x 75	45	550 - 600	400	6,1	4.913,-

TVAROVAČE PIZZE

DL--

Tvarovač pizze



- horný valec uložený šikmo
- silónové valce zaručujú nelepene cesta
- ovládanie: elektronické
- príslušenstvo na objednávku: ovládací pedál



DL-40

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Priemer pizze cm	Hmotnosť pizze g	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.38	DL-30	42 x 45 x 65	14 - 30	80 - 210	230	0,4	709,-
1076.40	DL-40	52 x 45 x 71	14 - 40	80 - 400	230	0,4	849,-

DL-40P

Tvarovač pizze



- horný valec uložený vodorovne
- silónové valce zaručujú nelepene cesta
- ovládanie: elektronické
- príslušenstvo na objednávku: ovládací pedál



DLX-30002



DL-40P

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Priemer pizze cm	Hmotnosť pizze g	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.44	DL-40P	52 x 45 x 75	14 - 40	80 - 400	230	0,4	892,-
1076.37	DLX-30002	pedál	-	-	-	-	25,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MP-902 Stôl pizza**



- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- granitová pracovná doska
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby



MP-902

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery stola	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2020.61	MP-902	90 x 70 x 110	GN 1/1	ventilované	230	0,2	+2/+8°C	5 x GN1/6-150	770,-

**MP-903 Stôl pizza s chladiacou vitrínou**



- **Chladiaca vitrína**
- kapacita: 6 x GN1/4-150
- chladenie: statické
- prev. teplota: +2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- sklenený kryt
- **Chladiaci stôl**
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- granitová pracovná doska
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- 3 x rošt
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby



MP-903

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery stola	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita vitríny GN	Cena € bez DPH
2020.63	MP-903	136,5 x 70 x 105	GN1/1	ventilované	230	0,24	+2/+8°C	6 x GN1/4-150	1.650,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SCHP-2D-- Stôl pizza s chladiacou vitrínou**

- **Chladiaca vitrína**
- kapacita: 7 x GN1/4 -150
- chladenie: statické
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- sklenený kryt
- **Chladiaci stôl**
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+10°C
- granitová pracovná doska
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- 2 x rošt
- 3Z - 3 x neutrálna zásuvka
- *príslušenstvo na objednávku:*  
gastronádoby



SCHP-2D3Z

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery stola	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita vitríny GN	Cena € bez DPH
2020.48	SCHP-2D	160 x 75 x 151	GN1/1	ventilované	230	0,86	0/+10°C	7 x GN1/4-150	2.712,-
2020.51	SCHP-2D3Z	160 x 75 x 151	GN1/1	ventilované	230	0,86	0/+10°C	7 x GN1/4-150	2.960,-

**SCHP-3D-- Stôl pizza s chladiacou vitrínou**

- **Chladiaca vitrína**
- kapacita: 9 x GN1/4 -150
- chladenie: statické
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- sklenený kryt
- **Chladiaci stôl**
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+10°C
- granitová pracovná doska
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- 3 x rošt
- 3Z - 3 x neutrálna zásuvka nad agregátom
- 6Z - 6 x neutrálna zásuvka nad agregátom
- *príslušenstvo na objednávku:*  
gastronádoby



SCHP-3D3Z



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery stola	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita vitríny GN	Cena € bez DPH
2020.52	SCHP-3D	203 x 75 x 151	GN1/1	ventilované	230	0,86	0/+10°C	9 x GN1/4-150	3.132,-
2020.53	SCHP-3D3Z	203 x 75 x 151	GN1/1	ventilované	230	0,86	0/+10°C	9 x GN1/4-150	3.363,-
	SCHP-2D6Z	203 x 75 x 151	GN1/1	ventilované	230	0,86	0/+10°C	9 x GN1/4-150	3.611,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vitrína chladiaca pultová

- chladiaci agregát vľavo
- prev. teplota: +1/+6°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zadné posuvné dverka
- oblé výklopné sklo
- čierne prevedenie
- SUSHI - model s dvojitým výparníkom



CUB-4



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita GN	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2020.08	IRONS-6/SUSHI	149 x 39 x 23	6 x GN1/3 - 40	statické	230	0,16	+1/+6°C	1.347,-
2020.10	CUB-4	115 x 39 x 23	4 x GN1/3 - 40	statické	230	0,16	+2/+6°C	1.157,-

## MCH-3-- Vitrína chladiaca pultová

- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- sklenený kryt
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby



MCH-3150

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita GN	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2020.38	MCH-3120	120 x 39,5 x 44	3 x GN1/3 -150, 1 x GN1/2-150	statické	230	0,13	+2/+8°C	460,-
2020.40	MCH-3150	150 x 39,5 x 44	5 x GN1/3 -150, 1 x GN1/2-150	statické	230	0,13	+2/+8°C	490,-

## MCH-4-- Vitrína chladiaca pultová

- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- sklenený kryt
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby




MCH-4120

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita GN	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2020.14	MCH-4120	120 x 33,5 x 44	5 x GN1/4 -150	statické	230	0,13	+2/+8°C	420,-
2020.15	MCH-4140	140 x 33,5 x 44	6 x GN1/4 -150	statické	230	0,13	+2/+8°C	450,-
2020.16	MCH-4150	150 x 33,5 x 44	7 x GN1/4 -150	statické	230	0,13	+2/+8°C	465,-
2020.18	MCH-4180	180 x 33,5 x 44	8 x GN1/4 -150	statické	230	0,18	+2/+8°C	505,-
2020.19	MCH-4200	200 x 33,5 x 44	10 x GN1/4 -150	statické	230	0,18	+2/+8°C	520,-

**RTR-108L Vitrína ohrevná**

- počet políc: 4 ks
- prevedenie police: roštové otočné
- regulácia teploty: 30 - 90°C
- spôsob obsluhy: obslužná
- osvetlenie vitríny LED




RTR-108L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet políc	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1077.46	RTR-108L	47 x 47 x 87	4	108	230	1,2	30 - 90°C	650,-

**RTR -- Vitrína ohrevná**

- počet políc: 3 ks
- prevedenie police: roštová
- regulácia teploty: 25 - 90°C
- spôsob obsluhy: obslužná
- nádoba na prívlhčovanie
- zadné posuvné dvere
- osvetlenie vitríny LED
- nastaviteľné police



RTR-160




RTR-120



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet políc	Objem l	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1077.40	RTR-120	68 x 57 x 67	3	120	230	1,1	25 - 90°C	480,-
1077.42	RTR-160	86 x 57 x 67	3	160	230	1,5	25 - 90°C	540,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**FP-- Pec na pizzu jednoposchodová**




- regulácia teploty: 50 - 300°C
- ovládanie: mechanické
- FP 36 - zásuvka s roštom
- FP 36R - šamotové dosky dolu
- časovač: 0 - 15 min. + nekonečno



FP-36

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Prikon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1074.02	FP-36	50 x 40 x 22	34 x 34 x 8	1 x 32 cm	230	1,75	1+1	275,-
1074.06	FP-36R	55 x 43 x 25	41 x 37 x 9	1 x 35 cm	230	2	1+1	308,-

**FP-- Pec na pizzu dvojposchodová**



- regulácia teploty: 50 - 300°C - modely FP-66R, FP-68R
- regulácia teploty: 50 - 420°C - model FP-88R
- ovládanie: mechanické
- šamotové dosky dolu
- modely FP-66R, FP-88R - nerezové dverka
- model FP-68R - presklené dverka, osvetlenie komory



FP-66R




FP-68R

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Prikon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1074.08	FP-66R	55 x 43 x 38	2 x 41 x 37 x 9	2 x 35 cm	230	2,7	3	464,-
1074.10	FP-68R	57 x 47 x 45	2 x 41 x 37 x 9	2 x 35 cm	230	3,5	2+2	775,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Pec na pizzu jednoposchodová**



- regulácia teploty: 50 - 450°C
- ovládanie: mechanické
- šamotové dosky dolu
- 2 x termostat
- analógový teplomer (okrem modelov B-2, B-4/50)
- osvetlenie komory
- odvetranie komory modely E
- presklené dverka




B4-50



E-4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1075.03	E-4	98 x 91 x 41	70 x 70 x 15	4 x 33 cm	400	4,8	2 + 2	805,-
1075.06	E-6L	131 x 92 x 42	105 x 70 x 15	6 x 33 cm	400	8	3 + 3	1.267,-
1074.14	B-2	95 x 55 x 41	70 x 42 x 15	2 x 33 cm	400	4,4	1 + 1	836,-
1074.18	B-4/50	76 x 71 x 51	55 x 55 x 15	1 x 50 cm	400	4	1 + 1	696,-
1075.13	ENTRY MAX 4	99 x 92 x 38	70 x 70 x 15	4 x 34 cm	400	5,6	2 + 2	812,-

**Pec na pizzu dvojposchodová**



- regulácia teploty: 50 - 450°C
- ovládanie: mechanické
- šamotové dosky dolu
- 4 x termostat
- 3 x termostat model B-8/50
- analógový teplomer (okrem modelov B-22, B-8/50)
- osvetlenie komory
- odvetranie komory modely E
- presklené dverka



E-8

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1074.20	B-8/50	76 x 71 x 58	2 x 55 x 55 x 15	2 x 50 cm	400	6	3	958,-
1074.16	B-22	95 x 55 x 76	2 x 70 x 42 x 15	4 x 33 cm	400	8,8	2 + 2	1.489,-
1075.16	ENTRY MAX 8	99 x 92 x 68	2 x 70 x 70 x 15	8 x 34 cm	400	11,2	2 + 2 / 2 + 2	1.353,-

**STOJANY POD PIZZA PECE**

**ESNT -- Stojan nerezový pod pec**

- stojan pre jedno a dvojposchodové pece modelov B, P, E


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1076.22	ESNT- 4	95 x 78 x 95	274,-
1076.23	ESNT- 6	95 x 113 x 95	303,-
1076.25	ESNT- 6L	130 x 78 x 95	303,-
1076.27	ESNT- 9	130 x 113 x 95	327,-



ESNT-4

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## P-- Pec na pizzu jednoposchodová



- regulácia teploty: 2 x termostat 50 - 450°C
- ovládanie: mechanické
- vrchné telesá a spodné telesá pre každú pec samostatne
- šamotové dosky hore a dolu
- digitálny teplomer
- osvetlenie komory
- odvetranie komory



P-4


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútročné rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1075.41	P-4T	98 x 92 x 42	70 x 70 x 15	4 x 33 cm	400	4,8	2 + 2	1.153,-
1075.42	P-6	98 x 127 x 42	70 x 105 x 15	6 x 33 cm	400	7,2	3 + 3	1.581,-
1075.45	P-6LT	132 x 91 x 42	105 x 70 x 15	6 x 33 cm	400	8	2 + 2	1.617,-
1075.46	P-9	131 x 127 x 42	105 x 105 x 15	9 x 33 cm	400	12	3 + 3	2.099,-

## P-- Pec na pizzu dvojposchodová



- regulácia teploty: 4 x termostat 50 - 450°C
- ovládanie: mechanické
- vrchné telesá a spodné telesá pre každú pec samostatne
- šamotové dosky hore a dolu
- digitálny teplomer
- osvetlenie komory
- odvetranie komory

Rozmiestnenie šamotových dosiek v priestore pece.



P-8

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútročné rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1075.49	P-8T	98 x 92 x 76	2 x 70 x 70 x 15	8 x 33 cm	400	9,6	4 + 4	2.032,-
1075.50	P-12	98 x 127 x 76	2 x 70 x 105 x 15	12 x 33 cm	400	14,4	6 + 6	2.801,-
1075.52	P-12L	131 x 91 x 76	2 x 105 x 70 x 15	12 x 33 cm	400	16	4 + 4	2.801,-
1075.54	P-18	131 x 127 x 76	2 x 105 x 105 x 15	18 x 33 cm	400	24	6 + 6	3.716,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### FPY-D-/S Pec na pizzu jednoposchodová



- regulácia teploty: 50 - 450°C
- ovládanie: digitálne, programovateľné
- šamotové dosky Activestone dolu
- šamotové dosky v celej komore
- digitálny teplomer
- osvetlenie komory
- odvetranie komory




FPY-D4/S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1075.21	FPY-D4/S	110 x 101 x 43	67 x 69 x 15	4 x 33 cm	400	6,6	6 + 6	2.432,-
	FPY-D6/S	110 x 136 x 43	67 x 104 x 15	6 x 33 cm	400	9	9 + 9	2.856,-
	FPY-D6L/S	146 x 101 x 43	102 x 69 x 15	6 x 33 cm	400	9	9 + 9	3.091,-
	FPY-D9/S	146 x 136 x 43	102 x 104 x 15	9 x 33 cm	400	13,3	9 + 9	3.595,-

### FPY-D-/S Pec na pizzu dvojposchodová



- regulácia teploty: 50 - 450°C
- ovládanie: digitálne, programovateľné
- šamotové dosky Activestone dolu
- šamotové dosky v celej komore
- digitálny teplomer
- osvetlenie komory
- odvetranie komory



FPY-D8/S



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1075.27	FPY-D8/S	110 x 101 x 75	2 x 67 x 69 x 15	8 x 33 cm	400	13,2	12 + 12	4.279,-
	FPY-D12/S	110 x 136 x 75	2 x 67 x 104 x 15	12 x 33 cm	400	17,8	18 + 12	5.019,-
	FPY-D12L/S	144 x 101 x 75	2 x 102 x 69 x 15	12 x 33 cm	400	18	18 + 18	5.487,-
1075.31	FPY-D18/S	144 x 136 x 75	2 x 102 x 104 x 15	18 x 33 cm	400	26,6	18 + 18	6.343,-

#### Výhody pecí Activestone - FPY

Systém Activestone znamená, že ohrevné telesá sú umiestnené v šamotových doskách a skladajú sa z 6 alebo 9 samostatných telies, podľa jednotlivých modelov.

- + Pri prepálení niektorého z telies v priebehu prevádzky môže pec pokračovať v pečení.
- + Rýchlejší nábeh teploty než u klasických pecí, rovnomernejší rozvod tepla a až 25 %-ná úspora elektrickej energie. Možnosť umiestnenia dvoch jednoposchodových pecí na seba.
- + Programovateľná.

Rozmiestnenie dosiek v priestore pece FPY



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MODULÁRNE A STOLOVÉ PIZZA PECE**

**PizzaMaster®**  
XTREME PERFORMANCE LINE

**932°F  
500°C**  
XTREME  
PERFORMANCE



Najširší rad poschodových pecí na svete - 80 rôznych veľkostí, viac ako 1000 rôznych kombinácií



**ZÁKLADNÁ VÝBAVA V CENE**

- + DVOJITÁ IZOLÁCIA PRE ÚSPORU ENERGIE
- + 2 x XENÓNOVÁ LAMPA NA JEDNU KOMORU
- + PODSTAVEC S VYSŮVACOU POLICOU V CENE (IBA PRE PECE RADU MODULAR)
- + DIGESTOR BEZ NUTNOSTI VENTILÁTORA V CENE (IBA PRE PECE RADU MODULAR)
- + NÁHREV DO 15 - 20 MINÚT
- + AUTOŠTART / TURBOŠTART FUNKCIA
- + MOŽNOSŤ OSOBNÉHO NASTAVENIA VÝKONU TELIES (SPODNÉ / HORNÉ)
- + ROBUSTNÉ PRESKLENÉ DVERE OTVÁRANÉ DOHORA (U RADY MODULAR) PRE ÚSPORU ENERGIE
- + JEDNODUCHÝ A PREHĽADNÝ DIGITÁLNY DISPLEJ
- + 20 mm ŠAMOTOVÁ DOSKA (80% HLINA, 20% KERAMIKA)
- + ŠTANDARDNÁ VÝŠKA KOMORY 210 mm PRE RAD MODULAR A 195 mm PRE STOLOVÉ MODELY
- + 2 ROKY ZÁRUKA
- + PRESNÁ REGULÁCIA TEPLoty V ROZSAHU 1°C
- + AUTOMATICKÝ ČASOVAČ
- + NEREZOVÉ PREVEDENIE
- + KLAPKA PRE REGULÁCIU TEPLoty (IBA PRE PECE RADU MODULAR)
- + 3 HLĚBKOVÉ LÍNIE 700/ 800/ 900 (VNÚTORNÝ ROZMER KOMORY) U PEČÍ RADU MODULAR
- + MOŽNOSŤ UMIESTNIŤ AŽ 5 KOMŔR NAD SEBOU
- + 7 ŠÍRKOVÝCH LÍNIÍ 350/ 400/ 450/ 550/ 350DW/ 400DW/ 450DW U STOLOVÝCH MODELOV
- + MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA KAPACITY PECE PREDĚLENÍM KOMORY NA VÝŠKU 85 mm
- + S PRÍDAVNÝM TELESOM A ŠAMOTOM



CENY NA VYŽIADANIE



## MODULÁRNE A STOLOVÉ PIZZA PECE

# PizzaMaster®

XTREME PERFORMANCE LINE

932°F  
500°C  
XTREME  
PERFORMANCE



Najširší rad poschodových pecí na svete - 80 rôznych veľkostí, viac ako 1000 rôznych kombinácií



## EXTRA MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK


- + **XTREME PERFORMANCE** - PECE S TEPLOTOU DO 500°C PRE NEAPOLSKÚ PIZZU
- + ŠPECIÁLNY PORÉZNY ÍLOVÝ ŠAMOT **ARTISAN** S HRÚBKOU 32 mm VHODNÝ NA VYSOKÉ TEPLoty
- + PEKÁRENSKÉ PŘEVEDENIE S VÝŠKOU KOMORY 245 mm
- + PARNÝ SYSTÉM BEZ POTREBY NAPOJENIA NA ODPAD
- + 7 DENNÝ ŠTART / STOP ČASOVAČ
- + PRÍDAVNÉ POLIČKY A DRŽIAKY NÁČINIA
- + **POWER GUARD** SYSTÉM NA KONTROLU VÝKONU
- + (PRI OBMEDZENÝCH EL. MOŽNOSTIACH)
- + KYSIARENÍ V PODSTAVCI
- + SKRINKA V PODSTAVCI
- + ČIERNE PŘEVEDENIE **PHANTOM BLACK**
- + PŘEDĹŽENÁ VERZIA DIGESTORA (BEZ NUTNOSTI VENTILÁTORA)



CENY NA VYŽIADANIE



## PM---ED Pec na pizzu dvojposchodová el.



**NOVINKA**

- kapacita: 12 x pizza s priemerom 355 mm
- vnútorný rozmer:
- 2 x 1065x710x210 mm (šxhxv)
- prevedenie: dvojpodlažné
- regulácia teploty: 50-400°C v spodnej komore
- regulácia teploty: 50-500°C v hornej komore
- ovládanie: elektronické, programovateľné
- 7 x vrchné teleso, 3 x spodné teleso pre každú komoru samostatne
- štandardné šamotové dosky dole v spodnej komore
- špeciálne vysokoteplotné šamotové dosky Artisan v hornej komore
- halogénové osvetlenie komory
- 2 zónové odvetranie komory
- turbo štart
- automatický časovač s alarmom
- 7-dňový digitálny časovač pre automatické spustenie a zastavenie
- držiak lopát
- stojan na olej a koreniny
- výsuvná predná vykladacia policia z nehrdzavejúcej ocele
- bočná polička 30 cm
- predĺžený digester
- podstavec na koliečkach
- čierne prevedenie exteriéru Phantom black



PM 732 ED



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorné rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon kW	Počet telies	Cena € bez DPH
1074.40	PM 732 ED	148 x 90,5 x 185,5	2 x 106,5 x 71 x 21	12 x 35 cm	400	19	7 + 3	16.359,-
	PM 722 ED	112,5 x 90,5 x 182,5	2 x 71 x 71 x 21	8 x 35 cm	400	13,4	7 + 3	10.474,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**NEAPOLIS - Pec na pizzu s kysiarňou el.****NOVINKA**

- kapacita pizz (330 mm) 4 / 6 ks
- regulácia teploty do 510°C
- výkon až 200 pizz za hodinu
- výhrevné telesá integrované v šamote komory
- digitálne ovládanie
- 20 programov
- dodáva sa spolu s kysiarňou



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1074.60	Neapolis 4	108,4 x 141,4 x 199,5	75 x 75 x 15	4 x 33 cm	400	12	16.217,-
1074.62	Neapolis 6	108,4 x 178,6 x 199,5	75 x 112,5 x 15	6 x 33 cm	400	14,7	18.550,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## FLAME -- Pec na pizzu jednoposchodová plynová

- regulácia teploty: 50 - 420°C
- ovládanie: mechanické
- šamotové dosky dolu
- digitálny teplomer
- osvetlenie komory



FLAME-4



FLAME-9

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita ks	Napätie V	Príkon elektro kW	Príkon plyn kW	Cena € bez DPH
1075.70	FLAME-4	113 x 128 x 47	4 x 33 cm	230	1	14	2.787,-
1075.71	FLAME-6	113 x 159 x 47	6 x 33 cm	230	1	20	3.136,-
1075.75	FLAME-9	148 x 160 x 47	9 x 33 cm	230	1	29	3.669,-

## TT-- Pec na pizzu priebežná el.

- regulácia teploty: max. 400°C
- ovládanie: digitálne
- kapacita TT-96E:
  - 100 x pizza / h - pr. 33 cm
  - 38 x pizza / h - pr. 45 cm
- kapacita TT-98E:
  - 125 x pizza / h - pr. 33 cm
  - 48 x pizza / h - pr. 45 cm
- prevedenie: jednoposchodové
- podsvietený displej
- 100 nastaviteľných programov
- mobilný podstavec
- možnosť použitia aj na zapekanie iných produktov



TT-98E



TT-64E



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Šírka pásu cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1075.78	TT-64E	124 x 80 x 51	41	400	6,9	6.565,-
1075.79	TT-96E	205 x 119 x 122	60	400	17,8	16.562,-
1075.80	TT-98E	205 x 153 x 122	81	400	21,8	19.595,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SB-500/70**

**Rozvalovačka cesta stolová**



- šírka valcov: 500 mm
- priemer valcov: 60 mm
- dĺžka pásu: 700 mm + 700 mm
- regulácia hrúbky cesta: 0 - 36 mm
- zmena smeru posuvu pásu: joistikom
- 1 rýchlosť



SB-500/70

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Dĺžka pásu cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1076.90	SB-500/70	152 x 92 x 70	70 + 70	400	0,55	4.175,-

**ST-500/--**

**Rozvalovačka cesta s mobilným podstavcom**



- šírka valcov: 500 mm
- priemer valcov: 60 mm
- dĺžka pásu: 500 mm + 500 mm (pre ST-500/50)
- dĺžka pásu: 1000 mm + 1000 mm (pre ST-500/100)
- regulácia hrúbky cesta: 0 - 36 mm
- zmena smeru posuvu pásu: pedálom
- 1 rýchlosť
- podstavec s kolieskami



ST500-100

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Dĺžka pásu cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1076.91	ST-500/50	137 x 92 x 138	50 + 50	400	0,55	4.691,-
1076.92	ST-500/100	237 x 92 x 138	100 + 100	400	0,55	4.953,-

**DES-3760**

**Delička cesta**



- náplň na jeden zdvih: 1,3 - 5 kg
- 37 dielov / á 35-135 g (podľa množstva náplne)




DES-3760

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1076.80	DES-3760	55 x 70 x 112	400	0,75	9.895,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SA-300/AR-300/SPSA Zostava deličky a tvarovača cesta**



Zostava deličky a tvarovača cesta umožňuje presné delenie cesta uloženého v zásobníku s kapacitou 30 kg. Porcie cesta sú nastaviteľné v gramážach od 50 do 300 g. Tvarovač následne vytvaruje guľový základ pizze. Delička je umiestnená na stabilnom podstavci. Tvarovač je mobilný na otočných kolieskach s brzdou.

**SA-300 Delička cesta**



- delička SA-300
- rozmer: 51 x 85 x 52 cm (šxhxv)
- príkon elektro: 0,93 kW/400V
- kapacita zásobníka: 30 kg
- gramáž porcii 50-300 g



**AR-300 Tvarovač cesta**



- tvarovač AR-300
- rozmer: 44 x 56 x 79 cm (šxhxv)
- príkon elektro: 0,37 kW/400V
- hmotnosť pizze: 50-300 g



SA-300 / SPSA / AR-300

**SPSA Podstavec**

- podstavec SPSA
- rozmer: 66 x 88 x 96 cm (šxhxv)



Sklad č.	Označenie	Rozmeryzostavy cm	Hmotnosť porcií g	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1076.70	SA-300 / SPSA / AR-300	66 x 88 x 149	50 - 300	400	0,93 + 0,37	7.888,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## 11740-- Forma na pizzu

- oceľová

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4312.08	11740-20	20	2,83
4312.09	11740-22	22	3,54
4312.10	11740-24	24	4,02
4312.14	11740-28	28	4,72
4312.16	11740-30	30	5,11
4312.18	11740-32	32	5,59
4312.20	11740-36	36	6,84
4312.22	11740-40	40	8,10
4312.23	11742-50	50	12,36
4312.24	11742-60	60	20,22



## 612/-- Forma perforovaná

- perforovaná hliníková

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4312.73	612/30	30	9,75
4312.74	612/33	33	10,50
4312.75	612/40	40	14,25
4312.76	612/50	50	17,25



## 552/50 Forma hliníková

- hliníková hladká

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4312.77	552/50	50	20,63



## Plech na pizzu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.05	572/36	36 x 50 x 2	16,73



## 41770-15 Stojan na formy

- nerezový
- 15 zásuvov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.80	41770-15	pr. 24 x 65	58,62



## Kliešte na pizza formy

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4310.48	190/25	24	27,01
4310.50	617700	19	8,10
4312.96	190/75	75	30,76
4312.97	190/135	135	33,76

## 129/75 Hák na formy

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4312.95	129/75	75	24,76



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Štetec na pizzu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.60	246	d - 27	5,70


**Naberačka dressingu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.02	133	pr. 7 x 32	22,13


**Lyžica na pizzu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.04	135/28	9 x 6 x 28 dl.	18,76
4310.06	135/38	9 x 6 x 38 dl.	20,26
4310.08	136	11 x 7 x 34 dl.	21,76


**Vidlica na pizzu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.10	137	11 x 32	20,26


**Krájač na pizzu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.82	149	12 x 20	26,26


**Krájač na pizzu**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.83	150	pr. 10 x 26	45,01
4310.84	150/2	pr. 9 x 24	15,45
4310.86	7058205	pr. 8 x 21	3,10


**Valček perforačný**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.38	170	pr. 11 x 24	41,26



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Škrabka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti - cm	Cena € bez DPH
4310.16	142/12	12 x 9	12,75
4310.17	7028110	15 x 7,5	4,47
4310.18	18504-15	15 x 7	5,51



142/12



7028110



18504-15

### Lopatka pizza

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti - cm	Cena € bez DPH
4310.22	151	9 x 12	13,73
4310.24	151/1	10 x 15	16,50
4310.26	152/1	9 x 25	21,01
4310.28	153/3	12 x 25	27,01
4310.30	155	20 x 25	28,51



151

151/1

152/1



155

153/3

### Špachtla

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti - cm	Cena € bez DPH
4310.31	VC-G92B8	10 x 12	4,02
4310.32	162/10	10 x 11	10,50



VC-G92B8



162/10

### Špachtla flexibilná

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti - cm	Cena € bez DPH
4310.34	165/18	3 x 18	12,28
4310.36	165/35	4 x 35	24,76



165/18



### Valček

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.39	171/3	pr. 3 x 44	21,76
4310.40	171	pr. 3 x 38	16,50



171/3



171

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**90/18 Lopata pizza nerezová**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.32	90/18	pr. 18 / rúčka 154	58,52



90/18

**92/-- Lopata pizza nerezová perforovaná**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.59	92/22	pr. 22 / rúčka 149	70,52
4312.60	92/26	pr. 26 / rúčka 143	73,52



92/22

**04 -- Lopata pizza nerezová**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.34	0449	pr. 25 / rúčka 117	40,61
4312.35	0450	pr. 30 / rúčka 117	49,97



0449

**97/98 -- Lopata pizza hliníková**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.42	97/33	pr. 33 / rúčka 97	61,89
4312.44	98/33	pr. 33 / rúčka 128	66,77



97/33

**186 Lopata pizza hliníková**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.46	186	pr. 33 / rúčka 40	37,51



186

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Lopata pizza hliníková

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.48	1022/33	pr. 33 / rúčka 131	90,03
4312.50	1022/36	pr. 36 / rúčka 128	94,53
4312.52	1022/40	pr. 40 / rúčka 124	108,03
4312.54	1022/45	pr. 45 / rúčka 120	109,53
4312.56	1022/50	pr. 50 / rúčka 114	116,28
4312.57	1022/60	pr. 60 / rúčka 105	144,04



1022/33



1024/33

## Lopata pizza hliníková perforovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.62	1024/33	pr. 33 / rúčka 130	102,03



ART-8

## Držiak drevený

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.76	ART-8	48 x 11 x 3	36,01



ART-12/5

## Držiak nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.78	ART-12/5	38 x 5	32,26



140

## Stojan na lopaty

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.73	140	40 x 16 x 18	47,26

## Stojan na lopaty

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.71	ART-4	42 x 24 x 162	180,05

## Pizza Kit-sada

- lopata priemer 33 cm
- lopata priemer 20 cm
- kefa rozmer 16 x 5,5 cm, rúčka 120 cm
- špachtľa rozmer 26 x 12 cm
- lyžica dĺžka 38 cm
- koliesko dĺžka 26 cm
- škrabka rozmer 15,5 x 11 cm
- nôž dĺžka 27,5 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.70	ART-362	33 x 10 x 135	263,48



ART-4



ART-362

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Podperka do krabice

- plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Balenie ks	Cena € bez DPH
4312.78	700/33	3 x 3	1000	45,01
4312.79	71999	3 x 3	100	1,77



700/33



71999

## Podnos na pizzu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4310.41	H505588	pr. 50	26,-
4310.43	436/50	pr. 50	43,51
4310.44	178/8	pr. 45	45,76
4310.45	174/30	pr. 30	33,76



H505588



436/50



178/8



174/30

## Konvička na olej

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
4310.54	218	0,75	63,77



218



## APIA+APDI Udržiač pizze

- rotačný tanier
- termoakumulačný disk pr. 18 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.99	APIA+APDI	pr. 50 x 2,5	188,-



APIA+APDI

## SA-2 Strúhač syra

- produkcia: 50 kg/h
- ovládanie: štart, stop
- počet otáčok: 1500 ot./min
- disk pr. 110 mm s otvormi pr. 3 mm na strúhanie tvrdého syra
- bezpečnostný systém zastaví motor pri otvorení násypky alebo zásobníka
- priehľadný zásobník 800 g
- príslušenstvo na objednávku: disky s otvormi pr. 2, 4, 6, 8 mm disk na parmezán, mozzarella



230 V 1500 ot./min.



SA-2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1004.12	SA-2	25 x 42 x 35	230	0,6	881,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Metla guľatá mosadz

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.25	106	pr. 15 / rúčka 160	67,52



106

### Metla rovná

- model 110 má metlu uloženú priečne a metla je široká
- model 105 má metlu uloženú priečne a metla je mosadzná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4312.26	340/3	16 x 5,5 / rúčka 115	36,01
4312.27	110	22 x 9 / rúčka 164	56,27
4312.28	100	16 x 5,5 / rúčka 158	60,02
4312.29	105	16 x 5,5 / rúčka 158	67,52



340/3, 100

110, 105

### Kefa čistiaca

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Materiál	Cena € bez DPH
4310.62	262	14 x 27	nerez	13,88
4310.63	102	16 x 5,5	mosadz	16,50
4310.64	112	22 x 7	cirok	15,38
4310.65	106/1	pr. 15	mosadz	21,38



262

102

112

106/1

### Krabica na pizzu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Balenie ks	Cena € bez DPH
4578.90	72032	32 x 32 x 3	100	24,-
4578.91	71940	33 x 33 x 3	100	47,-
4578.93	71950	50 x 50 x 3	100	73,-



720032



71940



71950



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Tanier na pizzu

- vyvýšený okraj

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
6612.06	GRANGUSTO	33	3,70
6612.08	RAK-BAPP33	33	8,04
6612.10	671032	40	23,40

GRANGUSTO



RAK-BAPP33



## Taška na pizzu / menu box

- materiál polyester
- kovová výstuha

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita pizza	Cena € bez DPH
4312.80	006574	37 x 37 x 11	2 x 35 cm	60,64
4312.81	006578	37 x 37 x 21	4 x 35 cm	63,76
4312.82	709825	38 x 38 x 20	4 x 36 cm	21,50
4312.83	006579	47 x 47 x 11	2 x 45 cm	69,78
4312.87	006580	47 x 47 x 21	4 x 45 cm	72,48
4312.88	709818	48 x 48 x 20	4 x 50 cm	26,-
4312.89	008898	55 x 55 x 23	4 x 50 cm	78,71
4312.91	709849	45 x 29 x 30	6 x box	16,50
4312.93	Batoh M	43 x 43 x 36	4 x 40 cm	96,67



006574



709818



Batoh M



709849



006580

## Box do chladničky + veko

- materiál plast
- možnosť stohovania na seba

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9010.41	80.50.78.6401.9000	60 x 40 x 9	9,19
9010.98	80.50.77.6401.0000	60 x 40 x 2	7,15



80.50.77.6401.0000



80.50.78.6401.9000

## Termobox

- materiál EPP
- tesniace veko
- vlisované úchyty
- hrúbka steny 3,5 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery vnút. cm	Cena € bez DPH
4024.02	H707081	35 x 35 x 27	40,33
4024.04	GN1/1	GN1/1-200	27,-
4024.07	EPP	62 x 42 x 30	41,-




GN1/1



H707081

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# CHLADIACI PROGRAM

6



## Skriňa chladiaca presklená



- chladienie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia + 25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- digitálny ukazovateľ teploty
- zámok
- osvetlenie



DRR-200G



DRR-400G



DRR-600G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2003.02	DRR-200G	59,5 x 65 x 83	ventilované	230	0,15	130	0/+10°C	2	550,-
2003.04	DRR-400G	59,5 x 65 x 185	ventilované	230	0,18	350	0/+10°C	4	810,-
2003.06	DRR-600G	77,5 x 75 x 185	ventilované	230	0,2	570	0/+10°C	4	1.060,-

## Skriňa chladiaca presklená



- chladienie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia + 25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- digitálny ukazovateľ teploty
- zámok
- osvetlenie



DRR-200GS



DRR-400GS



DRR-600GS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2003.03	DRR-200GS	59,5 x 65 x 83	ventilované	230	0,16	130	0/+10°C	2	580,-
2003.05	DRR-400GS	59,5 x 65 x 185	ventilované	230	0,17	350	0/+10°C	4	890,-
2003.07	DRR-600GS	77,5 x 75 x 185	ventilované	230	0,18	570	0/+10°C	4	1.160,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Skriňa chladiaca / mraziaca**



- chladienie:
  - ventilované pre chladiace skrine
  - statické pre mraziace skrine
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- automatické odmrazovanie



DRR-200/DRF-200



DRR-400/DRF-400



DRR-600/DRF-600

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2003.10	DRR-200	59,5 x 65 x 83	ventilované	230	0,15	130	0/+8°C	2	460,-
2005.02	DRF-200	59,5 x 65 x 83	statické	230	0,15	130	-18/-22°C	2	490,-
2003.12	DRR-400	59,5 x 65 x 185	ventilované	230	0,18	350	0/+10°C	4	710,-
2005.04	DRF-400	59,5 x 65 x 185	statické	230	0,17	350	-18/-22°C	4	810,-
2003.14	DRR-600	77,5 x 75 x 185	ventilované	230	0,2	570	0/+10°C	4	890,-
2005.06	DRF-600	77,5 x 75 x 185	statické	230	0,35	570	-18/-22°C	7	1.040,-

**Skriňa chladiaca / mraziaca**



- chladienie:
  - ventilované pre chladiace skrine
  - statické pre mraziace skrine
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- automatické odmrazovanie



DRR-200S/DRF-200S



DRR-400S/DRF-400S



DRR-600S/DRF-600S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2003.11	DRR-200S	59,5 x 65 x 83	ventilované	230	0,16	130	0/+10°C	2	510,-
2005.03	DRF-200S	59,5 x 65 x 83	statické	230	0,16	130	-18/-22°C	2	535,-
2003.13	DRR-400S	59,5 x 65 x 185	ventilované	230	0,17	350	0/+10°C	4	780,-
2005.05	DRF-400S	59,5 x 65 x 185	statické	230	0,17	350	-18/-22°C	7	880,-
2003.15	DRR-600S	77,5 x 75 x 185	ventilované	230	0,18	570	0/+10°C	4	990,-
2005.07	DRF-600S	77,5 x 75 x 185	statické	230	0,22	570	-18/-22°C	7	1.100,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Skriňa chladiaca

- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia + 40°C
- termostat: manuálny
- analógový teplomer
- zámok
- osvetlenie



MRFvc-4001



MRFvc-5501

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.30	MRFvc-4001	59,7 x 65,4 x 188,4	ventilované	230	0,4	377	+2/+9°C	5	849,-
2002.35	MRFvc-5501	74,7 x 76,9 x 188,4	ventilované	230	0,4	544	+2/+9°C	4	959,-

## Skriňa chladiaca presklená

- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia + 40°C
- termostat: manuálny
- analógový teplomer
- zámok
- osvetlenie



MRFvc-4011G



MRFvc-5511G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.11	MRFvc-4011G	59,7 x 65,4 x 188,4	ventilované	230	0,4	377	+2/+9°C	5	1.169,-
2002.16	MRFvc-5511G	74,7 x 76,9 x 188,4	ventilované	230	0,4	544	+2/+9°C	4	1.229,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Skriňa chladiaca**



**NOVINKA**

- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: šedá oceľ
- vnútorné prevedenie: biela
- max. teplota okolia + 40°C
- termostat: manuálny
- digitálny teplomer
- zámok
- osvetlenie



MRFvd-4001



MRFvd-5501

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkonn kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.32	MRFvd-4001	59,7 x 65,4 x 188,4	ventilované	230	0,4	377	+2/+9°C	5	1.009,-
2002.36	MRFvd-5501	74,7 x 76,9 x 188,4	ventilované	230	0,4	544	+2/+9°C	4	1.239,-

**BRFvg-5501 Skriňa chladiaca cukráreňská**



**NOVINKA**

- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela oceľ
- vnútorné prevedenie: biely plast
- prev. teplota: +1/+15°C
- 3 ÚROVNE NASTAVENIA VLHKOSTI
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota/vlhkosť okolia +40°C / 60%R.H.
- základné príslušenstvo:
- - 10 x zásuvky pre plechy 600 x 400 mm



BRFvg-5501



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkonn kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet zásuvov	Cena € bez DPH
2002.93	BRFvg-5501	74,7 x 76,9 x 168,4	ventilované	230	0,44	496	+1/+15°C	10	1.739,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## AF07 MIDM TNPS Skriňa chladiaca cukráreňská



- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia +43°C
- monobloková chladiaca jednotka
- elektronické riadenie otáčok ventilátora
- vnútorný rozmer: 600 x 400 mm
- základné príslušenstvo:
  - 10 x zásuv 600 x 400 mm



AF07 MIDM TNPS



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet zásuvov	Cena € bez DPH
2002.91	AF07 MIDM TNPS	76 x 84 x 220	ventilované	230	0,4	700	-2/+10°C	10	1.733,-

## AF14 MIDM TNPS Skriňa chladiaca cukráreňská



- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia +43°C
- monobloková chladiaca jednotka
- elektronické riadenie otáčok ventilátora
- vnútorný rozmer: 600 x 400 mm
- základné príslušenstvo:
  - 20 x zásuv 600 x 400 mm



AF14 MIDM TNPS



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet zásuvov	Cena € bez DPH
2002.92	AF14 MIDM TNPS	146 x 84 x 220	ventilované	230	0,57	1400	-2/+10°C	20	2.262,-

**FFSg-5501 Skriňa mraziaca**



**NOVINKA**

- chladienie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -9/-26°C
- elektronická riadiaca jednotka
- max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
- SmartFrost - výrazne obmedzuje tvorbu námrazy na vnútorných stenách mrazi. i na uloženom tovare
- vnútorný rozmer vhodný pre cukr.plechý 600x400mm
- základné príslušenstvo:
  - 10 x roštový kôš



FFSg-5501

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet košov	Cena € bez DPH
2004.59	FFSg-5501	75 x 77 x 182	statické	230	0,15	499	-9/-26°C	10	1.819,-

**Skriňa kombinovaná / mraziaca**



- chladienie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- **BLF-900EC - vhodná na zmrzlinu**



Monobloková chladiaca jednotka



LM-2350



BLF-900EC

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2004.84	LM-2350	71 x 80 x 200	ventilované	230	0,72	650	+2 až +10 °C / -18 až -24°C	4	3.483,-
2004.80	BLF-900EC	78 x 96 x 200	ventilované	230	0,7	750	-5/-24°C	8 polic	3.710,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Skriňa chladiaca / mraziaca



- chladienie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



RT-700L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.69	RT-700L	70 x 85 x 201	ventilované	230	0,23	700	-2/+8°C	3	1.518,-
2004.67	FT-700L	70 x 85 x 201	ventilované	230	0,9	700	-18/-20°C	3	1.971,-

## Skriňa chladiaca / mraziaca




- chladienie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



FT-1400

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.89	RT-1400	140 x 85 x 201	ventilované	230	0,33	1400	-2/+8°C	6	2.323,-
2004.76	FT-1400	139 x 85 x 201	ventilované	230	1,76	1400	-18/-20°C	6	2.846,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MN-- Skriňa chladiaca**


- chladienie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- vnútorný rozmer MN-700, 1300: GN 2/1
- vnútorný rozmer MN-900: 534 x 540 mm
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



MN-700



MN-900



MN-1300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.67	MN-700	74 x 83 x 201	ventilované	230	0,23	670	-2/+8°C	3	1.190,-
2002.78	MN-900	134 x 70 x 201	ventilované	230	0,45	900	-2/+8°C	6	1.690,-
2002.86	MN-1300	148 x 83 x 201	ventilované	230	0,45	1300	+2/+8°C	6	1.750,-

**MF-- Skriňa mraziaca**


- chladienie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +25°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- vnútorný rozmer MF-700, 1300: GN 2/1
- vnútorný rozmer MF-900: 534 x 540 mm
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



MF-700



MF-900



MF-1300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2004.65	MF-700	74 x 83 x 201	ventilované	230	0,23	670	-12/-22°C	3	1.350,-
2004.74	MF-900	134 x 70 x 201	ventilované	230	0,65	900	-10/-20°C	6	1.990,-
2004.77	MF-1300	148 x 83 x 201	ventilované	230	0,65	1300	-18/-22°C	6	2.050,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## LS--/MS-- Skriňa chladiaca / mraziaca



- chladienie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek




LS/MS-70



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.73	LS-70	71 x 80 x 200	ventilované	230	0,45	700	-2/+8°C	4	1.862,-
2004.72	MS-70	71 x 80 x 200	ventilované	230	0,6	700	-18/-24°C	4	2.239,-

## LS--/MS-- Skriňa chladiaca / mraziaca



- chladienie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



LS/MS-140



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov / polic	Cena € bez DPH
2002.87	LS-140	142 x 80 x 200	ventilované	230	0,64	1400	-2/+8°C	8	2.813,-
2004.79	MS-140	142 x 80 x 200	ventilované	230	0,85	1400	-18/-24°C	8	3.042,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**LS-70SV Skriňa chladiaca**

- chladenie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- 2 x kompresor
- vonkajšie prevedenie: nerez
- presklené dvere
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



LS-70SV



600 400

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.74	LS-70SV	71 x 80 x 200	ventilované	230	0,45	700	-2/+8°C	4	2.197,-

**LS-2350 Skriňa chladiaca**

- chladenie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- 2 x kompresor
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



LS-2350



600 400

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov	Cena € bez DPH
2002.75	LS-2350	71 x 80 x 200	ventilované	230	0,54	650	-2/+8°C	4	3.293,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## LS--/MS-- Skriňa chladiaca / mraziaca

- chladienie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek
- bez stredového stĺpika



LS/MS-140X1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkonné kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov /políc	Cena € bez DPH
2002.88	LS-140X1	142 x 80 x 200	ventilované	230	0,53	1500	-2/+8°C	4	3.414,-
2004.78	MS-140X1	142 x 80 x 200	ventilované	230	0,9	1500	-18/-22°C	4	4.473,-

## CM--/CN-- Skriňa chladiaca / mraziaca

- chladienie: ventilované
- monobloková chladiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: nerez
- max. teplota okolia +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- vnútorný rozmer: GN 2/1 na šírku
- možnosť uskladnenia bežných prepraviek



CM/CN-700 SS Q



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkonné kW	objem l	Rozsah teplôt °C	Počet roštov /políc	Cena € bez DPH
	CM-700 SS Q	83 x 70 x 200	ventilované	230	0,425	650	-2/+8°C	4	2.490,-
	CN-700 SS Q	83 x 70 x 200	ventilované	230	0,6	650	-18/-24°C	4	2.822,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MT-900 Saladeta**



- chladienie: ventilované
- 2 x dvierka
- chladiaci agregát dolu
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- polyetylénová krájacia doska
- nerezové odklopné veko
- základné príslušenstvo: 2 x rošt
- *príslušenstvo na objednávku*: gastronádoby GN1/1-150, GN1/4-50



MT-900

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.03	MT-900	90 x 70 x 86	GN1/1	ventilované	230	0,2	+2/+8°C	690,-

**MT-902 Stôl chladiaci**



- chladienie: ventilované
- 2 x dvierka
- chladiaci agregát dolu
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- bez možnosti dorábky zásuviek
- základné príslušenstvo: 2 x rošt



MT-902

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.23	MT-902	90 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,2	+2/+8°C	700,-

**MTZ-904 Stôl chladiaci**



- chladienie: ventilované
- 4 x zásuvka
- chladiaci agregát dolu
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- využiteľná výška zásuviek: 160 mm



MTZ-904

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.25	MTZ-904	90 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,2	+2/+8°C	1.290,-

**MT-903 Stôl chladiaci**



- chladienie: ventilované
- 3 x dvierka
- chladiaci agregát dolu
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- základné príslušenstvo: 3 x rošt



MT-903

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery stola	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.27	MT-903	136,5 x 70 x 90	GN 1/1	ventilované	230	0,24	+2/+8°C	1.050,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## MNT-2D --

### Stôl chladiaci



- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- dvierka štandardne MNT-2D
- pracovná doska so zadným lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: zásuvkový set MNT-2Z (2 x zásuvka)



MNT-2D-1D2Z

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.32	MNT-2D	136 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,21	-2/+8°C	1.020,-
2017.34	MNT-2D-1D2Z	136 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,21	-2/+8°C	1.370,-

## MNT-3D--

### Stôl chladiaci



- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- dvierka štandardne
- pracovná doska so zadným lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: zásuvkový set MNT-2Z (2 x zásuvka)



MNT-3D-2D2Z

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2017.41	MNT-3D	179,5 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,21	-2/+8°C	1.230,-
2017.43	MNT-3D-2D2Z	179,5 x 70 x 90	GN1/1	ventilované	230	0,21	-2/+8°C	1.580,-

## MTPZ--

### Stôl chladiaci SNACK



- chladienie: ventilované
- dvierka štandardne
- chladiaci agregát vpravo
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- pracovná doska s chladenou nadstavbou pre 8 x GN1/4-150 mm - MTPZ-2D pre 10 x GN1/4-150 mm - MTPZ-3D
- hĺbka pracovnej dosky: 38,5 cm
- nerezové odklopné veko
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: gastronádoby GN1/4-150 mm



MTPZ-2D



MTPZ-3D

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.23	MTPZ-2D	136 x 70 x 108,5	GN1/1	ventilované	230	0,23	-2/+8°C	1.420,-
2018.24	MTPZ-3D	179,5 x 70 x 108,5	GN1/1	ventilované	230	0,23	-2/+8°C	1.620,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RT-- / SCH-- Stól chladiaci**

- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- dvierka štandardne
- verzia s drezom - Dr, S
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- teplota okolia RT - do +30°C, SCH - do +43°C
- pracovná doska so zadným lemom
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: zásuvkový set RT-Z2



RT-3DS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.01	RT-2D	134 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,35	0/+8°C	1.434,-
2018.02	RT-2DS	134 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,35	0/+8°C	1.764,-
2018.11	RT-3D	179 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,4	0/+8°C	1.646,-
2018.12	RT-3D-S	179 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,4	0/+8°C	1.976,-
2018.29	RT-Z2	hlbka 20	GN1/1	-	-	-	-	435,-

**MT-901 Stól chladiaci snack**

- chladienie: ventilované
- 2 x dvierka
- chladiaci agregát dolu
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- pracovná doska s chladenou nadstavbou
- nerezové odklopné veko
- základné príslušenstvo: 4 x rošt
- príslušenstvo na objednávku: 5 x GN 1/6-150



MT-901

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.18	MT-901	90 x 70 x 101	GN1/1	ventilované	230	0,2	+2/+8°C	790,-

**RTPZ-- D Stól chladiaci**

- chladienie: ventilované
- dvierka štandardne
- chladiaci agregát vpravo
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- pracovná doska s chladenou nadstavbou pre 8 x GN1/4-150 mm - RTPZ-135D pre 10 x GN1/4-150 mm - RTPZ-180D
- hĺbka pracovnej dosky: 38,5 cm
- nerezové odklopné veko
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- príslušenstvo na objednávku: gastronádoby GN1/4-150 mm



RTPZ-180D

RTPZ-135D

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladienie	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.20	RTPZ-135D	134,5 x 70 x 105	GN1/1 + GN1/4	ventilované	230	0,37	-2/+8°C	1.710,-
2018.21	RTPZ-180D	179,5 x 70 x 105	GN1/1 + GN1/4	ventilované	230	0,41	-2/+8°C	2.343,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## SM-- D Stól mraziaci



- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- možnosť zabudovania agregátu vľavo
- elektronická riadiaca jednotka
- dvierka štandardne
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- teplota okolia do +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- *príslušenstvo na objednávku*: zámok, agregát vľavo, horná doska bez lemu, gratinová doska bez lemu



SM-2D

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2019.25	SM-2D	138 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,32	-18/-24°C	2.312,-
2019.27	SM-3D	188 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,38	-18/-24°C	2.834,-
2019.29	SM-4D	238 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,43	-18/-24°C	3.333,-

## SCH--- Stól chladiaci



- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- možnosť zabudovania agregátu vľavo
- verzia s drezom - Dr
- elektronická riadiaca jednotka
- dvierka štandardne
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- teplota okolia do +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- *príslušenstvo na objednávku*: drez, zásuvkový set ZS-1212 alebo ZS-131313, zámok



SCH-3D-1D4Z

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.31	SCH-2D	138 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,32	-2/+8°C	2.044,-
2018.37	SCH-3D	188 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,38	-2/+8°C	2.521,-
2018.38	SCH-3D+Dr	188 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,38	-2/+8°C	2.811,-
2018.50	ZS-1212 SS/ H850	hĺbka 20	GN1/1	-	-	-	-	370,-
2018.51	ZS-131313 SS/ H850	hĺbka 10	GN1/1	-	-	-	-	500,-

## SCH-4 -- Stól chladiaci



- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- možnosť zabudovania agregátu vľavo
- verzia s drezom - Dr
- elektronická riadiaca jednotka
- dvierka štandardne
- pracovná doska so zadným lemom
- automatické odmrazovanie
- teplota okolia do +43°C
- elektronické riadenie vlhkosti
- základné príslušenstvo: 1 x rošt pre sekciu s dvierkami
- *príslušenstvo na objednávku*: drez, zásuvkový set ZS-1212 alebo ZS-131313, zámok



SCH-4D+Dr

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.45	SCH-4D	238 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,43	-2/+8°C	3.021,-
2018.46	SCH-4D+Dr	238 x 70 x 85	GN1/1	ventilované	230	0,43	-2/+8°C	3.311,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TP02-MIDGRA Stôl chladiaci perárenský**



- chladienie: ventilované
- 2 x dvierka
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+10°C
- granitová pracovná doska bez lemu
- elektronická riadiaca jednotka
- max. teplota okolia do: +30°C
- izolácia: 40mm
- základné príslušenstvo:
  - 5 párov L zásuvov pre každé dvere
- príslušenstvo na objednávku:
  - plastový box 60 x 40 cm
  - agregát vľavo
  - zámok dverí



TP02-MIDGRA



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútrorné rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.60	TP02-MIDGRA	160 x 80 x 85	60 x 40	ventilované	230	0,45	+2/+10°C	2.107,-

**TP03-MIDGRA Stôl chladiaci perárenský**



- chladienie: ventilované
- 3 x dvierka
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+10°C
- granitová pracovná doska bez lemu
- elektronická riadiaca jednotka
- max. teplota okolia do: +30°C
- izolácia: 40mm
- základné príslušenstvo:
  - 5 párov L zásuvov pre každé dvere
- príslušenstvo na objednávku:
  - plastový box 60 x 40 cm
  - agregát vľavo
  - zámok dverí



TP03-MIDGRA



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútrorné rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2018.62	TP03-MIDGRA	215 x 80 x 85	60 x 40	ventilované	230	0,45	+2/+10°C	2.401,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## ARO -- Box mraziaci

- dvere: presklenné posuvné rovné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: hliník
- termostat: digitálny
- zámok, kolieska



ARO-601/2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet košov	Cena € bez DPH
2004.90	ARO-201/2	81 x 64 x 87	statické	230	0,1	176	-18/-22°C	3	790,-
2004.92	ARO-401/2	126 x 64 x 87	statické	230	0,11	318	-18/-22°C	5	930,-
2004.93	ARO-601/2	160 x 71 x 87	statické	230	0,16	497	-18/-22°C	6	1.130,-
2004.95	ARO-701/2	203 x 71 x 87	statické	230	0,16	650	-18/-22°C	7	1.310,-

## FR-505 Box mraziaci

- vnútorný rozmer: 138 x 48 x 72,5 cm
- dvere: plné výklopné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: hliník
- termostat: manuálny
- zámok, osvetlenie, kolieska



FR-505

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet košov	Cena € bez DPH
2004.98	FR-505	151 x 70 x 95	statické	230	0,16	463	-14/-24°C	2	630,-

## JK79 -- Box chladiaci na odpad

- chladenie: ventilované
- vstavaný agregát
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- večo
- bočné dvere pre vloženie nádoby na odpad



JK79-017

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet nádob	Cena € bez DPH
2030.10	JK79-017	99 x 85 x 112	230	0,49	240	+6 /+8°C	1	2.130,-
2030.12	JK79-027	166 x 85 x 112	230	0,49	240	+6 /+8°C	2	2.830,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TN-100, BT-100 Box chladiaci / mraziaci**



- chladienie: ventilované
- agregát umiestnený: na strope
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 6 cm
- rozmer dverí 70 x 168 cm
- steny - biele prevedenie (lakovaný plech)
- nerezová podlaha
- 3 x roštová policia
- dodávané v demontovanom stave
- možnosť dodania bez podlahy
- vnútorný objem: 1,315 m<sup>3</sup>



TN-100



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2026.04	TN-100	100 x 100 x 212	230	0,57	0°C/+8°C	2.637,-
2029.04	BT-100	100 x 100 x 212	230	0,7	-18°C/-20°C	3.004,-

**--TN, --BT Box chladiaci / mraziaci**



- chladienie: ventilované
- agregát umiestnený: vpredu, na boku
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 80 mm
- steny - biele prevedenie (lakovaný plech)
- protišmyková podlaha
- dodávané v demontovanom stave
- vnútorné osvetlenie + mikrosopínac dverí
- zámok dverí
- v objednávke je nutné upresniť umiestnenie chl. agregátu



160180TN



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnút. rozmery cm	Vnút. objem m <sup>3</sup>	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2028.02	120120TN	120 / 120 / 206	104 / 104 / 190	2,06	230	0,63	0°C/+8°C	3.933,-
2028.06	140180TN	140 / 180 / 206	124 / 164 / 190	3,86	230	0,94	0°C/+8°C	4.834,-
2028.08	140200TN	140 / 200 / 206	124 / 184 / 190	4,34	230	0,77	0°C/+8°C	4.986,-
2028.10	160180TN	160 / 180 / 206	144 / 164 / 190	4,49	230	0,77	0°C/+8°C	5.003,-
2028.12	180180TN	180 / 180 / 206	164 / 164 / 190	5,11	230	0,94	0°C/+8°C	5.173,-
2028.15	180240TN	180 / 240 / 206	164 / 204 / 190	6,8	230	0,94	0°C/+8°C	5.724,-
2028.18	200240TN	200 / 240 / 206	184 / 224 / 190	7,83	230	1,2	0°C/+8°C	5.920,-
2028.20	220180TN	220 / 180 / 206	204 / 164 / 190	6,36	230	1,0	0°C/+8°C	5.554,-
2029.14	160160BT	160 / 160 / 206	144 / 144 / 190	3,94	230	0,77	-15°C/-20°C	5.327,-
2029.16	160180BT	160 / 180 / 206	144 / 164 / 190	4,49	230	0,94	-15°C/-20°C	5.532,-
2029.22	220180BT	220 / 180 / 206	204 / 164 / 190	6,36	230	1,0	-15°C/-20°C	6.040,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Šokové schladzovače / zmrazovače

Schladzovač je špeciálne zariadenie, ktoré dokáže znížiť teplotu pokrmov na +2°C do 90 minút.

Zmrazovač je špeciálne zariadenie, ktoré dokáže znížiť teplotu pokrmov na -18°C do 240 minút.

Princípom schladzovania / zmrazovania je rýchle schladenie / zmrazenie na HACCP normou požadovanú teplotu za požadovaný čas pri zachovaní nutričných hodnôt. Výhodou je predĺženie doby skladovania 5 dní / 8 týždňov.



## ISN-, INFINITY- Šokový schladzovač / zmrzovač



- DOTYKOVÝ HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- pokrmová sonda: 4-bodová
- chladivo: R404a
- **funkcie chladenia:**
- šokové schladzovanie
- šokové zmrazovanie
- riadené rozmrazovanie
- udržiavač – chladnička
- **funkcie ohrevu (modely INFINITY):**
- teplá skriňa
- kysiareň
- pomalé pečenie – slow cooking
- **ostatné funkcie:**
- voľne programovateľný kombi cyklus
- možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/zásuvu zvlášť
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov
- HACCP dát a software update stroja
- **Príslušenstvo za príplatok:**
- možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
- Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
- sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
- LED osvetlenie vnútorného priestoru
- kolieska
- zásuva pre pekárske plechy EN 600x400



GASTRONOMY



PASTRY



BAKERY



ISN 0511



ISN 1011



Infinity-1511N



Infinity-1021N

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonný kW	Kapacita GN	Schladzovač kg / cyklus	Zmrzovač kg / cyklus	Cena € bez DPH
2000.02	ISN-0511	79 x 84 x 85	230	0,47	5 x GN1/1 hl. 65	25	15	4.654,-
2000.06	ISN-1011	79 x 84 x 165	230	0,88	10 x GN1/1 hl. 65	40	30	8.041,-
2000.08	ISN-1511	79 x 84 x 199	400	1,75	15 x GN1/1 hl. 65	70	50	9.420,-
2000.09	ISN-1021	87 x 97 x 165	230	0,88	10 x GN2/1 hl. 65	70	50	10.852,-
2000.10	Infinity-0511N	79 x 84 x 85	230	0,47	5 x GN1/1 hl. 65	25	15	5.975,-
2000.14	Infinity-1011N	79 x 84 x 165	230	0,88	10 x GN1/1 hl. 65	40	30	9.971,-
2000.15	Infinity-1511N	79 x 84 x 199	400	1,75	15 x GN1/1 hl. 65	70	50	12.186,-
2000.16	Infinity-1021N	87 x 97 x 165	230	0,88	10 x GN2/1 hl. 65	70	50	13.488,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## AT-23 Šokový schladzovač / zmrazovač

- chladienie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- pokrmová sonda: jednobodová



AT-23

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Kapacita GN	Schladzovač kg / cyklus	Zmrazovač kg / cyklus	Cena € bez DPH
2000.70	AT-23	66 x 63 x 42	230	0,52	3 x GN2/3-65	9	7	1.766,-

## SHFN -- Šokový schladzovač / zmrazovač

- chladienie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- pokrmová sonda: jednobodová
- dotykový ovládací panel s LED displejom
- možnosť voľby manuálnych / automatických programov
- zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát



SHFN-0511

SHFN-1011

SHFN-1511


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Kapacita GN	Schladzovač kg / cyklus	Zmrazovač kg / cyklus	Cena € bez DPH
2000.31	SHFN-0511	76 x 71 x 83	230	0,53	5 x GN1/1-40 alebo 5 x EN600x400	15	10	2.450,-
2000.33	SHFN-1011	79 x 81 x 163	230	0,85	10 x GN1/1-40 alebo 10 x EN600x400	32	22	4.270,-
2000.35	SHFN-1511	79 x 81 x 197	400	1,7	15 x GN1/1-40 alebo 15 x EN600x400	40	28	5.929,-

Cook&Chill systém - plánovaný postup prípravy jedál v cykle.



Rýchlym schladením predvarených pokrmov predchádzame nežiadúcemu množeniu mikroorganizmov. Takto schladený pokrm si uchováva svoju prirodzenú vlhkosť, farbu, chuť a arómu. COOK & CHILL je systém odloženého výtvaria jedál. Podľa plánu sa dopredu uvarí väčšie množstvo jedál, ktoré sa ihneď po uvarení schladia v šokovom schladzovači a potom sa skladujú podľa potreby až 5 dní. Schladené jedlá sa pred podávaním priebežne regenerujú v regenerátore alebo konvektomate.

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# UMÝVACÍ PROGRAM

7



## UMÝVACÍ PROGRAM

### QQI-42 Umývačka skla



- kapacita: 60/30/24 košov/h
- cyklus: 60", 120", 150"
- rozmer koša: 390 x 390 mm
- maximálna vstupná výška: 320 mm
- prevedenie: jednoplášťová
- dvojplášťové dvere
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 1,6 l / cyklus
- bojler tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- samočistiaci program
- filtre nečistot vo vani
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- odpadové čerpadlo (model P)
- **základné príslušenstvo:** 2 x kôš na sklo, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývacie prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg
- odpadové čerpadlo pre model QQI-42P



dávkovače



QQI-42

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.46	QQI-42	44 x 54 x 67	230	3,5	1.202,-
1014.47	QQI-42P	44 x 54 x 67	230	3,5	1.320,-



### TT-42-ABT Umývačka skla



- kapacita: 40/30/24 košov/h
- cyklus: 90", 120", 150"
- rozmer koša: 400 x 400 mm
- maximálna vstupná výška: 320 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 2,2 l / cyklus
- bojler atmosferický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení dverí
- samočistiaci program
- nerezové filtre nečistot vo vani
- program studeného oplachu pre sklo
- + 4 ďalšie špecifické programy
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- **základné príslušenstvo:** 2 x kôš na sklo, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývacie prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg



dávkovače



TT-42-ABT



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.48	TT-42-ABT	47 x 56 x 70	230	3,5	2.528,-

+ Studený oplach skla !

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**QQI-52- Umývačka skla a riadu**



- kapacita: 60/30/24/6 košov/h
- cyklus: 60°, 120°, 150°, 600°
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška 365 mm
- prevedenie: jednoplášťová
- dvojpľášťové dvere
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 2,1 l / cyklus
- bojler tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku
- kontrola chodu a vyhriatia boileru
- samočistiaci program
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- účinný filtračný systém
- odpadové čerpadlo pre modely QQI 52P, QQI 52 TP
- *základné príslušenstvo:* 1 x kôš na poháre, 1 x kôš na tanieru, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg



dávkovače



QQI-52TP



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1014.50	QQI-52	58 x 61 x 82	230	3,5	1.414,-
1014.52	QQI-52T	58 x 61 x 82	400	5,4	1.450,-
1014.51	QQI-52P	58 x 61 x 82	230	3,5	1.556,-
1014.53	QQI-52TP	58 x 61 x 82	400	5,4	1.591,-
9101.78	podstavec	61 x 60 x 50	-	-	153,-



podstavec

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## UMÝVACÍ PROGRAM

TT-52T-ABT

### Umývačka skla a riadu



- kapacita: 60/40/20 košov/h
- cyklus: 60°, 90°, 180°
- 6 špeciálnych programov
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška 385 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 2,2 l / cyklus
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- elektronické ovládanie
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení dverí
- samočistiaci program
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky
- nerezové filtre nečistot vo vani
- 9 ďalších špecifických programov
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na poháre, 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývacie prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg




dávkovače



TT-52 T-ABT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.54	TT-52T-ABT	60 x 60 x 82	400	7,9	3.134,-



**NL3PPR/NUC-3DP2 Umývačka skla a riadu**



- kapacita: 30/20 košov/h
- cyklus: 120", 180"
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška 330 mm
- prevedenie: jednoplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 3,3 l / cyklus
- bojler tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- dávkovač oplachového prostriedku
- samočistiaci program
- odpadové čerpadlo
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- autodiagnostický systém detekcie závad
- soft štart
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory
- **príslušenstvo na objednávku:** koše podľa výberu
- **dávkovač umývacieho prostriedku + 190 €**
- **možnosť prerábky na 230V pri nižšej kapacite**



NL3PPR/NUC-3DP2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1014.12	NL3PPR/NUC-3DP2	60 x 65 x 82	400	5,35	1.670,-

**EHT-8 / NHT-8 Umývačka riadu priebežná**



- kapacita: 80/63/24 košov/h
- cyklus: 45", 84", 150"
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška 440 mm
- prevedenie: jednoplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 2 l / cyklus
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- dávkovač oplachového prostriedku
- samočistiaci program
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- autodiagnostický systém detekcie závad
- soft štart
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory
- **príslušenstvo na objednávku:** **dávkovač umývacieho prostriedku + 190 €**  
**doplnenie o odpadové čerpadlo + 264 €**



EHT-8/ NHT-8

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1014.20	EHT-8/ NHT-8	75,2 x 75,5 x 154,7	400	9,9	2.980,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## QQI-102- Umývačka riadu priebežná



- kapacita: 60/30/24/6 košov/h
- cyklus: 60", 120", 150", 600"
- rozmer koša: 500x500 mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 450mm
- prevedenie: jednoplášťová
- spotreba vody: 2,1 l/cyklus
- bojler: tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- samočistiaci program
- filtre nečistot vo vani
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- odpadové čerpadlo (model P)
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na poháre, 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývacie prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg



dávkovače



QQI-102



**⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.57	QQI-102	64 x 75 x 160/208	400	8,5	2.468,-
1014.58	QQI-102P	64 x 75 x 160/208	400	8,5	2.625,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TT-- Umývačka riadu prieběžná**

- kapacita: 60/45/30 košov/h
- cyklus: 60°, 90°, 180°
- rozmer koša: 500x500 mm(šxh) - TT-112-ABT
- rozmer koša: 600x500 mm(šxh) - TT-162-ABT
- maximálna vstupná výška: 465mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus - TT-112-ABT
- spotreba vody: 2,4 l/cyklus - TT-162-ABT
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- ovládanie elektronické
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty
- samočistiaci program
- nerezové filtre nečistot vo vani
- 9 ďalších špecifických programov
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na poháre, 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg



TT-112-ABT

**⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.60	TT-112-ABT	64 x 76 x 157/208	400	10,2	4.614,-
1014.63	TT-162-ABT	70 x 76 x 157/208	400	11	6.127,-



**TT-112REC-ABT Umývačka riadu s rekuperáciou**

- kapacita: 60/40/20 košov/h
- cyklus: 60°, 90°, 180°
- rozmer koša: 500x500 mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 465mm
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená
- ovládanie elektronické
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty
- samočistiaci program
- nerezové filtre nečistot vo vani
- 9 ďalších špecifických programov
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- **základné príslušenstvo:** 1 x kôš na poháre, 1 x kôš na taniere, 1 x kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg



TT-112REC-ABT

**⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.61	TT-112REC-ABT	64 x 76 x 157/227	400	10,2	6.556,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## UMÝVACÍ PROGRAM

### CT-120WY Umývačka riadu pásová košová



- kapacita: 120/60 košov/h
- cyklus: kontinuálny
- počet rýchlostí posuvu: 2
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška 450 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- bojler: tlakový
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 1,3 - 2,7 l /cyklus
- autodiagnostický systém detekcie závad
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- automatický štart umývačky po vložení koša
- zabudovaný USB port, voliteľne WiFi / Bluetooth
- **základné príslušenstvo:**
  - 1 x kôš na sklo
  - 1 x kôš na 18 tanierov
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku



CT-120WY

**⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.84	CT-120WY	115 x 77 x 159 / 209	400	28,5	9.053,-

Označenie	Cena € bez DPH
CTTA	3.888,-
CTRC	3.300,-
CTT-160	1.675,-
CTTC-90	3.323,-
CTTC-180	5.224,-

#### Príslušenstvo k umývačkám CT



## CT-- Umývačka riadu pásová košová

- kapacita: 160/120/80/60 košov/h - CT-160WY-ABT
- kapacita: 270/200/135/110 košov/h - CT-270WY-ABT
- cyklus: kontinuálny
- počet rýchlostí posuvu: 4
- rozmer koša: 500 x 500 mm
- maximálna vstupná výška: 450 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 170 l/h - CT-160WY-ABT
- spotreba vody: 280 l/h - CT-270WY-ABT
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- autodiagnostický systém detekcie závad
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- zabudovaný USB port
- základné príslušenstvo:
  - 1 x kôš na sklo
  - 1 x kôš na taniere (18)
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku



CT-270WY-ABT

**⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW	Cena € bez DPH
1014.86	CT-160WY-ABT	115 x 77 x 159 / 209	400	28,7	10.054,-
1014.88	CT-270WY-ABT	197 x 77 x 159 / 209	400	41,2	15.398,-

Označenie	Cena € bez DPH
CTTA	3.888,-
CTRC	3.300,-
CTT-160	1.675,-
CTTC-90	3.323,-
CTTC-180	5.224,-

### Príslušenstvo k umývačkám CT



tunel sušenia priamy 6kW



rekuperačná a kondenzačná jednotka



stôl rovný valčekový



stôl valčekový 90° s automatickým posuvom



stôl valčekový 180° s automatickým posuvom

Uvedené ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená.

## UMÝVACÍ PROGRAM

### NT-93/TP Umývačka kuchynského náradia



- kapacita: 30/15/10/8/6 košov/h
- cyklus: 120", 240", 360", 480", 600"
- maximálna vstupná výška : 405 mm
- vnútorný rozmer komory: 500 x 600 x 405 mm(šxhxv)
- prevedenie: dvojplášťová
- model TP - s odpadovým čerpadlom
- spotreba vody: 2,4-5 l/cyklus
- bojler: tlakový
- elektronické ovládanie
- samočistiaci program
- 3 ďalšie špecifické programy
- autodiagnostický systém detekcie závad
- rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- účinný filtračný systém
- základné príslušenstvo:
  - nerez koš 500 x 600 mm(šxh)
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku
- príslušenstvo na objednávku:
  - držiak na plechy
  - nerez rošt 500 x 600 mm



NT-93



dávkovače

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.70	NT-93	60 x 70 x 85	400	9,8	2.659,-
1014.71	NT-93TP	60 x 70 x 85	400	9,8	2.803,-

## DRVIČ ODPADU

### WMSCP-30F Drvič odpadu s odstredivkou



- kapacita: do 300 kg / h
- možnosť chodu: nepretržite
- magnetická pasca na príbory
- odstredivka vody z odpadu
- lis odstredeneho odpadu
- samočistiaci cyklus odstredivky
- integrovaná sprcha



WMSCP-30F

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1015.91	WMSCP-30F	75 x 95 x 91	230	3,3	30.700,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**S-97-ABT Umývačka kuchynského náradia**


- kapacita: 30/15/10/5 košov/h
- cyklus: 120", 240", 360", 720"
- maximálna vstupná výška : 405 mm
- vnútorný rozmer komory: 500 x 600 x 405 mm
- rozmer koša: 500 x 600 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 2,4 l /cyklus
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- samočistiaci program
- 4 ďalšie špecifické programy
- autodiagnostický systém detekcie závad
- otočné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
- účinný filtračný systém
- **základné príslušenstvo:** 1 x nerezový kôš 500 x 600 mm
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku
- **príslušenstvo na objednávku:**
  - držiak na plechy
  - odpadové čerpadlo



S-97-ABT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.72	S-97-ABT	60 x 70 x 123	400	8,8	3.605,-


**S-107- Umývačka kuchynského náradia**


- kapacita: 30/15/10/5 košov/h
- cyklus: 120", 240", 360", 720"
- maximálna vstupná výška : 650 mm
- vnútorný rozmer komory: 560 x 630 x 650 mm
- rozmer koša: 560 x 630 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 3 l /cyklus
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- samočistiaci program
- 4 ďalšie špecifické programy
- autodiagnostický systém detekcie závad
- otočné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- účinný filtračný systém
- **základné príslušenstvo:** 1 x nerezový kôš 560 x 630 mm
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku
- **príslušenstvo na objednávku:**
  - držiak na plechy
  - odpadové čerpadlo



S-107-ABT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1014.74	S-107-ABT	72 x 78 x 173	400	10,5	5.332,-
1014.75	S-107P-ABT	72 x 78 x 173	400	10,5	5.509,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## S-202-- Umývačka čierneho riadu



- kapacita: 30/15/10/5 košov/h
- cyklus: 120", 240", 360", 720"
- maximálna vstupná výška : 850 mm
- vnútorný rozmer komory: 700 x 700 x 850 mm
- rozmer koša: 700 x 700 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 4 l /cyklus
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- samočistiaci program
- 4 ďalšie špecifické programy
- autodiagnostický systém detekcie závad
- otočné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- účinný filtračný systém
- **základné príslušenstvo:** 1 x nerezový kôš 700 x 700 mm
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku
- **príslušenstvo na objednávku:**
  - držiak na plechy
  - odpadové čerpadlo



S-202P-ABT (s odpadovým čerpadlom)

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1014.79	S-202P-ABT	85 x 86 x 196	400	18,7	9.457,-
1014.80	S-202-ABT	85 x 86 x 196	400	18,7	9.042,-



## S-302- Umývačka čierneho riadu



- kapacita: 30/15/10/5 košov/h
- cyklus: 120", 240", 360", 720"
- maximálna vstupná výška : 850 mm
- vnútorný rozmer komory: 1320 x 700 x 850 mm
- rozmer koša: 1320 x 700 mm
- prevedenie: dvojplášťová
- ovládanie elektronické
- spotreba vody: 7 l /cyklus
- atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom
- samočistiaci program
- 4 ďalšie špecifické programy
- autodiagnostický systém detekcie závad
- otočné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
- účinný filtračný systém
- **základné príslušenstvo:** 1 x nerezový kôš 1320 x 700 mm
  - dávkovač umývacieho prostriedku
  - dávkovač oplachového prostriedku
- **príslušenstvo na objednávku:**
  - držiak na plechy
  - odpadové čerpadlo



S-302-ABT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
1014.81	S-302-ABT	147 x 86 x 196	400	15,9	13.801,-
1014.82	S-302P-ABT	147 x 86 x 196	400	15,9	14.217,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**WD-90 DUO Touch Umývačka riadu granulová**



- kapacita: max 191 GN1/1 alebo 46 košov 500 x 500 mm za hodinu
- UMÝVANIE PLECHOV POMOCOU GRANÚL BEZ POTREBY PREDMÁČANIA
- Možnosť umývania aj v klasických košoch (bez granúl)
- 9 UMÝVACÍCH PROGRAMOV
- cyklus:
- sklo + porcelán: 1,3/18,8/3,3 min.
- čierny riad bez granúl: 2,2/3,7/1,6,2 min.
- čierny riad s granulami: 2,2/4,2/6,2 min.
- priemer koša: 650mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 640 mm
- maximálna výška umývaného riadu: 590 mm
- MOŽNOSŤ UMÝVANIA PLECHOV GN 2/1
- prevedenie: dvojplášťová
- spotreba vody: 4-6l/cyklus
- objem umývacej nádrže: 90l / granule 5l
- bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom
- 4 umývacie ramená, 3 oplachové ramená, vnútorný rotačný kôš
- elektronické dotykové ovládanie umiestnené hore na kapote
- pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov
- 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ V CZ JAZYKU OVLÁDATEĽNÝ S POUŽITÍM RUKAVÍC
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
- INTEGROVANÝ HACCP SYSTÉM
- AUTOMATICKÝ ZDVÍH KAPOTY PO SKONČENÍ CYKLU
- samočistiaci program
- nerezové filtre nečistôt vo vani

**NOVINKA**



WD-90 DUO Touch

- **základné príslušenstvo:**
- - kôš/kazeta na plechy 6+1 GN 1/1-65 mm (209.7450)
- - kôš na poháre 500 x 500 mm
- - kôš na taniere 500 x 500 mm
- - kôš na príbory 500 x 500 mm
- - granule 10 kg (209.7260)
- - zberač granúl
- - čistiaca škrabka (209.7261)
- **príslušenstvo na objednávku:**
- - dávkovač umývacieho prostriedku
- - dávkovač oplachového prostriedku
- - odpadové čerpadlo
- - kondenzačná jednotka s tepelným výmenníkom / rekuperáciou
- - sklopný stôl ľavý (209.7453)/pravý (209.7452)/predný (209.7451)
- - držiak na plechy GN2/1 a podnosy (209.7484)
- - stredový držiak na hrnce a panvice (209.7252)
- - držiak kuchynského náčinia (209.7251)
- - pružná vložka na hrnce (209.7481)
- - gumový popruh (209.7272)
- - kôš/kazeta na plechy 4 GN 1/1-200 mm (209.7488)
- - držiak na GN 1/3 (209.7485)
- - držiak na GN 1/4 (209.7486)



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
9142.00	WD-90 DUO Touch	85 x 106 x 169/ 238,5	400	14,7

Cena na vyžiadanie.

# Silne znečistený riad

umyje s ľahkosťou  
pomocou eko granúl



PRÍSLUŠENSTVO K UMÝVAČKÁM

**RBASE-VA Kôš na podnosy**


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.01	RBASE-VA	50 x 50 x 10,5	10,67



RBASE-VA

**RBASE Kôš univerzálny**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.02	RBASE	50 x 50 x 10,5	10,98



RBASE

**RBASE-PO Kôš na príbory**


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.03	RBASE-PO	50 x 50 x 10,5	10,77



RBASE-PO

**RBASE-PV Kôš na taniere**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.05	RBASE-PV	50 x 50 x 10,5	10,98



RBASE-PV

**RBASE-- Kôš na poháre**

- rôzna kapacita pohárov podľa priemeru

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.08	RBASE-9	50 x 50 x 10,5	11,76
1015.10	RBASE-16	50 x 50 x 10,5	12,94
1015.12	RBASE-25	50 x 50 x 10,5	13,72
1015.14	RBASE-36	50 x 50 x 10,5	14,70



RBASE-16

**Kontajner na príbory**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.82	RCEST-08	45 x 20 x 14	7,06
1015.83	WTAC-53	11 x 11 x 15	17,-
4549.10	H871201	pr. 10 x 14	3,78



H871201



RCEST-08



WTAC-53

**Kôš univerzálny**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
1015.19	780133/QI-42	38,5 x 38,5 x 15	45,-
1015.20	780134/TT-42	40 x 40 x 15	50,-



780133


Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Ostatné typy a rozmery košov na vyžiadanie.

## O-- Odkvapávač na riad

- nerezové prevedenie
- nástenný

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
3019.02	O-50	50	47,-
3019.04	O-60	60	51,-
3019.06	O-70	70	54,-
3019.08	O-80	80	58,-



O-70

## Sušička príborov



- výkon RAPTOR: 3500 ks/h
- výkon EAGLE UP: 5000 - 6000 ks/h
- sušenie pomocou granulátů
- vibračný systém
- nezanecháva škvrny na príboroch
- dodávané so 4 kg granulátů



RAPTOR



EAGLE UP



granulát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1015.90	RAPTOR	50 x 56 x 50	230	0,7	4.310,-
1015.89	EAGLE UP	66 x 68 x 47	230	0,75	5.052,-
30300.00	Granulát 5 kg	-	-	-	65,-

## Vozík na koše

- RCARRM: plastový
- 4 kolieska, 2 brzdené
- kovové madlo
- H810583: nerezový
- kapacita: 7 x kôš 500x500
- rozteč zásuvov: 200mm
- poistný záver proti vypadnutiu košov
- 4 kolieska, 2 brzdené

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.06	RCARRM	55 x 55 x 92	87,14
3029.07	H810583	55,5 x 50 x 169,5	238,-



RCARRM



H810583

## Vozíky na zber riadu

- nerezový, model PTR-150
- plastový, model TTA-3 Black
- 4 kolieska, 2 brzdené
- pre tanieri pr. 250 - 290 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.11	PTR-150	88 x 47 x 84	744,-
3029.13	TTA-3 Black	98 x 59 x 88	535,-



PTR-150



TTA-3 Black

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**DOC-- Sprcha stojánkova**

- DOC - 1: zo stola k stene
- DOC - 3: zo stola k stene
- DOC - 4: zo steny, rozteč 150 mm
- DOC - 6: zo stola do priestoru


Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
40018.00	DOC-1	145,-
40022.00	DOC-3	183,-
40023.00	DOC-4	196,-
40024.00	DOC-6	256,-



**00132002 Batéria páková**

- tlaková sprcha s pákovým ovládačom
- vyrovnávací pružina
- tlaková nerezová hadica

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
40054.00	00132002	152,-




00132002

**00189133 Batéria páková color**

- pripojenie na 2 vody 3/8"
- spúšťanie pomocou dlhej páky

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
40056.00	00189133	93,-




00189133

**00925220 Bubon navíjací so sprchou**

- tlaková sprcha s pákovým ovládačom
- kovová konštrukcia s navíjakom hadice
- tlaková hadica s dĺžkou 20 m

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
40080.00	00925220	882,-



00925220

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**LT-- Zmäkčovač vody dvojkohútový**

- zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky, konvektomaty, výrobníky ľadu
- maximálny doporučený prietok vody: 500 l / h
- zabraňuje zavápnovaniu zariadení
- regenerácia práškovou soľou
- vstupná teplota vody: 8 - 25°C
- množstvo upravenej vody je závislé na tvrdosti vody - údaj v tabuľke je pri 40°F, 22°d, 4°Ca



LT-8

LT-16

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Regenerácia po prietoku vody l	Cena € bez DPH
44008.00	LT-8	pr. 19 x 42	8	900	69,-
44012.00	LT-12	pr. 19 x 52	12	1350	82,-
44016.00	LT-16	pr. 19 x 62	16	1800	98,-
44020.00	LT-20	pr. 19 x 92	20	2600	121,-

**Zmäkčovač vody automatický elektronický**

- zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky, konvektomaty
- elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli
- maximálny doporučený prietok vody: 1400 l / h
- zabraňuje zavápnovaniu zariadení
- regenerácia tabletovou soľou
- vstupná teplota vody: 8 - 25°C
- množstvo upravenej vody je závislé na tvrdosti vody - údaj v tabuľke je pri 40°F, 22°d, 4°Ca
- pri inštalácii je nutné predradiť filter mechanických nečistôt
- nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo - model NOA-8V, AL-12V - volumetrický



NOA-8V



AL-12V

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Regenerácia po prietoku vody l	Napätie V	Prikon W	Cena € bez DPH
44053.00	NOA-8V	25 x 46 x 48,5	8	1400	230	4	496,-
44056.00	AL-12V	28,5 x 40,5 x 59,5	12	1400	230	4	536,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**R-11 Zmäkčovač vody automatický el. mechanický**


- zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky, konvektomaty
- elektromechanická riadiaca jednotka
- maximálny doporučený prietok vody: 1800 l /h
- zabraňuje zavápnovaniu zariadení
- regenerácia tabletovou soľou
- vstupná teplota vody: 8 - 35°C
- množstvo upravenej vody je závislé na tvrdosti vody - údaj v tabuľke je pri 40°F, 22°d, 4°Ca
- pri inštalácii je nutné predradit filter mechanických nečistôt



R-11



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Regenerácia po prietoku vody l	Napätie V	Prikon W	Cena € bez DPH
44071.00	R-11	28 x 48 x 63	8	1091	230	6	394,-

**R-12HW Zmäkčovač vody automatický el. mechanický na teplú vodu**


- zmäkčovač vody pre kávovary, umývačky, konvektomaty
- možnosť pripojenia na teplú vodu, max. 60°C
- elektromechanická riadiaca jednotka
- maximálny doporučený prietok vody: 1800 l /h
- zabraňuje zavápnovaniu zariadení
- regenerácia tabletovou soľou
- množstvo upravenej vody je závislé na tvrdosti vody - údaj v tabuľke je pri 40°F, 22°d, 4°Ca
- pri inštalácii je nutné predradit filter mechanických nečistôt



R-12HW

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Regenerácia po prietoku vody l	Napätie V	Prikon W	Cena € bez DPH
44072.00	R-12HW	27 x 44 x 62	9	1227	230	6	958,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### RM Clean - umývací +

- univerzálny tekutý umývací detergent pre profesionálne umývačky riadu
- dávkovanie:
- 1 až 6 g prípravku na 1 l umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu

Sklad č.	Označenie	Balenie kg	Cena € bez DPH
30170.00	RM Clean - umývací +	12	35,-
30173.00	RM Clean - umývací +	25	65,-



RM Clean - umývací +

### RM Rinse - oplachový +

- oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu
- dávkovanie: 0,2 až 1 g prípravku na 1 l umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu

Sklad č.	Označenie	Balenie kg	Cena € bez DPH
30171.00	RM Rinse - oploachový +	10	30,-



RM Rinse - oplachový +

### RM Scale vodný kameň +

- univerzálny prípravok k odstraňovaniu vodného kameňa
- dávkovanie: 15 - 30 ml prípravku na 1 l vody podľa hrúbky usadenín

Sklad č.	Označenie	Balenie kg	Cena € bez DPH
30175.00	RM Scale vodný kameň +	5	22,-



RM Scale vodný kameň +

### RM grill +

- Detergent na čistenie grilov od pripálenín a masntôt

Sklad č.	Označenie	Balenie kg	Cena € bez DPH
30177.00	RM grill +	5	22,-



RM grill +

### Pištoľ rozprašovacia

- plastové prevedenie
- ručná pumpa pre vytvorenie tlaku v nádobe
- bezpečnostný ventil

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
30204.00	THEMA	2	9,08



THEMA

### Soľ tabletová / prášková

- balenie 25 kg
- tablety sú vhodné pre automatické zmäčkovače
- prášková soľ je vhodná pre zabudované zmäčkovače v umývačkách riadu a manuálne modely LT

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
30118.00	315 - tablety	10,20
30120.00	prášková	10,-



315



prášková

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***NÁBYTOK, MÄSODOSKY***

8



**MSJ--/ MSD-- Drez lisovaný**

- lisované vane
- zadný lem 40 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Počet vaní	Cena € bez DPH
3011.18	MSJ 70 x 70	70 x 70 x 90	50 x 50 x 30	1	367,-
3011.20	MSJ 120 x 70	120 x 70 x 90	95 x 51 x 38	1	638,-
3011.21	MSJ 140 x 70	140 x 70 x 90	128 x 51 x 38	1	666,-
3011.24	MSD 120x70	120 x 70 x 90	50 x 50 x 30	2	542,-
3011.26	MSD 140x70	140 x 70 x 90	60 x 50 x 30	2	602,-
3011.28	MSD 210x70	210 x 70 x 90	95 x 51 x 38	2	1.106,-



MSD 120x70



MSJ 70x70

**CNDZ-- Drez zváraný**

- zvárané vane
- zadný lem 40 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Vnútorne rozmery cm	Počet vaní	Cena € bez DPH
3011.02	CNDZ 70 x 70	70 x 70 x 85 /90	60 x 60 x 25	1	279,-
3011.04	CNDZ 110 x 70	110 x 70 x 85 /90	100 x 60 x 25	1	322,-
3011.12	CNDZ 130 x 70	130 x 70 x 85 /90	60 x 60 x 25	2	449,-



CNDZ 130x70



CNDZ 70x70

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**USN-1 Stôl umývací**

- horná doska 40 mm s prelisom, zadný lem 40 mm
- lisovaná vaňa 40 x 50 x 25/30 cm

USN-1	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	458,-	504,-	522,-
130	470,-	518,-	238,-
140	484,-	532,-	564,-
150	496,-	546,-	570,-
160	510,-	560,-	584,-
170	522,-	574,-	600,-
180	534,-	588,-	616,-
190	548,-	602,-	632,-



USN-1

**USN-1p Stôl umývací s policou**

- horná doska 40 mm s prelisom, zadný lem 40 mm
- lisovaná vaňa 40 x 50 x 25/30 cm

USN-1p	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	540,-	590,-	614,-
130	558,-	610,-	636,-
140	576,-	630,-	656,-
150	594,-	650,-	678,-
160	612,-	668,-	700,-
170	630,-	688,-	722,-
180	648,-	708,-	742,-
190	666,-	728,-	764,-



USN-1p

**USN-3 Stôl umývací dvojdrez**

- horná doska 40 mm s prelisom, zadný lem 40 mm
- rozmer vane: 2 x 40 x 50 x 25/30 cm

USN-3	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	586,-	658,-	676,-
130	600,-	672,-	692,-
140	612,-	686,-	708,-
150	626,-	700,-	722,-
160	638,-	714,-	738,-
170	652,-	730,-	754,-
180	664,-	744,-	770,-
190	676,-	758,-	784,-



USN-3

**USN-3p Stôl umývací dvojdrez s policou**

- horná doska 40 mm s prelisom, zadný lem 40 mm
- rozmer vane: 2 x 40 x 50 x 25/30 cm

USN-3p	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	646,-	722,-	744,-
130	664,-	742,-	766,-
140	682,-	762,-	788,-
150	700,-	780,-	810,-
160	718,-	800,-	830,-
170	736,-	820,-	852,-
180	754,-	840,-	874,-
190	772,-	860,-	896,-



USN-3p

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**PSJ-1 Stôl pracovný**

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm

PSJ-1	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hlbka 60 cm	hlbka 70 cm	hlbka 80 cm
120	290,-	306,-	320,-
130	302,-	318,-	334,-
140	312,-	330,-	346,-
150	322,-	340,-	358,-
160	334,-	351,-	372,-
170	344,-	364,-	384,-
180	354,-	376,-	396,-
190	366,-	388,-	410,-



PSJ 1

**PSJ-2 Stôl pracovný s policou**

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm

PSJ-2	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hlbka 60 cm	hlbka 70 cm	hlbka 80 cm
120	372,-	390,-	410,-
130	388,-	408,-	430,-
140	404,-	426,-	448,-
150	420,-	444,-	468,-
160	434,-	460,-	486,-
170	462,-	478,-	506,-
180	466,-	496,-	524,-
190	482,-	512,-	542,-



PSJ 2

**PSJ-3 Stôl pracovný s dvomi policami, krytovaný**

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm

PSJ-3	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hlbka 60 cm	hlbka 70 cm	hlbka 80 cm
120	632,-	664,-	696,-
130	662,-	696,-	730,-
140	692,-	728,-	764,-
150	722,-	760,-	798,-
160	752,-	792,-	830,-
170	782,-	824,-	864,-
180	812,-	854,-	898,-
190	840,-	886,-	932,-



PSJ-3

**PSJ-5 Stôl pracovný s dvomi policami, otvorený**

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm

PSJ-5	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hlbka 60 cm	hlbka 70 cm	hlbka 80 cm
120	482,-	508,-	534,-
130	504,-	532,-	560,-
140	526,-	556,-	586,-
150	548,-	578,-	612,-
160	568,-	602,-	636,-
170	592,-	626,-	662,-
180	612,-	650,-	688,-
190	634,-	674,-	714,-



PSJ-5

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### PSŠ-1 Stôl pracovný so zásuvkovým blokom

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm
- polica, 3x zásuvka

PSŠ-1	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	714,-	730,-	758,-
130	730,-	748,-	776,-
140	746,-	766,-	794,-
150	762,-	782,-	814,-
160	778,-	800,-	832,-
170	794,-	818,-	850,-
180	810,-	834,-	870,-
190	826,-	852,-	888,-



PSŠ-1

### PSŠ-2 Stôl pracovný s posuvnými dverami

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- základná výška stola 850 mm
- posuvné dvere, 2 police

PSŠ-2	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	852,-	888,-	920,-
130	886,-	926,-	956,-
140	920,-	962,-	996,-
150	956,-	1.000,-	1.034,-
160	990,-	1.038,-	1.074,-
170	1.026,-	1.074,-	1.112,-
180	1.060,-	1.112,-	1.150,-
190	1.096,-	1.150,-	1.190,-



PSŠ-2

### PSZS-2/3 Stôl pracovný so zásuvkami

- horná doska 40 mm
- zadný lem 40 mm
- 2/3 x zásuvka
- základná výška stola 850 mm

PSZS-2/3	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	hĺbka 60 cm	hĺbka 70 cm	hĺbka 80 cm
120	640,-	660,-	688,-
130	660,-	682,-	710,-
140	678,-	702,-	732,-
150	698,-	722,-	754,-
160	822,-	846,-	880,-
170	842,-	866,-	902,-
180	862,-	888,-	924,-
190	880,-	908,-	946,-



PSZS-3

### NS -- Skrinka nástenná

- hĺbka police 35 cm
- bez zadného krytu - NS-1
- posuvné dvere - NS-2
- zadný kryt - NS-1k

	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	NS-1	NS-1k	NS-2
100	280,-	334,-	592,-
110	290,-	348,-	618,-
120	300,-	364,-	646,-
130	310,-	378,-	672,-
140	322,-	394,-	698,-
150	332,-	408,-	726,-
160	342,-	422,-	752,-
170	354,-	438,-	778,-



NS-1k



NS-2

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vozík servírovací

- 4 kolieska, 2 brzdené
- dodávané v demontovanom stave

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.10	SV-2	85 x 53 x 92	2	60	45	95,-
3040.02	CR-082	80 x 53 x 95	2	56	55	207,-
3040.06	CR-102	100 x 53 x 95	2	56	50	227,-



CR-082

## Vozík servírovací

- 4 kolieska, 2 brzdené
- dodávané v demontovanom stave



11978



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.11	SV-3	85 x 53 x 92	3	27	45	112,-
3040.04	CR-083	80 x 53 x 95	3	27,5	55	265,-
3040.08	CR-103	100 x 53 x 95	3	27,5	50	292,-
9026.13	11978	32,5 x 17,6 x 15	-	-	-	23,69



SV-3

## H815625 Vozík servírovací

- 3 police
- nosnosť police: 60kg
- rozteč medzi policami: 300mm
- 4 kolieska, 2 brzdené
- pomocná nádoba na príbory /815632
- nádoba na odpadky 26 l /815649
- dodávané v demontovanom stave

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.14	H815625	122 x 52 x 97	3 + nádoby	30	60	155,-



H815625

## PTR-150 Vozík na riad

- bočný zákryt
- 4 kolieska, 2 brzdené
- dodávané v demontovanom stave
- maximálna kapacita 150 tanierov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč priehr. cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3029.11	PTR-150	88 x 47 x 83,5	1	25	70	744,-



PTR-150

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RTP Vozík na tácky**

- výroba podľa rozmeru tácky
- rozteč zásuvov: 11,3 cm
- počet zásuvov: 13
- kapacita: 26 táčok
- 4 kolieska, 2 brzdené



RTP

**RTP-FAST Vozík na tácky**

- pre tácky 46 x 36 až 48 x 36 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9102.66	RTP	57 x 65 x 170	526,-
9102.67	RTP-FAST	54 x 73 x 170	526,-

**Vozík-- Vozík na plechy**

- pre rozmer plechov GN 1/1, GN 2/1, 60 x 40 cm
- kapacita: 14/28 zásuvov - GN 1/1
- kapacita: 15 zásuvov 60 x 40 cm
- rozteč zásuvov: 80/30 mm
- poistný záver proti vypadnutiu nádob
- dodávané v demontovanom stave
- 4 kolieska, 2 brzdené

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.00	Vozík GN1/1	38 x 55 x 173,5	188,-
3029.02	Vozík GN2/1	62 x 68 x 173	290,-
3029.03	Vozík na plechy	46 x 63 x 173,5	203,-



Vozík GN2/1



Vozík na plechy 60x40

**VPJ-1 Vozík na príbory a tácky**

- zásobník na 4 GN 1/4 -150
- 2 x polica
- 4 kolieska, 2 brzdené



VPJ-1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.05	VPJ-1	82,5 x 62 x 130	518,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**PN-- Polica nástenná**

- bez možnosti nastavenia rozteče bočných nosníkov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3019.42	PN-102	100 x 20	55,-
3019.52	PN-123	120 x 30	72,-
3019.62	PN-144	140 x 40	92,-
3019.66	PN-65	60 x 50	72,-
3019.67	PN-75	70 x 50	75,-



PN-102

PN-65

**PNK -- Polica nástenná s koreničkami**

- bez možnosti nastavenia rozteče bočných nosníkov
- korenička: GN1/4 hl. 100

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet GN 1/4	Cena € bez DPH
3019.69	PNK-103/45	100 x 30	5	177,-
3019.70	PNK-123/46	120 x 30	6	212,-



PNK-103/45

**NP-1, 2 Polica nástenná**

- hĺbka police 35 cm
- s možnosťou nastavenia rozteče bočných nosníkov
- NP1 - jednopolice, NP2 - dvojplice

	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	NP-1	NP-2
100	104,-	178,-
110	106,-	184,-
120	108,-	190,-
130	112,-	196,-
140	114,-	202,-
150	144,-	248,-
160	146,-	254,-
170	150,-	260,-
180	152,-	266,-




NP-1

**NPK-1, 2 Polica nástenná s koreničkami**

- hĺbka police 35 cm
- s možnosťou nastavenia rozteče bočných nosníkov
- 4 x koreničky GN 1/9 -100
- NPK1 - jednopolice, NPK2 - dvojplice

	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	NPK-1	NPK-2
100	220,-	294,-
110	224,-	300,-
120	226,-	306,-
130	228,-	311,-
140	232,-	317,-
150	260,-	366,-
160	264,-	370,-
170	266,-	376,-
180	270,-	382,-



NPK-2

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**UM-11 Umývadlo nerezové**

- drez: 34 x 25 x 11 cm
- otvor pre batériu: 2,6 cm
- držiaky k uchyteniu na stenu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3018.09	UM-11	40 x 29,5 x 14	109,-



UM-11

**UM-43 Umývadlo s batériou**

- páka kolenového spínania

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3018.15	UM-43	40 x 30 x 29	285,-



UM-43

**VN-50 Výlevka**

- odoberateľný nerezový rošt
- dodávané v demontovanom stave



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane cm	Cena € bez DPH
9101.93	VN-50	50 x 60 x 65	40 x 40 x 20	305,-



VN-50

**VKN-- Výlevka kombinovaná**

- odoberateľný nerezový rošt
- batéria
- dodávané v demontovanom stave
- možnosť závesného uchytenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozmery vane - horná / spodná cm	Cena € bez DPH
9101.94	VKN-60	50 x 60 x 90	39 x 29 x 13 / 40 x 40 x 20	441,-
9101.95	VKN-70	50 x 70 x 85	39 x 29 x 13 / 40 x 40 x 20	441,-



VKN-60

**VZ-- Vozík na zeleninu**

- výpustný ventil
- 4 kolieska

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
3029.20	VZ-1	60 x 50 x 60	90	234,-
3029.22	VZ-2	80 x 60 x 75	180	427,-



VZ-1

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MD Mäsodoska drevená**

- drevo bukové

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3024.00	MD	60 x 35 x 4	54,-
3024.01	MD	50 x 30 x 5	56,-
3024.02	MD	50 x 30 x 7	83,-
3024.06	MD	60 x 40 x 10	102,-
3024.08	MD	60 x 60 x 10	118,-



MD



MD

**MDP Mäsodoska plastová**

- plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3024.20	MDP	40 x 40 x 8	124,-
3024.22	MDP	50 x 50 x 8	193,-
3024.24	MDP	60 x 60 x 8	278,-
3024.26	MDP	70 x 70 x 8	380,-



MDP

**MMD Mäsoklát mäsiarsky drevený**

- drevo bukové

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3026.00	MMD	40 x 40 x 24 / 90	400,-
3026.02	MMD	50 x 50 x 24 / 90	434,-
3026.04	MMD	60 x 60 x 24 / 90	471,-
3026.06	MMD	70 x 70 x 24 / 90	555,-
3026.08	MMD	80 x 80 x 24 / 90	634,-
3026.09	MMD	90 x 90 x 24 / 90	702,-



MMD

**MMP Mäsoklát mäsiarsky plastový**

- plast / nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3026.11	MMP	40 x 40 x 8 / 85	364,-
3026.12	MMP	50 x 50 x 8 / 85	440,-
3026.13	MMP	60 x 60 x 8 / 85	529,-
3026.14	MMP	70 x 70 x 8 / 85	631,-



MMP

**Kartáč na drevené mäsokláty**

- drevo, oceľ


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4328.01	63022	19 x 6,5	13,07



63022



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# SKLADOVANIE

9



Tento regálový systém sa vyrába v duralovom prevedení. Jednotlivé komponenty regálov sú vyrobené z valcovaných eloxovaných duralových profilov a plastových výlisikov z vysoko pevnostných plastov. Použité materiály a technické riešenie zaručujú vysokú nosnosť jedného podlažia, ktorá sa pohybuje podľa dĺžky od 90 kg do 260 kg na policu. Regálový systém má široký okruh svojho využitia, napr. v skladoch, chladiacich boxoch, regálov do predajní. Systém je dodávaný v rozobratom stave s veľmi jednoduchou montážou za pomoci skrutkovača.

Regále sú dodávané vo výškach 1700, 2000 mm, o šírkach 373, 577 mm a o dĺžkach modulov 532, 620, 708, 798, 886, 974, 1062, 1152, 1240, 1330, 1505, 1682, 1770, 1858 a 1946 mm. Systém umožňuje postavenie regálov do L alebo U, regále s rozdielnou výškou a pod. Pri variante regálov do U či L je nutné použiť rohové spojovacie moduly.





### IM-373/577 Policová zostava

- výškovo nastaviteľné police

#### Orientačná cenová kalkulácia zostavy hĺbky 373

Dĺžka cm	Výška cm	Počet polic	Cena € bez DPH
104,2	170	4	227,64
104,2	200	4	236,42
113	170	4	234,64
113	200	4	243,42
130,8	170	4	256,68
130,8	200	4	265,46
157,3	170	4	282,08
157,3	200	4	290,86
192,6	170	4	328,68
192,6	200	4	337,46
293,7	170	4	505,78
293,7	200	4	518,95

#### Orientačná cenová kalkulácia zostavy hĺbky 577

Dĺžka cm	Výška cm	Počet polic	Cena € bez DPH
104,2	170	4	256,64
104,2	200	4	265,52
113	170	4	262,80
113	200	4	271,68
130,8	170	4	290,08
130,8	200	4	298,96
157,3	170	4	320,28
157,3	200	4	329,16
192,6	170	4	359,44
192,6	200	4	368,32
293,7	170	4	574,70
293,7	200	4	588,02

### PZ-4 Policová zostava

- nerezová
- hĺbka police 44, 50, 60 cm
- výška zostavy 170 cm
- fixne uchytané police

PZ-4	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH	Cena € bez DPH
šírka cm	polica 440	polica 500	polica 600
80	378,-	390,-	408,-
90	398,-	410,-	430,-
100	416,-	428,-	452,-
110	434,-	448,-	472,-
120	452,-	468,-	494,-
130	470,-	486,-	516,-
140	488,-	506,-	536,-
150	590,-	610,-	642,-
160	608,-	630,-	664,-
170	626,-	648,-	684,-
180	644,-	668,-	706,-



PZ-4

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Regál skladový

- počet políc: 5
- oceľová konštrukcia
- farebné prevedenie: biela
- povrchová úprava: lakovaný
- dodávané v demontovanom stave
- nosnosť 1 police: 170 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3028.12	100 x 40	100 x 40 x 197	166,-
3028.16	100 x 60	100 x 60 x 197	211,-

kg  
170  
NOSNOSŤ  
1 polica



100x40

### AMX

### Regál obchodný

- počet políc: 5
- hĺbka police: 5x500mm
- nosnosť police : 220 kg
- nastaviteľná výška políc
- možnosť nastavenia políc do šikma
- farebné prevedenie: biela
- zábrana bočná
- zábrana predná
- cenovková lišta

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
2404.05	AMX	100 x 50 x 205	425,-

kg  
100  
NOSNOSŤ  
1 polica



AMX

### VOZÍKY

### Vozík pod prepravky

- maximálny rozmer prepravky: 60 x 40 cm
- pojazdný, 4 kolieska
- nosnosť do 100 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3040.16	RO64-R GU	60 x 40 x 12	28,71

kg  
100  
NOSNOSŤ



RO64-R GU

### Vozík manipulačný

- plošinový s rukoväťou
- 4 kolieska, 2 otočné
- materiál kovová lakovaná konštrukcia
- drevená plošina
- nosnosť : 350 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3040.72	PV 0102+01	100 x 70 x 100	346,-

kg  
350  
NOSNOSŤ



PV 0102+01

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Box na ľad

- kapacita : 57 kg ľadu
- 4 kolieska, 2 brzdené
- výpustný ventil
- materiál: polyetylénové telo a penová izolácia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita kg	Cena € bez DPH
9010.61	BK-125 I	61 x 80 x 75	57	565,-



BK-125 I

### Box na potraviny s vekom

- biely plast
- veko
- úchyty na prenos

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
9010.04	062531	71 x 44 x 27	53	48,56



062531

### Box na potraviny s vekom

- priesvitný plast
- veko
- úchyty na prenos

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
9010.10	H870945+870990	29 x 29 x 21	11,4	15,60
9010.11	H870952+870990	29 x 29 x 32	17,2	19,60
9010.12	H870969+870990	29 x 29 x 40	20,8	24,60



H870945+870990

H870952+870990

H870969+870990

### Box na múku / cukor

- priehľadné posuvné veko
- 4 kolieska



H/877920

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem	Cena € bez DPH
9010.24	H/877920	39,4 x 75,5 x 73,5	102 l	167,-

### Box na vajcia

- uzatvárateľný vekom
- priehľadný matný plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita vajec	Cena € bez DPH
9010.31	H870785	36 x 33 x 20	4 x 30	28,50
9010.91	H870792	29 x 29	4 x 30	9,55



H870792



H870785

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Kôš na odpadky**

- nerezové prevedenie
- nášlapný pedál

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4577.20	H691380	pr. 20 x 70	15	41,-
4577.61	399045	pr. 29 x 45	20	29,-
4577.62	399043	pr. 25 x 40	12	22,-
4577.63	399041	pr. 20 x 29	5	12,-

H691380



399045



**Kôš na odpadky**

- nerezové prevedenie
- IP0001 - pojazdný na kolieskach
- IP0004 - pevné nohy + nášlapný pedál

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4577.72	IP0001	pr. 44 x 61	50	115,-
4577.74	IP0004	pr. 38 x 61	50	156,-

IP0001



IP0004



**Kôš na odpadky**

- plastový s vekom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4577.90	12006	pr. 38 x 67	60	21,31

12006



**JK79 -- Box chladiaci na odpad**


- chladenie: ventilované
- vstavaný agregát
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- večo
- bočné dvere pre vloženie nádoby na odpad



JK79-017

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet nádob	Cena € bez DPH
2030.10	JK79-017	99 x 85 x 112	230	0,49	240	+6 /+8°C	1	2.130,-
2030.12	JK79-027	166 x 85 x 112	230	0,49	240	+6 /+8°C	2	2.830,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ZARIADENIA PRE OBCHODY A CUKRÁRNE

10



**RTW --**

## Vitrína chladiaca obslužná



- prevedenie políc: roštové
- prev. teplota: +2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- chladenie: ventilované
- osvetlenie políc: LED
- posuvné dverka zo strany obsluhy



RTW-160

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Objem l	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2008.50	RTW-120	69,6 x 56,8 x 68,6	ventilované	120	230	0,16	+2/+10°C	610,-
2008.52	RTW-160	87,4 x 56,8 x 68,6	ventilované	160	230	0,16	+2/+10°C	670,-

**RTWL --**

## Vitrína chladiaca obslužná



- prevedenie políc: roštové
- prev. teplota: +2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- chladenie: ventilované
- osvetlenie políc: LED
- posuvné dverka zo strany obsluhy



RTWL-202

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Objem l	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2008.54	RTWL-120	69,6 x 56,8 x 68,6	ventilované	120	230	0,16	+2/+10°C	610,-
2008.56	RTWL-160	87,4 x 56,8 x 68,6	ventilované	160	230	0,16	+2/+10°C	670,-
2008.58	RTWL-202	121,9 x 56,8 x 68,6	ventilované	233	230	0,39	+2/+10°C	1.080,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RTR--**
**Vitrína ohrevná obslužná**

- počet políc: 3
- prevedenie police: roštová
- regulácia teploty: 25-90°C
- posuvné dverka zo strany obsluhy
- nastaviteľné rošty
- osvetlenie políc: LED



RTR-160



RTR-120



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1077.40	RTR-120	68 x 57 x 67	230	1,1	+25/+90°C	120	480,-
1077.42	RTR-160	86 x 57 x 67	230	1,5	+25/+90°C	160	540,-

**RTR-108L**
**Vitrína ohrevná pizza**

- počet políc: 4
- prevedenie police: roštová otočná
- regulácia teploty: 30-90°C
- zvlhčovanie z nádoby
- osvetlenie políc: LED



RTR-108L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1077.46	RTR-108L	47 x 47 x 87	230	1,1	+30/+90°C	108	650,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## ADDA HOT - xGN SS

### Vitrína ohrevná samoobslužná

- počet políc: 2 ks
- prevedenie police: roštová
- regulácia teploty: 30-90°C
- osvetlenie: LED
- výklopné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- zvlhčovanie z nádoby
- možnosť zapustenia do pracovnej dosky



ADDA HOT 3xGN SS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
	ADDA HOT 2xGN SS	75 x 72 x 85	230	2,13	+30/+90°C	2 x GN1/1 - 20	2.004,-
	ADDA HOT 3xGN SS	108 x 72 x 85	230	3,15	+30/+90°C	3 x GN1/1 - 20	2.665,-

## ADDA COLD - xGN SS

### Vitrína chladiaca samoobslužná

- počet políc: 2 ks
- prevedenie políc: roštové
- prev. teplota: +2/+6°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- chladenie: ventilované
- osvetlenie políc: LED
- výklopné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- možnosť zapustenia do pracovnej dosky



ADDA COLD 2xGN SS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Kapacita GN	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
	ADDA COLD 2xGN SS	75 x 72 x 85	ventilované	2 x GN1/1	230	0,34	+2/+6°C	2.594,-
	ADDA COLD 3xGN SS	108 x 72 x 85	ventilované	3 x GN1/1	230	0,42	+2/+6°C	3.369,-

## THAYA COLD --

### Vitrína chladiaca obslužná

- prevedenie políc: roštové
- prev. teplota: +2/+6°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- chladenie: ventilované
- osvetlenie políc: LED
- výklopné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- možnosť zapustenia do pracovnej dosky



THAYA COLD-600



THAYA COLD 3xGN



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Kapacita	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
	THAYA COLD-600	60 x 71,8 x 58,7	ventilované	0,57 m <sup>2</sup>	230	0,27	+2/+6°C	2.381,-
2008.32	THAYA COLD-2GN	74,7 x 71,8 x 58,7	ventilované	2 x GN1/1	230	0,46	+2/+6°C	2.553,-
	THAYA COLD-2GN/H	74,7 x 71,8 x 85,4	ventilované	2 x GN1/1	230	0,46	+2/+6°C	2.826,-
2008.40	THAYA COLD-3GN	107,6 x 71,8 x 58,7	ventilované	3 x GN1/1	230	0,67	+2/+6°C	3.002,-

Vvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**CUBE --**
**Vitrína chladiaca**

- chladenie: statické
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet polic: 2 ks
- prevedenie police: sklenená
- osvetlenie polic
- čelné dvojité výklopné sklo
- zadné a bočné kalené dvojité sklo



CUBE 1500

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.16	CUBE-1000	99 x 72,5 x 133	statické	230	0,57	590	+4/+8°C	4.184,-
2006.18	CUBE-1500	149 x 72,5 x 133	statické	230	0,71	930	+4/+8°C	5.355,-

**LPD --- F Black**
**Vitrína chladiaca**

- chladenie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet polic: 3 ks
- výškovo nastaviteľné police
- LED osvetlenie polic
- výškovo nastaviteľné police
- dvojité sklo s ochranou proti zahmlievaniu
- zadné posuvné dvere z dvojitého izolačného skla



LPD 1203F Black

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2005.70	LPD 903 F Black	90,5 x 74,5 x 135	ventilované	230	0,53	390	+2/+8°C	1.950,-
2005.71	LPD 1203 F Black	120,5 x 74,5 x 135	ventilované	230	0,53	530	+2/+8°C	2.080,-
2005.72	LPD 1503 F Black	150,5 x 74,5 x 135	ventilované	230	0,685	680	+2/+8°C	2.600,-

**ARC-400**
**Vitrína chladiaca**

- chladenie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet polic: 3 ks
- prevedenie police: sklenená
- predné výklopné dvojité izolačné sklo
- zadné posuvné dverka
- LED osvetlenie



ARC-400

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2005.93	ARC-400	90 x 81 x 145	ventilované	230	0,48	400	+2/+10°C	1.830,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## OBCHODNÉ ZARIADENIA VITRÍNY

### EVO -- Vitrína chladiaca

- chladenie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet políc: 3 ks
- prevedenie police: sklenená
- zadné posuvné dvierka
- osvetlenie
- RAL- vybrané odtiene



Odtiene RAL  
na vyžiadanie



EVO-120

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.00	EVO-60	60 x 79 x 140	ventilované	230	0,6	250	+3/+5°C	1.789,-
2006.01	EVO-90	90 x 79 x 140	ventilované	230	0,6	400	+3/+5°C	2.014,-
2006.02	EVO-120	120 x 79 x 140	ventilované	230	0,8	480	+3/+5°C	2.461,-
2006.04	EVO-150	150 x 79 x 140	ventilované	230	0,8	520	+3/+5°C	2.685,-
	EVO-180	180 x 79 x 140	ventilované	230	0,8	560	+3/+5°C	3.354,-

### EVOK-- Vitrína chladiaca

- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- osvetlenie políc
- výškovo nastaviteľné police
- panoramatické tepelne izolačné sklo
- zadné posuvné dvere z dvojitého izolačného skla
- model LUX - OFUK PREDNÝCH SKIEL PRE ELIMINÁCIU ROSENIA
- PLYNULÝ REGULÁTOR OTÁČOK VENTILÁTORA
- TROPICALIZOVANÉ PREVEDENIE
- max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
- príslušenstvo na objednávku:
  - set koliesok
  - LED osvetlenie
  - rôzne RAL prevedenia čela, bokov podstavby, vrchnej časti a rámu



Odtiene RAL  
na vyžiadanie



EVOK-90

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2005.95	EVOK-90	90 x 79 x 140	ventilované	230	0,86	400	0/+2°C	2.014,-
2005.96	EVOK-120	120 x 79 x 140	ventilované	230	0,86	480	0/+2°C	2.461,-
2005.97	EVOK-150	150 x 79 x 140	ventilované	230	0,86	520	0/+2°C	2.685,-
2006.07	EVOK LUX-90	95 x 78 x 138	ventilované	230	0,63	440	+2/+8°C	2.501,-
2006.09	EVOK LUX-120	125 x 78 x 138	ventilované	230	0,85	590	+2/+8°C	3.023,-
2006.10	EVOK LUX-150	155 x 78 x 138	ventilované	230	0,88	740	+2/+8°C	3.283,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**RTS-180 Vitrína chladiaca**


- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet políc: 2 ks
- prevedenie police: roštové
- zadné posuvné dvierka
- LED osvetlenie



RTS-180

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.60	RTS-180	50 x 68 x 145	ventilované	230	1,3	180	+2/+12°C	1.465,-

**RT-235L Vitrína chladiaca**


- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet políc: 4 ks
- prevedenie police: roštové
- predné otváracie dvierka
- LED osvetlenie



RT-235L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.59	RT-235L	51,5 x 48,5 x 169	ventilované	230	0,38	235	0/+12°C	890,-

**RT-270L Vitrína chladiaca**


- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet políc: 2 ks
- prevedenie police: roštové
- LED osvetlenie



RT-270L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.48	RTL-270L	65 x 65 x 150	ventilované	230	0,48	270	+2/+10°C	1.850,-

**RT-- Vitrína chladiaca**


- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- počet políc: 3 ks
- prevedenie police: roštové
- LED osvetlenie



RTL-78/B



RT-78/B

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.51	RTL-78/B	43 x 39 x 99	ventilované	230	0,18	78	+2/+10°C	685,-
2006.53	RT-78/B	43 x 39 x 99	ventilované	230	0,18	78	+2/+10°C	385,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## RTC-72L Vitrína chladiaca

- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie políc: otočné roštové
- osvetlenie



RTC-72L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.55	RTC-72L	45 x 45 x 99	ventilované	230	0,17	72	+2/+10°C	765,-

## RT-78/S

### Vitrína strieborná

- chladienie: ventilované
- počet políc: 3 ks
- prevedenie police: roštová
- elektronická riadiaca jednotka
- osvetlenie



RT-78/S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.49	RT-78/S	43 x 39 x 96	ventilované	230	0,18	78	+2/+10°C	400,-

## Vitrína chladiaca

- chladienie: ventilované
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.
- elektronická riadiaca jednotka
- prevedenie políc ERG: otočné sklenené
- otváracie dverka
- osvetlenie



Strieborná Čierna



VGP-200R



ERG-230 strieb.



ERG-400 čierna

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Počet políc	Cena € bez DPH
2006.46	VGP-200R	71 x 71 x 130	ventilované	230	0,22	200	+2/+8°C	2	1.081,-
2006.26	ERG-230 čierna	70 x 70 x 127	ventilované	230	0,34	230	+2/+10°C	3	2.750,-
2006.38	ERG-230 strieb.	71 x 71 x 131	ventilované	230	0,34	230	+2/+10°C	3	2.700,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Isetta-6R-STD Vitrína zmrzlinová**

- chladenie: statické
- kapacita: 6 x GN 36 x 16,5 x 12 cm
- odkladací priestor: mrazený 110 l
- elektronická riadiaca jednotka
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku*: gastronádoby



ISETTA-6R-STD



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2310.61	ISETTA-6R-STD	119 x 80 x 118	statické	230	0,8	6	-16/-14°C	2.318,-

**J9 EXTRA Vitrína zmrzlinová**

- chladenie: statické
- kapacita: 9 x GN 360 x 165 x 120 mm
- prevádzková teplota: -20/-15°C
- odkladací priestor: mrazený na 16 x GN
- osvetlenie LED
- *príslušenstvo na objednávku*: gastronádoby



J9 EXTRA



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2310.70	J9 EXTRA	166 x 72 x 125	statické	230	0,54	9	-20/-15°C	3.302,-

**Isabella LX-- Vitrína zmrzlinová**

- chladenie: statické
- rozmer GN 36 x 16,5 x 12 cm
- odkladací priestor: mrazený 105 l - LX10
- odkladací priestor: mrazený 132 l - LX13
- elektronická riadiaca jednotka
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku*: gastronádoby



Isabella LX-10



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2310.72	Isabella LX-10	132 x 91 x 138	statické	230	0,55	10	-16/-14°C	4.091,-
2310.74	Isabella LX-13	165 x 91 x 138	statické	230	0,95	13	-16/-14°C	4.852,-

**ATENA Vozík s mraziacou doskou**

- chladenie: statické
- kapacita: 6 x GN 1/9 - 65 mm
- pracovná plocha: 61 x 56 cm
- elektronická riadiaca jednotka
- LED osvetlenie
- ochranné plexisklo
- 4 kolieska, 2 brzdené



ATENA

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2311.08	ATENA	120 x 75 x 135	statické	230	1,23	12.987,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**MINIGEL-1 Výrobík zmrzliny**



- produkcia: 6 kg / hod.
- točená zmrzlina, krémy, sorbet
- 1 páka na ovládanie
- 1 príchuť
- chladenie vzduchom
- LCD displej
- odkvapávací miska



MINIGEL-1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2310.10	MINIGEL-1	20 x 48 x 62	6	230	0,46	1.800,-



**QUICKGEL Výrobík zmrzliny**



- produkcia: 14 kg / hod.
- točená zmrzlina, krémy, sorbet
- 1 páka na ovládanie
- 1 príchuť
- chladenie vzduchom
- dotykový displej s intuitívnym ovládaním
- odkvapávací miska



QUICKGEL

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2310.15	QUICKGEL	26 x 57 x 72	4	230	1,6	4.820,-

**Stojan na zmrzlinu**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Kapacita ks	Cena € bez DPH
9020.30	H755730	20 x 9	3	12,50



H755730

**Lyžica porcovacia na zmrzlinu**

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9020.34	H755808	26	6,95



H755808

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



**NÁPOJE**

**11**



# Luxusné vinotéky

EXPO  
professional

taliansky dizajn



MOŽNOSŤ STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU,  
VEĽKÉHO VÝBERU RÁMOV A POVRCHOV



**W-32 Vinotéka 2 zóny**

- kapacita fliaš: 32 ks
- teplota v hornej časti: +10/+18°C
- teplota v spodnej časti: +5/+10°C
- uloženie fliaš: na ležato
- počet roštov: 5 ks
- prevedenie roštov: drevo
- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierne
- automatické odmrazovanie
- vnútorné osvetlenie



W-32

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.30	W-32	49 x 59 x 84	ventilované	230	0,1	106	830,-

**CPV-1380 Vinotéka**

- kapacita fliaš: 118 ks
- uloženie fliaš: na ležato
- počet roštov: 6 ks
- prevedenie roštov: drevo
- chladenie: statické
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierne
- prev. teplota: +6/+18°C
- mechanický termostat
- vnútorné osvetlenie LED



CPV-1380

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.16	CPV-1380	60 x 64 x 184	statické	230	0,18	350	790,-

**AROMA-820ST Vinotéka**

- kapacita fliaš: 113 ks
- uloženie fliaš: na stojato
- počet roštov: 4
- prevedenie roštov: nerez
- chladenie: statické
- vonkajšie prevedenie: šedá
- vnútorné prevedenie: šedá
- počet teplotných zón: 1
- prev. teplota: 0/+15°C
- elektronická riadiaca jednotka
- vnútorné osvetlenie LED



AROMA-820ST

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.29	AROMA-820ST	82 x 51,5 x 194	statické	230	0,52	400	4.555,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**CEV-425 BLACK** Skriňa chladiaca barová

- objem: 347 l
- jednozónová
- kapacita - plechovky 330 ml / 455 ks, 500 ml / 301 ks
- kapacita - fľaše 330 ml / 217 ks, 500 ml / 217 ks
- uloženie fliaš: na stojato
- počet roštov: 5 ks
- prevedenie roštov: kovové
- chladenie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierne
- prev. teplota: +2/+10°C
- mechanický termostat
- vnútorné osvetlenie LED



CEV-425 BLACK



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2002.48	CEV-425 BLACK	60 x 64 x 184	ventilované	230	0,3	347	680,-

**SCU-1425 BLACK FL** Chladiaca skriňa barová

- kapacita - plechovky 330 ml / 441 ks, 500 ml / 308 ks
- kapacita - fľaše 500 ml / 238 ks
- počet roštov: 5 ks
- prevedenie roštov: čierny plech
- chladenie: statické s pomocným ventilátorom
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierne
- bezrámové presklené dvere
- prev. teplota: +2/+10°C
- mechanický termostat
- vnútorné osvetlenie LED vertikálne aj horizontálne



SCU-1425 BLACK FL



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2002.49	SCU-1425 BLACK FL	59,5 x 59,5 x 199	statické	230	0,24	347	860,-

**SGD-500** Skriňa chladiaca barová

- objem: 500 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: hliník lis.
- prev. teplota: 0/+10°C
- počet roštov: 5 ks
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok



SGD-500



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2002.52	SGD-500	92 x 52 x 180	ventilované	230	0,42	500	1.170,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### RT-400L-2 Vinotéka 1 zóna

- kapacita fliaš: 81 ks / 75 cl
- teplota: +5/+18°C
- uloženie fliaš: na ležato
- počet roštov: 9 ks
- prevedenie roštov: kovové
- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- nedelený vnútorný priestor
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: šedá
- vnútorné osvetlenie LED




RT-400L-2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.25	RT-400L-2	66 x 66 x 190	ventilované	230	0,64	400	1.865,-

### TFW-400-2S Vinotéka 2 zóny

- kapacita fliaš: 163 ks / 75 cl
- teplota: +5 /+18°C
- uloženie fliaš: na ležato
- počet roštov: 14 ks
- výsuvné rošty
- prevedenie roštov: drevo
- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierna
- počet teplotných zón: 2 samostatne regulovateľné
- vnútorné osvetlenie LED
- zámok



TFW-400-2S

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.21	TFW-400-2S	59,5 x 68 x 176	ventilované	230	0,48	416	1.260,-

### WPgbi 7473 Vinotéka 3 zóny

- kapacita fliaš: 182 ks / 0,75 l
- uloženie fliaš: naležato
- počet roštov: 12/výsuvné
- prevedenie roštov: drevo
- chladenie: ventilované
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: čierna
- počet teplotných zón: 3
- prev. teplota: +5 / +20°C
- elektronická dotyková riadiaca jednotka
- LED regulovateľné osvetlenie
- max. teplota/vlhkosť okolia +38°C / 60%R.H.
- elektronický zámok s PIN kódom



WPgbi 7473

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2010.27	WPgbi 7473	70 x 74 x 192	ventilované	230	0,3	561	4.259,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**FRESH 1/19 Chladič nápojov**



- odkvapávacie misky
- termostat: mechanický
- pádlový systém

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2110.34	FRESH-1/19	32 x 40 x 70	19	230	0,3	882,-



FRESH1/19

**DELUXE -- Chladič nápojov**



- samostatné ovládanie každej nádoby
- odkvapávacie misky
- termostat: mechanický
- vibračná pumpa

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2110.09	DELUXE-1/12	18 x 47 x 57	1 x 12	230	0,27	604,-
2110.10	DELUXE-2/12	36 x 47 x 57	2 x 12	230	0,35	918,-
2110.12	DELUXE-3/12	54 x 47 x 57	3 x 12	230	0,55	1.268,-
2110.14	DELUXE-2/20	36 x 47 x 67	2 x 20	230	0,45	1.063,-
2110.15	DELUXE-3/20	54 x 47 x 67	3 x 20	230	0,65	1.474,-



DELUXE-2/12

VÝROBNÍKY ĽADOVEJ DRTE

**NG -- Výrobník ľadovej drte**



- samostatné ovládanie každej nádoby
- odkvapávacie misky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2110.47	NG-6/2	40 x 48 x 62	2 x 6	230	0,76	2.283,-
2110.49	NG-6/3	60 x 48 x 62	3 x 6	230	1,14	3.129,-
2110.54	NG-10/2	40 x 50 x 71	2 x 10	230	1,1	2.525,-
2110.56	NG-10/3	60 x 50 x 71	3 x 10	230	1,3	3.491,-



NG-6/2

SÓDOBARY

**Výrobník sódy**



- kohút na chladenú sytenu vodu
- kohút na chladenú nesytenu vodu (model XL/2)
- vrátane spojovacieho materiálu, napojovacích hadičiek a regulátora
- bez CO fľaše



LIMA 1/5-1K




MIDI-2W



BUBLESTAR-XL/2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita l	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2014.12	LIMA 1/5-1K	28 x 37 x 41,5	35	230	0,35	1.509,-
2014.02	MIDI-2W	27,4 x 48 x 50	50	230	0,25	1.343,-
2014.06	BUBLESTAR-XL/2	41 x 46 x 113	200	230	0,25	1.603,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***BAROVÁ TECHNOLOGIA, BAROVÉ DOPLNKY***

12



# BARRY



***Ponúkame Vám široký výber barovej technológie a doplnkov***



## Lis na ovocie a zeleninu



230 V



5-80 ot./min.

- počet otáčok: 5-80 ot./min
- hodinový výkon: 60l
- tlačný kolík



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1042.90	SA-65	24 x 41 x 64	230	0,4	3.870,-

## Odšťavovač citrusových plodov



230 V



1400 ot./min.

- telo z ľahkej zliatiny
- miska a hlavica z nerez
- odnímateľná hlavica a cedidlo
- hlavica na citróny a ostatné citrusové plody - iba pre S98
- model SL 98 s prítlačnou pákou

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1042.81	S-98/ AGR	24 x 20 x 45	230	0,25	360,-
1042.82	SL-98/ AGR	23 x 20 x 35	230	0,3	557,-



S-98



SL-98

## Odšťavovač



230 V



3000 ot./min.

- sitko a miska z nerezovej ocele
- bezpečnostný spínač
- zablokovanie motora pri otvorení ochranného krytu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1042.71	J-80Ultra	24 x 42 x 50	230	0,7	1.573,-
1042.72	SA-50	26 x 47 x 45	230	0,8	1.476,-
1042.74	ES-500/ CFV-30	27 x 37 x 48	230	0,75	1.289,-



J-80Ultra



ES-500



SA-50

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Mixér**



- polykarbonátová nádoba
- počet otáčok: 2200-21000 ot./min (model X1)
- počet rýchlostí: 9 (model X-1)
- počet otáčiek: 15000 - 23000 ot./min. (model B-185 Barman)
- pulzné ovládanie




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.28	X1	45 x 27 x 23	230	1,8	1,7	659,-
1042.30	B-185 Barman	19,5 x 18 x 47	230	1,3	1,5	490,-

X1

B-185 Barman

**SA-37 Mixér**




- nerezová nádoba
- počet otáčok: 0 - 15000 ot./min.
- patentový systém zaistenia nádoby



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.35	SA-37-4LI	22 x 30 x 56	230	1,2	4	1.335,-

SA-37-4LI

**SA-62 Mixér**



- programovateľný
- 30 prednastavených programov
- USB pripojenie
- extra silná zostava nožov vhodná aj na mixovanie ľadu
- možnosť zabudovania do pracovnej dosky




zabudovaný v prac. doske



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.34	SA-62	20 x 25 x 44	230	1,5	2,4	1.641,-

SA-62

**M-- Mixér frappé**



- nerezová nádoba
- počet rýchlostí: 1
- počet otáčiek: 15000 ot./min.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.56	M-98	21 x 18 x 49	230	0,3	0,9	269,-
1042.57	M-98/2	31 x 21 x 49	230	0,6	2 x 0,9	523,-



M-98



M-98/2

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## DRVIČ ĽADU

### V-90 Mixér na ľad



- telo z ľahkej zliatiny
- nerezová nádoba
- produkcia 120 kg/h

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1042.63	V-90	21 x 23 x 46	230	0,15	1,5	520,-



V-90

### SA-53 Drvič ľadu



- produkcia: 160 - 300 kg/ h
- kapacita zásobníka: 1,2 kg
- plastová nádoba na ľad
- podsvietenie zásobníka

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2103.15	SA-53	24 x 35 x 47	1,2 kg	230	0,13	1.051,-



SA-53

### G-30 Drvič ľadu



- produkcia: 120 kg/ h
- telo z ľahkej zliatiny
- nerezová násypka
- nerezová miska na ľad

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2103.12	G-30	45 x 21 x 43	230	0,3	674,-



G-30

### MOJITO Drvič ľadu



- produkcia: 120 kg/ h
- nerezové prevedenie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2103.14	MOJITO	20 x 30 x 47 - 57	230	0,25	575,-



MOJITO

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SS-- Výrobík klobúčikového ľadu**



- tvar ľadu: klobúčik 14 g - modely SS-25
- klobúčik 22 g - modely SS-35, SS-45
- chladienie vzduch - modely A
- chladienie voda - modely W
- dvierka z ABS plastu
- produkcia výrobníkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka kg	Produkcia kg/deň	Hmotnosť kocky g	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
2104.02	SS-25A	35 x 47 x 59	vzduch	6	22	14	230	0,36	801,-
2104.03	SS-25W	35 x 47 x 59	voda	6	25	14	230	0,36	801,-
2104.05	SS-35A	44 x 61 x 72	vzduch	15	33	22	230	0,4	938,-
2104.06	SS-35W	44 x 61 x 72	voda	15	35	22	230	0,4	938,-
2104.08	SS-45A	44 x 61 x 72	vzduch	15	42	22	230	0,45	1.001,-
2104.09	SS-45W	44 x 61 x 72	voda	15	44	22	230	0,45	1.001,-

**IMK-- Výrobík klobúčikového ľadu**



**NOVINKA**


- tvar ľadu: klobúčik 14/22 g
- chladienie vzduch - modely A
- chladienie voda - modely W
- s odpadovým čerpadlom - modely DP
- dvierka z ABS plastu
- produkcia výrobníkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- ostatné modely na vyžiadanie



IMK-3315W

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka kg	Produkcia kg/deň	Hmotnosť kocky g	Napätie V	Príkion kW	Cena € bez DPH
2104.20	IMK-2208A	35 x 47,5 x 59,3	vzduch	6	14	14	230	0,31	941,-
2104.21	IMK-2306W	35 x 47,5 x 59,3	voda	15	30	14	230	0,24	981,-
2104.24	IMK-3215A	40,5 x 51,5 x 74,4	vzduch	15	30	22	230	0,34	995,-
2104.25	IMK-3315W	40,5 x 51,5 x 74,4	voda	15	33	22	230	0,25	1.041,-
2104.26	IMK-3215ADP	40,5 x 51,5 x 74,4	vzduch	15	30	22	230	0,34	1.092,-
2104.31	IMK-4020A	46,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	20	37	22	230	0,38	1.324,-
2104.32	IMK-3820W	46,5 x 59,5 x 78,9	voda	20	38	22	230	0,31	1.362,-
2104.33	IMK-4020ADP	46,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	20	37	22	230	0,38	1.365,-
2104.34	IMK-4820A	46,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	20	47	22	230	0,51	1.386,-
2104.35	IMK-4720W	46,5 x 59,5 x 78,9	voda	20	47	22	230	0,5	1.386,-
2104.36	IMK-4820ADP	46,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	20	47	22	230	0,51	1.444,-
2104.40	IMK-6525A	53,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	25	55	22	230	0,44	1.537,-
2104.41	IMK-6025W	53,5 x 59,5 x 78,9	voda	25	26	22	230	0,42	1.558,-
2104.42	IMK-6525ADP	53,5 x 59,5 x 78,9	vzduch	25	55	22	230	0,44	1.596,-
2104.60	IMK-8035A	71,5 x 59,5 x 93,9	vzduch	35	75	22	230	0,68	1.843,-
2104.61	IMK-8035W	71,5 x 59,5 x 93,9	voda	35	74	22	230	0,51	1.860,-
2104.70	IMK-11060A	71,5 x 70 x 104,4	vzduch	60	112	22	230	0,93	2.247,-
2104.74	IMK-15075A	86 x 70 x 104,4	vzduch	75	153	22	230	1,1	2.851,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**NOVINKA****VÝHODY VÝROBNÍKOV ĽADU IMK**

- A) Vylepšený systém ventilácie vďaka šikmej polohe kondenzátora. Podporuje vstavajúcu inštaláciu. 12% zlepšenie v porovnaní s tradičnou ventiláciou.
- B) Nový medený a hliníkový kondenzátor. Vylepšená odolnosť proti korózii a rozptylu tepla.
- C) Robustný systém otvárania a zatvárania dverí smerom von / dovnútra.
- D) Ľahký prístup ku komponentom: ventilátor, tlakové spínače, elektronická riadiaca doska a regulácia termostatu.
- E) Elektrický panel v spodnej časti s prístupom spredu. Nie je potrebné vyberať stroj spod pultu.

**Robustná rámová samonosná konštrukcia. Modely s odpadovým čerpadlom. Ekologický plyn R290 pre nízku spotrebu energie. Vyklápacie dvere smerom von.**



**IMQ-- Výrobík kockového ľadu**



- tvar ľadu: kocka 23 g
- chladienie vzduch - modely A
- chladienie voda - modely W
- s odpadovým čerpadlom - modely DP
- dvierka z ABS plastu
- produkcia výrobíkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- ostatné modely na vyžiadanie



23 g



IMQ-2109A

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka kg	Produkcia kg/deň	Hmotnosť kocky g	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2102.40	IMQ-2909A	39 x 47 x 69	vzduch	9	29	23	230	0,27	1.124,-
2102.41	IMQ-2909W	39 x 47 x 69	voda	9	29	23	230	0,27	1.153,-
2102.42	IMQ-2909ADP	39 x 47 x 69	vzduch	9	29	23	230	0,27	1.219,-
2102.44	IMQ-3816A	50 x 59 x 69	vzduch	16	38	23	230	0,34	1.359,-
2102.45	IMQ-3816W	50 x 59 x 69	voda	16	38	23	230	0,34	1.380,-
2102.46	IMQ-3816ADP	50 x 59 x 69	vzduch	16	38	23	230	0,34	1.456,-
2102.50	IMQ-4825A	50 x 59 x 80	vzduch	25	48	23	230	0,45	1.440,-
2102.51	IMQ-4825W	50 x 59 x 80	voda	25	48	23	230	0,45	1.483,-
2102.52	IMQ-4825ADP	50 x 59 x 80	vzduch	25	48	23	230	0,45	1.510,-
2102.53	IMQ-7240A	73,5 x 60 x 85	vzduch	40	72	23	230	0,59	1.871,-
2102.54	IMQ-7240W	73,5 x 60 x 85	voda	40	72	23	230	0,59	1.901,-
2102.55	IMQ-7240ADP	73,5 x 60 x 85	vzduch	40	72	23	230	0,59	1.982,-
2102.56	IMQ-9555A	73,5 x 60 x 101	vzduch	55	95	23	230	0,87	2.135,-
2102.57	IMQ-9555W	73,5 x 60 x 101	voda	55	95	23	230	0,87	2.209,-
2102.58	IMQ-9555ADP	73,5 x 60 x 101	vzduch	55	95	23	230	0,87	2.309,-

**IMG-- Výrobík ľadovej drte**



- tvar ľadu: ľadová drť
- chladienie vzduch - modely A
- chladienie voda - modely W
- dvierka z ABS plastu
- produkcia výrobíkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- ostatné modely na vyžiadanie



IMG-9030A

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka kg	Produkcia kg/deň	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2102.14	IMG-9030A	50 x 66 x 80	vzduch	30	90	230	0,55	2.457,-
2102.15	IMG-9030W	50 x 66 x 80	voda	30	90	230	0,55	2.564,-
2102.20	IMG-15055A	74 x 69 x 102	vzduch	55	153	230	0,65	2.850,-
2102.21	IMG-15055W	74 x 69 x 102	voda	55	153	230	0,65	2.885,-

### IMV-10535- Výrobnik pyramídového ľadu

- tvar ľadu: pyramída / 7 g
- rozmer ľadu: 35 x 27 x 20 mm
- chladienie vzduch - modely A
- chladienie voda - modely W
- produkcia výrobkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- dvierka z ABS plastu



7 g



IMV-10535A

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka	Produkcia kg/deň	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2100.40	IMV-10535A	74 x 60 x 98	vzduch	35 kg	105	230	0,85	1.998,-
2100.41	IMV-10535W	74 x 60 x 98	voda	35 kg	105	230	0,85	1.923,-

### Výrobnik pyramídového ľadu + zásobník na ľad



- bez zásobníka
- tvar ľadu: pyramída / 7 g
- rozmer ľadu: 35 x 27 x 20 mm
- chladienie: vzduch
- produkcia výrobkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- nutné spojiť so zásobníkom na ľad IB-200



zostava



7 g



IMV-140A



IB-200

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka	Produkcia kg/deň	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2100.48	IMV-140A	54 x 55 x 71	vzduch	-	140	230	1,4	2.250,-
2102.86	IB-200	87 x 79 x 100	-	200 kg	-	-	-	1.242,-

### Výrobnik pyramídového ľadu + zásobník na ľad



- bez zásobníka
- tvar ľadu: pyramída / 7 g
- rozmer ľadu: 35 x 27 x 20 mm
- chladienie: vzduch
- produkcia výrobkov pri teplote vody 15°C a okolitej teplote 21°C
- nerezové prevedenie výrobníka
- plastové prevedenie zásobníka
- nutné spojiť so zásobníkom na ľad IB-240



zostava



7 g



IMV-200A



IB-240

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Kapacita zásobníka	Produkcia kg/deň	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
2100.54	IMV-200A	77 x 56 x 81	vzduch	-	200	230	1,6	2.780,-
2102.88	IB-240	94 x 80 x 106	-	180 kg	-	-	-	1.105,-

### BK-125I Box na ľad

- kapacita : 57 kg ľadu
- 4 kolieska, 2 brzdené
- výpustný ventil
- materiál: polyetylénové telo a penová izolácia



BK-125I

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita kg	Cena € bez DPH
9010.61	BK-125I	61 x 80 x 75	57	565,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## VERMA-4SD Postmix



- sklenený panel s tlačítkami a displejom
- pre 6 druhov nápojov
- (4 druhy limonád alebo džusov + chladená voda a sóda)
- elektronické nastavovanie pomerov sirupov/džusov a veľkosti dávok
- možnosť sledovania množstva vydaných nápojov
- elektromagnetická výčapná hlava
- príslušenstvo v cene:
  - narážacie Jolli, kvety
  - redukčný ventily na plyn a vodu
  - filter a filtračná vložka
  - hadice a plastové rýchlospojky
  - bez CO fľaše



VERMA-4SD

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet nápojov	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2014.20	VERMA-4SD	28 x 49, x 46,2	6	230	0,35	3.385,-

## PYGMY -- Chladič prietokový



- zabudovaný vzduchový kompresor
- počet kohútov: 1
- prevádzková teplota: +2/+10°C
- narážcia hlava + spojovacie hadice v cene



PYGMY-25/K

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chl. výkon l/h	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2012.26	PYGMY-25/K	17 x 43 x 33	25	230	0,26	649,-
2012.27	PYGMY-30/K	19 x 35 x 35	35	230	0,26	789,-

## VK -- Zariadenie chladiace



- chladenie: statické
- prevádzková teplota: 0/+10°C
- možnosť zabudovania do pracovnej plochy
- rozmer vane VK-10: 43 x 19 x 20 cm
- rozmer vane VK-12: 35 x 27 x 23 cm
- rozmer vane VK-15: 50 x 30 x 25 cm



VK-10



VK-12



VK-15

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita fľaš	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
2012.02	VK-10	51 x 43 x 25	10	230	0,2	639,-
2012.05	VK-12	46 x 37 x 49	12	230	0,2	1.624,-
2012.07	VK-15	61 x 46 x 54	15	230	0,22	1.048,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**CBC-- Segment barový**

- varianty: dvierka plné, kombinované, zásuvkové
- prevedenie: čierny poplastovaný plech
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- automatické rozmrazovanie
- vnútorné LED osvetlenie
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok dverí



CBC-210



CBC-340

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Počet polic	Dvierka/zásuvky	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2016.02	CBC-210	147 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	290	4	2 / 0	+2/+10°C	1.227,-
2016.06	CBC-240	147 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	290	0	0 / 4	+2/+10°C	2.177,-
2016.07	CBC-310	200 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	460	6	3 / 0	+2/+10°C	1.505,-
2016.09	CBC-340	200 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	460	2	1 / 4	+2/+10°C	2.455,-
2016.10	CBC-360	200 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	460	0	0 / 6	+2/+10°C	2.930,-
2016.12	CBC-410	255 x 52 x 86	ventilované	230	0,35	630	8	4	+2/+10°C	1.839,-

**CBC--G Segment barový s presklenými dvierkami**

- dvierka presklené
- prevedenie: čierny poplastovaný plech
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- automatické rozmrazovanie
- vnútorné LED osvetlenie
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok dverí



CBC-310G

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Počet polic	Dvierka	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2016.30	CBC-210G	147 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	290	4	2	+2/+10°C	1.298,-
2016.31	CBC-310G	202 x 52 x 86	ventilované	230	0,25	460	6	3	+2/+10°C	1.568,-
2016.33	CBC-410G	255 x 52 x 86	ventilované	230	0,35	630	8	4	+2/+10°C	1.890,-

**CBC-Draw Zásuvkový set**

- 2 x zásuvka
- max. výška fliaš 31 cm



CBC-Draw

Sklad č.	Označenie	Vnútorné rozmery cm	Cena € bez DPH
2016.40	CBC-Draw	40 x 38 x 31	440,-

**PD- Segment barový s presklenými dvierkami**

- dvierka presklené
- prevedenie: čierny poplastovaný plech
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vzadu
- automatické rozmrazovanie
- vnútorné LED osvetlenie
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok dverí



2D/PD



3D/PD

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladienie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Počet polic	Dvierka	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2016.50	2D/PD	90 x 55 x 87,5	ventilované	230	0,18	197	4	2	+1/+10°C	700,-
2016.52	3D/PD	135 x 55 x 87,5	ventilované	230	0,2	302	6	3	+1/+10°C	950,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**SGD-300** Skriňa chladiaca barová



- objem: 292 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: lisovaný hliník
- prev. teplota: 0/+10°C
- počet roštov: 5 ks
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok



SGD-300

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2002.50	SGD-300	60 x 51,5 x 180	ventilované	230	0,25	292	786,-

**SGD-500** Skriňa chladiaca barová



- objem: 500 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: čierna
- vnútorné prevedenie: lisovaný hliník
- prev. teplota: 0/+10°C
- počet roštov: 5 ks
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok



SGD-500

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	objem l	Cena € bez DPH
2002.52	SGD-500	92 x 52 x 180	ventilované	230	0,42	500	1.170,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Príslušenstvo ku kávovarom

- tamper H208731
- oklepávač na kávu H208618
- podstavec pod tamper H208687

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4510.50	H208731	pr: 5,8 x 9,5	19,-
4510.51	H208618	15,3 x 18,5 x 16,5	36,-
4510.56	H208687	11 x 17 x 6,5	16,50



H208731



H208618



H208687

### AP-2812 Zásuvka so zámkom

- zabudovateľná
- vyberateľná vložka na peniaze

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9108.72	AP-2812	38 x 29 x 63	202,-



AP-2812

### AU-12 Kôš odpadkový

- zabudovateľná
- vyberateľná plastová vložka

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9108.73	AU-12	47 x 29 x 63	409,-



AU-12

### AG-12 Zásuvka výklopná na kávu

- zabudovateľná
- vyberateľná plastová vložka

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9108.74	AG-12	38 x 23 x 63	258,-



AG-12

## SEGO-12 Kávovar plnoautomatický



- max. výška šálky: 106mm
- produkcia: 120-150 káv/h
- elektronické nastavenie dávky vody
- počítadlo dávok
- zásobník na zrnkovú kávu 1x1,2kg
- zásobník na instantné zmesi 2x1,3l
- zásobník na použitú kávu a odkvapová miska
- plnoautomatický kávovar s prednastavenými programami
- dotykový displej s voľbou nápoja
- espresso, capuccino, caffè latte, moccachino, horúca čokoláda, latte macchiato, horúca voda
- možnosť prípravy 2 šálok súčasne
- pevné pripojenie na vodu



SEGO-12

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1058.27	SEGO-12	31 x 47 x 59	230	2,25	3.702,-

## Esprecious-11L/FreshMilk Kávovar plnoautomatický



- max. výška šálky: 106mm
- produkcia: 120-150 káv/h
- extra vývod horúcej vody
- elektronické nastavenie dávky vody
- počítadlo dávok
- zásobník na zrnkovú kávu 1x1,4kg
- zásobník na instantné zmesi 1x3,2l
- zásobník na použitú kávu a odkvapová miska
- zabudovaný prídavný chladiaci modul na čerstvé mlieko (kapacita 6x1l krabica tetrapack)
- možnosť prípravy 2 šálok kávy súčasne
- plnoautomatický kávovar s prednastavenými programami
- dotykový displej s voľbou podsvietenia
- espresso, capuccino, caffè latte, moccachino, horúca čokoláda, latte macchiato, horúca voda
- pevné pripojenie na vodu



Esprecious-11L/FreshMilk

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1058.30	Esprecious-11L/FreshMilk	33 x 57 x 66	230	2,25	9.564,-

## B-10 Kávovar



- produkcia: 60 l za hodinu
- počítadlo káv
- čas prekvapávania: 10 l/10 min.
- 1 x prietoková jednotka
- 2 x zásobník 10 l
- výpustné kohúty
- odkvapávací plocha



B-10

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1059.15	B-10	96 x 51 x 84	400	6	3.617,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Čokoládovar



- objem nádoby: 5 l
- farebné prevedenie: čierne alebo strieborné

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1062.13	GV-5/čierny	26 x 32 x 50	230	1,1	483,-
1062.15	GV-5/silver	26 x 32 x 50	230	1,1	483,-



GV-5/čierny



GV-5/silver

### CF-600 Fontána čokoládová



- výška kaskády: 370 mm
- motor má priame napojenie na špirálu
- min.množstvo čokolády: 1,8 kg
- objem nádoby: 3,5 l
- max.doba prevádzky: 12 h/deň

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1062.10	CF-600	pr. 30 x 60	230	0,18	448,-



CF-600

### LD-001 Stojan barový osvetlený



- osvetlenie LED
- 4 x schodík
- prevedenie: biely plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon W	Cena € bez DPH
4540.80	LD-001	100 x 47 x 47	230	4	344,-



LD-001

### CSI-8PL Vaňa na fľaše

- prevedenie: strieborný plastový odliatok
- 2 hlboké vane na ľad s vyberateľnými oddelovačmi
- 3 plytké vane s vyberateľnými oddelovačmi
- kapacita: 9 fliaš
- 5 x hermeticky uzatvárateľný zásobník na ovocie/ koreniny GN1/6 - 100mm
- neizolovaná
- eurosifón komplet

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4540.82	CSI-85PL	85 x 55 x 34	323,-



CSI-85PL

### SPEEDRACK Zásobník na fľaše

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.43	SPEEDRACK	55 x 10 x 15	28,-



SPEEDRACK

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Držiak na poháre

- povrchová úprava: chrómovaný / mosadzný



1426402CH



S478030

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Prevedenie	Počet rád	Cena € bez DPH
4336.05	1426 402 CH	40	chróm	1	3,26
4336.06	1426 401 M	40	mosadz	1	7,48
4336.08	S478020	36	chróm	2	5,70
4336.09	S478030	36	chróm	3	8,40

### Stojan na fľaše

- upevnenie na policu
- pre fľaše 0,7 - 1 l

Sklad č.	Označenie	prevedenie	Cena € bez DPH
4336.16	3201	strieborná	9,21
4336.17	3201G	zlatá	11,31



3201



3201G

### Dávkovač

- upevnenie na policu
- pre fľaše 0,7 - 1 l

Sklad č.	Označenie	prevedenie	Cena € bez DPH
4334.94	4 cl/TSC	strieborné	14,06
4334.96	5 cl/TSB	čierne	10,34
4334.98	5 cl/TSG	zlaté	14,42



TSC



TSB



TSG

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Podložka barová

- guma
- farba čierna

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.18	S473900	59 x 8 x 1,6	7,10
4336.19	S473910	45 x 30 x 1	12,70



S473900

S473910

### Podložka pultová

- plast
- farba čierna

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.20	SCHBLK	60 x 300	18,75



SCHBLK

### EL Margarita

- plast
- rozkladacie misky s vrchným krytom

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4336.21	S477000	15,5	8,10



S477000

### Zásobník na ovocie

- plastový s vyberateľnými miskami
- priehľadné odklopné veko

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.44	S473500	50 x 16 x 9	18,30



S473500

GM-8366WSP11

### Nôž na ovocie

- dĺžka čepele : 11 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.39	GM-8366WSP11	4,94

### Doska plastová

- plast
- farba čierna

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3023.10	S340351	35 x 25 x 10	12,09
3023.12	S340270	27 x 19 x 9	5,99



S340351

### Zásobník na servítky a slamky

- plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.46	S477100	24 x 15 x 10	6,10



S477100

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Lis na citrusy

- nerez
- pákový mechanický lis
- nádoba na šťavu



Sklad č.	Označenie	Výška cm	Cena € bez DPH
4337.12	41456-02	40	34,-

41456-02

### Kufrík barmanský

- obsah :  
shaker 0,75 l, shaker boston,  
3 x lis citrusových plodov, sitko barové,  
odmerka nerezová, kliešte na ľad 23 cm,  
4 x lyžička uzáver na fľašu, dávkovač na fľašu,  
barmanský nôž, 2 x orezávač kôry citrusov,  
otvárač korkových uzáverov,  
otvárač čašnícky, palička

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4337.30	14480-20	260,23



H593202

14480-20



### Zásobník na ingrediencie

- kapacita: 3 x GN 1/6 + 2 x GN 1/9
- max. hĺbka GN: 150 mm
- bez gastronádob

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.48	S815250	70,-



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Nádoba na ľad s poklopom

- nerez, plast
- model S479200 obsahuje kliešte na ľad

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4513.30	1536220	pr. 14 x 20	2,2	15,93
4513.28	S479200	pr. 14 x 19	2	40,10



1536220



S479200

### Chladič na víno

- nerez, acryl

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4512.30	H593806	vn. pr. 12 x 18	14,-
4512.35	20090059	vn. pr. 12 x 23	10,72



H593806



20090059

### Misa s podstavcom

- nerez
- objem: 13,5 l

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4512.02	H471500	pr. 38 x 25	57,-



H471500

### Nádoba na sekt

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4512.12	H593202	pr. 19 x 19	7,65
4512.14	5910000039	pr. 17 x 19	22,22
4512.18	E-62320	pr. 17 x 19	37,32
4512.20	E-62322	pr. 19 x 20	46,37



5910000039



E-62322



H593202

### Stojan na nádobu na sekt

- nerez
- pre použitie v kombinácii s nádobou na sekt
- možnosť pripevniť na stôl

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4512.08	H593905	pr. 19 x 5	16,50
4512.10	478680	pr. 16 x 68	51,-



H593905



478680

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Sitko barové

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4533.29	B006E	pr. 8,5 x 20	4,60



B006E

## Shaker

Sklad č.	Označenie	objem l	Cena € bez DPH
4533.24	S476050	0,5	17,60
4533.25	H593004	0,7	14,-



S476050

## Odmerka obojstranná

- nerez
- 2 cl / 4 cl

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4533.30	S474301	1,90



S474301


## Ozdobovač na capuccino

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4513.60	42923-07	pr. 6,5 x 13	26,13
4513.67	42922-07	pr. 12,5 cm	2,-



42922-07



42923-07

## Zvonček na recepciu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4532.04	S398000	pr. 8,5 cm	4,30



S398000

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Lyžica barová s drvičom**

- nerez
- dĺžka : 30 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.33	1546281	8,25



1546281

**Lyžica barová točená**

- nerez
- dĺžka : 28,5 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.35	1546280	2,46




1546280

**Lyžička frapovacia**

- nerez
- dĺžka : 31 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.31	SP981	9,83



SP981

**Lyžica limo**

- nerez
- dĺžka : 23 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4548.06	Gamma - limo	2,50



Gamma-limo

**Odmerka na kávu**

- nerez
- objem 7 g

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4101.44	5840000Z	dĺžka 18	4,95



5840000Z

**Palička vrúbkovaná**

- drevo
- dĺžka : 22,3 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.22	A0652	1,68



A0652

**Sekáčik s kladivkom**

- dĺžka : 22 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.26	IC80	10,34



IC80

## Nalievatka

- plast, kov

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4336.60	OP0371	0,78
4336.62	H599310	0,85
4336.66	P003B	0,22
4336.74	MP220-51	2,07
4336.78	3204003001	1,34
4336.92	18540612	5,52



OP0371

P003B

H599310

MP220-51

3204003001

18540612

## Fľaša barmanská

- plast
- 44106 R10 červená

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4334.40	44106 R10	pr. 9 x 33	1	5,51



5473811

## Fľaša na polevu

- plast

Sklad č.	Označenie	objem l	Cena € bez DPH
4334.27	41526-R1	0,2	0,87
4334.28	41526-B1	0,2	0,87
4334.31	MA-966	0,7	0,90
4334.33	MA-968	0,7	0,90
4334.35	MA-967	0,7	0,90



41526 R-1

41526-B1

MA-968

MA-966

MA-967

## Fľaša šľahačková

- nerozové prevedenie s plastovým zdobítkom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Náplň šľahačky l	Objem l	Cena € bez DPH
4513.50	H588017	pr. 8 x 30	1/4	0,5	71,50
4513.52	H588024	pr. 9 x 35	1/2	1	83,50

H588017



## Bombičky k šľahačkovej fľaši

- 10/50 kusov bombičiek v jednej sade

Sklad č.	Označenie	Balenie ks	Cena € bez DPH
4513.57	H586907	50	18,-



H586907

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Kartáč na poháre

- prísavky na uchytienie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet / priemer kartáčov	Cena € bez DPH
4370.13	H-58	pr. 20 x 26	5 x pr. 7 cm	28,32
4370.15	H696040	20 x 10 x 26	3 x pr. 6 cm	12,-
4370.16	H696002	20 x 10 x 20	3 x pr. 8 cm	11,-
4370.17	H-100	pr. 10 x 20	1 x pr. 7 cm	4,33



H696002



H696040



H-100



H-58

### Umývačka pohárov

- H-33 - umývacia kefa s výškou 140 mm
- H-53 - 5 x umývacia kefa s výškou 180 mm
- oplachovanie z vnútornej a vonkajšej strany
- prísavky na uchytienie
- hadica na pripojenie vody



H-33



H-53

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4370.24	H-33	32 x 16 x 28	201,96
4370.26	H-53	38 x 18 x 28	234,61

### Tabletky dezinfekčné

- pre ručné umývanie skla

Sklad č.	Označenie	Balenie ks	Cena € bez DPH
5218.17	Cleamen	72	20,26



Cleamen

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Podnos oválny

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.04	72202121	21 x 16	8,27
4606.06	1009	27 x 22	10,19
4606.08	72203221	32 x 28	14,46
4606.11	5000500846	46 x 32	27,27
4606.14	H405208	26,5 x 19,5	5,76



72203221

## Podnos protišmykový

- použiteľné do teploty do 50 - 60 °C
- nevhodné do umývačky riadu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.36	H507766	pr. 36 x 3,5	19,-



H507766

## Podnos protišmykový

- použiteľné do teploty do 50 - 60 °C
- nevhodné do umývačky riadu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.58	H507933 ovál	29 x 21	7,40



H507933

## Podnos protišmykový

- použiteľné do teploty do 50 - 60 °C
- nevhodné do umývačky riadu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.37	PTS 35	pr. 35 x 1,5	4,70
4601.38	PTS 40,5	pr. 40,5 x 1,5	11,73
4601.59	PTS 26,5 x 20	26,5 x 20 ovál	5,-



PTS 35

## Podnos protišmykový

- teplota použitia do 100°C



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.47	PTS 53x37	53 x 37	14,-
4601.55	PTS 61x43	61 x 43	19,-
4601.57	PTS 75x48	75 x 48	55,19

## Podnos protišmykový

- teplota použitia do 60 °C
- nevhodné do umývačky



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.48	PTS 55x40	55 x 40	21,46



PTS 55 x 40

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Tácka na pokladničné bloky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4576.10	S398150	15 x 11	2,90
4576.14	NX-11	21 x 17	7,03

S398150

NX-11

### Peňaženka

- koženka/ koža



T4 + 1/8



1002639



1327013



čaišnicka

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4585.03	1002639	20 x 10	35,12
4585.04	čaišnicka	19 x 10	25,50
4585.05	F101K-029	19,5 x 10	15,18
4585.06	T4 + 1/8	20 x 7	24,-
4585.07	F602N-029 - koža	19,5 x 10,5	37,74
4585.09	1327013 - koža	20 x 10	72,11



F101K-029



F602N-029

### Otvárač čaišnicky

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4510.26	68514606	9,99
4510.28	68504606	5,82



68514606



68504606

### Kľúčienka vyťahovacia

- vyťahovacia pružina
- klips na pripavenie k opasku

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4585.11	ROLLO	pr. 4	2,97

ROLLO



### BAROVÉ SKLO

### Pohár na miešané nápoje

- vhodný na miešané nápoje

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
9002.43	Pub	360	1,30
9002.46	Echanson	510	3,63



Pub



Echanson

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Pohár Colibri

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6110.08	Colibri	350	1,61
6110.14	Colibri	580	1,80
6110.20	Colibri	220	1,61



Colibri 350

Colibri 580

Colibri 220

## Pohár Manhattan

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.11	Manhattan	305	1,71
6113.12	Manhattan	310	1,48



305 ml

310 ml

310 ml

940 ml

## Pohár Timeless

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.15	Timeless	62	1,36
6113.17	Timeless	205	1,82
6113.18	Timeless	295	2,20
6113.19	Timeless Kalich	345	2,70
6113.20	Timeless	345	2,43
6113.21	Timeless	365	2,43
6113.22	Timeless	450	2,66
6113.23	Timeless Cocktail	500	3,60
6113.24	Timeless Martini	230	3,30
6113.25	Timeless Flétna	175	2,82
6113.27	Timeless džbán	1440	9,77
6113.26	Timeless hrnček	310	3,30
6113.28	Timeless karafa	pr. 9 cm	3,83
6113.30	Timeless nádoba mix	725	5,92
6113.32	Timeless miska	pr. 9 cm	1,82



500 ml

230 ml

175 ml

330 ml



pr. 9 cm

62 ml

345/365 ml

205/ 295 ml

450 ml

1440 ml

725 ml

## Pohár Casablanca

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.48	Casablanca	30	0,63
6113.51	Casablanca	135	0,84
6113.53	Casablanca	245	0,99
6113.55	Casablanca	355	1,22
6113.57	Casablanca	421	1,34
6113.59	Casablanca	479	1,46



30 ml

135 ml

245 ml

355 ml

479 ml

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Pohár sklo**

- sklo tenkostenné
- lisovaný okraj

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.02	Cortina	200	0,77
6113.04	Cortina	250	0,86
6113.06	Cortina	275	0,89
6113.08	Cortina	305	0,89
6113.10	Istanbul	380	0,93



200 ml      250 ml      275 ml      305/380 ml

**Bistro Pohár sklo**

- sklo tenkostenné
- lisovaný okraj

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6115.10	likér	60	0,90
6115.11	koňak	265	1,03
6115.12	ŠF	190	1,20
6115.14	vino	270	1,10
6115.15	vino	340	1,23
6115.16	ŠM	240	1,39
6115.18	pivo	400	1,26



60 ml      265 ml      190 ml      270 ml      340 ml      240 ml      400 ml

**Kaváky**

Sklad č.	Označenie	Objem cl	Cena € bez DPH
6036.34	Colombian	25	2,07
6036.38	Vela	38	2,17
6113.54	Casablanca	27	1,83



Colombian Hrnček

Vela

Casablanca

Elysia Karafa

**54432 Pohár Elysia**

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.68	Elysia	110	1,52
6113.70	Elysia	210	1,82
6113.71	Elysia	355	2,43
6113.72	Elysia	445	2,66
6113.74	Elysia cocktail	500	3,60
6113.76	Elysia hrnček	310	3,30
6113.78	Elysia karafa	940	3,83
6113.80	Elysia miska	8 x 8 cm	2,20



Hrnček

Miska 8 x 8 cm

940 ml

**Pohár**

- sklo

Sklad č.	Označenie	objem cl	Cena € bez DPH
6020.15	Senior	4	1,29
6036.40	Caffeino	9	0,73
6001.41	Gentleman	1	0,72
6001.45	Willi	2	0,92
6001.47	Willi	3	1,05



Senior

Caffeino

Gentleman

Willi

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Krčah

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6120.20	BR-Twist	0,5	2,92
6120.21	BR-Twist	1	3,29
6120.32	12583	1	15,93
6120.33	12583	0,5	14,37
6120.34	A01186	1,85	4,48
6120.36	A01180	1	2,69
6120.37	A01178	0,5	2,13
6120.47	A01176	0,25	1,64



BR-Twist                      12583                      A01180                      A01178

## Karafa

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6120.52	A01197	1	3,86
6120.54	A01196	0,5	2,52
6120.55	Ypsilon	0,5	4,96
6120.56	Ypsilon	1	6,96
6120.57	A12164	0,25	3,52
6120.58	A12165	0,5	4,28
6120.59	A12162	1	7,11
6120.60	Officina	0,5	3,06
6120.61	Officina	1	4,33



A01197                      A01196                      A12162                      Officina                      Ypsilon

## Fľaša a pohár na limonádu

- s viečkom

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
9500.74	8.95051	-	1,10
9500.75	3.65642	0,4	1,90
9500.76	3.57768	0,4	2,23



8.95051



3.65642

3.57768

## Fľaša s patentom

Sklad č.	Označenie	Objem l	Výška cm	Cena € bez DPH
9500.83	3.14740	0,5	25,3	1,74
9500.84	3.14720	1	31,5	2,02




3.14740

3.14720



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***KUCHYNSKÝ INVENTÁR***


**13**



### Stojan na plastové dosky

- materiál nerez
- kapacita 6 dosiek

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3022.30	S349060	30 x 27 x 27	14,90



S349060

### Doska plastová 50 x 30


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Farba	Cena € bez DPH
3022.71	DP53	50 x 30 x 1,5	biela	19,65
3022.72	DP53	50 x 30 x 1,5	červená	19,65
3022.73	DP53	50 x 30 x 1,5	žltá	19,65
3022.74	DP53	50 x 30 x 1,5	zelená	19,65
3022.75	DP53	50 x 30 x 1,5	modrá	19,65
3022.76	DP53	50 x 30 x 1,5	hnedá	19,65



DP53

### Doska plastová 60 x 40

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Farba	Cena € bez DPH
3022.50	DP64	60 x 40 x 2	žltá	31,68
3022.53	DP64	60 x 40 x 2	biela	31,68
3022.55	DP64	60 x 40 x 2	zelená	31,68
3022.57	DP64	60 x 40 x 2	červená	31,68
3022.58	DP64	60 x 40 x 2	hnedá	31,68
3022.60	DP64	60 x 40 x 2	modrá	31,68



DP64

### Doska plastová 50 x 30 s drážkou

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Farba	Cena € bez DPH
3023.02	DP53	50 x 30 x 1,5	biela	16,96
3023.03	DP53	50 x 30 x 1,5	červená	16,96
3023.04	DP53	50 x 30 x 1,5	žltá	16,96
3023.05	DP53	50 x 30 x 1,5	zelená	16,96
3023.06	DP53	50 x 30 x 1,5	modrá	16,96



DP53

### Doska plastová s drážkou

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Farba	Cena € bez DPH
3023.10	S340351	30 x 25 x 1	čierna	12,09
3023.12	S340270	27 x 19 x 1	čierna	5,99



S340351

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/10 s hrúbkou 0,8 mm
- zosilnené rohy pre vyššiu životnosť
- tepelne odolné do 300°C vhodné aj do konvekčno-parných pecí

**Gastronádoby**



plné



dierované



s držadlami

**smaltované**

**Veká**



GK



GKN s výrezom pre naberáčku



GKT s tesnením



GKTD s tesnením a výrezom pre držadlá



GKD s výrezmi pre držadlá



GKND s výrezmi pre držadlá a naberáčku



**polykarbonátové**

**Hĺbky gastronádob /mm/**



20



40



65



100



150



200

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## GN 2/1-- Gastronádoba plná



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.01	GN 2/1- 20	65 x 53	5	31,49
4000.02	GN 2/1- 40	65 x 53	10	35,04
4000.03	GN 2/1- 65	65 x 53	18,5	35,83
4000.04	GN 2/1-100	65 x 53	28,5	49,77
4000.05	GN 2/1-150	65 x 53	42,5	67,77
4000.06	GN 2/1-200	65 x 53	57,5	77,94



GN 2/1- 20

## GN 1/1-- Gastronádoba plná



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.11	GN 1/1- 20	32,5 x 53	2,5	13,72
4000.12	GN 1/1- 40	32,5 x 53	5	15,86
4000.13	GN 1/1- 65	32,5 x 53	9	18,54
4000.14	GN 1/1-100	32,5 x 53	14	22,22
4000.15	GN 1/1-150	32,5 x 53	21	32,45
4000.16	GN 1/1-200	32,5 x 53	28	38,61



GN 1/1- 65

## GN 2/3-- Gastronádoba plná



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.21	GN 2/3- 20	32,5 x 35,2	1,5	9,72
4000.22	GN 2/3- 40	32,5 x 35,2	3	13,43
4000.23	GN 2/3- 65	32,5 x 35,2	5,5	14,58
4000.24	GN 2/3-100	32,5 x 35,2	9	18,45
4000.25	GN 2/3-150	32,5 x 35,2	13	24,32
4000.26	GN 2/3-200	32,5 x 35,2	18	28,56



GN 2/3- 100

## GN 1/2-- Gastronádoba plná



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.31	GN 1/2- 20	32,5 x 26,5	1	8,50
4000.32	GN 1/2- 40	32,5 x 26,5	2	9,96
4000.33	GN 1/2- 65	32,5 x 26,5	4	11,79
4000.34	GN 1/2-100	32,5 x 26,5	6,5	14,36
4000.35	GN 1/2-150	32,5 x 26,5	9,5	19,01
4000.36	GN 1/2-200	32,5 x 26,5	12,5	22,65



GN 1/2- 100

## GN 1/3-- Gastronádoba plná



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.41	GN 1/3- 20	32,5 x 17,6	0,7	5,72
4000.42	GN 1/3- 40	32,5 x 17,6	1,5	8,10
4000.43	GN 1/3- 65	32,5 x 17,6	2,5	8,53
4000.44	GN 1/3-100	32,5 x 17,6	4	10,06
4000.45	GN 1/3-150	32,5 x 17,6	5,7	15,29
4000.46	GN 1/3-200	32,5 x 17,6	7,8	17,46



GN 1/3- 150

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GN 1/4-- Gastronádoba plná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.51	GN 1/4- 20	16,2 x 26,5	0,5	5,07
4000.52	GN 1/4- 40	16,2 x 26,5	1	6,82
4000.53	GN 1/4- 65	16,2 x 26,5	1,8	7,44
4000.54	GN 1/4-100	16,2 x 26,5	2,8	8,74
4000.55	GN 1/4-150	16,2 x 26,5	4	12,25
4000.56	GN 1/4-200	16,2 x 26,5	5,5	16,46



GN 1/4- 150

**GN 1/6-- Gastronádoba plná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.63	GN 1/6- 65	16,2 x 17,6	1	7,83
4000.64	GN 1/6-100	16,2 x 17,6	1,6	9,34
4000.65	GN 1/6-150	16,2 x 17,6	2,4	11,65
4000.66	GN 1/6-200	16,2 x 17,6	3,4	20,52




GN 1/6- 200

**GN 1/9-- Gastronádoba plná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.73	GN 1/9- 65	10,8 x 17,6	0,6	7,01
4000.74	GN 1/9-100	10,8 x 17,6	1	9,72



GN 1/9- 100

**GN 2/4-- Gastronádoba plná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4000.91	GN 2/4- 20	16,2 x 53	1	12,14
4000.92	GN 2/4- 40	16,2 x 53	2	13,33
4000.93	GN 2/4- 65	16,2 x 53	3,8	14,32
4000.94	GN 2/4-100	16,2 x 53	6	17,81
4000.95	GN 2/4-150	16,2 x 53	9	22,26



GN 2/4- 100

**GN zm-- Gastronádoba zmrzlinová**



- nerez

Sklad č.	Označenie / rozmer	Objem l	Cena € bez DPH
4003.86	GN zm-26 x 16,5 x 15	4,1	16,67
4003.87	GN zm-26 x 16,5 x 17	4,7	17,81
4003.89	GN zm-33 x 16,5 x 15	6,5	21,53
4003.92	GN zm-36 x 16,5 x 12	5,4	15,95
4003.93	GN zm-36 x 16,5 x 15	7,1	20,15
4003.94	GN zm-36 x 16,5 x 18	8,8	22,94



GN zm-36 x 16,5 x 15

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## GN 1/1-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.14	GN1/1-100 drž.	32,5 x 53	14	27,22
4003.15	GN1/1-150 drž.	32,5 x 53	21	37,45
4003.16	GN1/1-200 drž.	32,5 x 53	28	43,61



GN 1/1-100 drž.

## GN 2/3-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.25	GN2/3-150 drž.	32,5 x 35,2	13	29,32
4003.26	GN2/3-200 drž.	32,5 x 35,2	18	33,56



GN 2/3-150 drž.

## GN 1/2-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.34	GN1/2-100 drž.	32,5 x 26,5	6,5	19,36
4003.35	GN1/2-150 drž.	32,5 x 26,5	9,5	24,01
4003.36	GN1/2-200 drž.	32,5 x 26,5	12,5	27,65



GN 1/2-100 drž.

## GN 1/3-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.44	GN1/3-100 drž.	32,5 x 17,6	4	15,06
4003.45	GN1/3-150 drž.	32,5 x 17,6	5,7	20,29
4003.46	GN1/3-200 drž.	32,5 x 17,6	7,8	22,46




GN 1/3-100 drž.

## GN 1/4-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.54	GN1/4-100 drž.	16,2 x 26,5	2,8	13,74
4003.55	GN1/4-150 drž.	16,2 x 26,5	4	17,25
4003.56	GN1/4-200 drž.	16,2 x 26,5	5,5	21,46




GN 1/4-100 drž.

## GN 1/6-- drž. Gastronádoba s držadlami

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4003.64	GN1/6-100 drž.	16,2 x 17,6	1,6	14,34
4003.65	GN1/6-150 drž.	16,2 x 17,6	2,4	16,65
4003.66	GN1/6-200 drž.	16,2 x 17,6	3,4	25,52



GN 1/6-150 drž.


Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GVO 2/1-- Gastronádoba dierovaná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4002.01	GVO 2/1-20	65 x 53	5	33,71
4002.02	GVO 2/1-40	65 x 53	10	36,71
4002.03	GVO 2/1-65	65 x 53	18,5	40,65
4002.04	GVO 2/1-100	65 x 53	28,5	66,04
4002.05	GVO 2/1-150	65 x 53	42,5	93,92
4002.06	GVO 2/1-200	65 x 53	57,5	107,95



GVO 2/1-150

**GVO 1/1-- Gastronádoba dierovaná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4002.11	GVO 1/1-20	32,5 x 53	2,5	16,19
4002.12	GVO 1/1-40	32,5 x 53	5	18,35
4002.13	GVO 1/1-65	32,5 x 53	9	20,02
4002.14	GVO 1/1-100	32,5 x 53	14	31,24
4002.15	GVO 1/1-150	32,5 x 53	21	43,19
4002.16	GVO 1/1-200	32,5 x 53	28	54,24



GVO 1/1-100

**GVO 2/3-- Gastronádoba dierovaná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4002.21	GVO 2/3-20	32,5 x 35,2	1,5	11,87
4002.22	GVO 2/3-40	32,5 x 35,2	3	15,01
4002.23	GVO 2/3-65	32,5 x 35,2	5,5	16,19
4002.24	GVO 2/3-100	32,5 x 35,2	9	24,46
4002.25	GVO 2/3-150	32,5 x 35,2	13	30,23
4002.26	GVO 2/3-200	32,5 x 35,2	18	36,09



GVO 2/3-65

**GVO 1/2-- Gastronádoba dierovaná**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4002.32	GVO 1/2-40	32,5 x 26,5	2	11,24
4002.33	GVO 1/2-65	32,5 x 26,5	4	13,27
4002.34	GVO 1/2-100	32,5 x 26,5	6,5	19,92
4002.35	GVO 1/2-150	32,5 x 26,5	9,5	26,40
4002.36	GVO 1/2-200	32,5 x 26,5	12,5	34,12



GVO 1/2-100

**GNS -- Gastronádoba smaltovaná**



- smalt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4004.02	GNS 1/1-20	32,5 x 53	2,5	13,53
4004.04	GNS 1/1-40	32,5 x 53	5	14,25
4004.06	GNS 1/1-65	32,5 x 53	9	15,04
4004.15	GNS 2/1-40 C	65 x 53	10	59,-
4004.17	GNS 2/1-65	65 x 53	18,5	32,80
4004.19	GNS 2/1-65 A	65 x 53	18,5	78,-



GN 1/1-65 smalt

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## GN --

### Gastronádoba porcelánová

- porcelán

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4006.00	GN 1/1-20 porcelán.	32,5 x 53	2,5	36,59
4006.02	GN 1/1-65 porcelán.	32,5 x 53	9	45,43
4006.08	GN 2/3-65 porcelán.	32,5 x 35,2	5,5	34,38
4006.17	GN 1/2-65 porcelán.	32,5 x 26,5	4	25,72
4006.22	GN 1/3-65 porcelán.	32,5 x 17,6	2,5	20,34
4006.86	GN 1/1-65 ZAMMA	32,5 x 53	9	79,54
4006.90	GN 1/2-65 ZAMMA	32,5 x 26,5	4	35,67



GN 1/1-65 ZAMMA



GN 1/2-65 ZAMMA



GN 1/1-65 porcelán.



GN 1/2-65 porcelán.



GN 1/3-65 porcelán.

## MELAMIN

### Gastronádoba melamínová

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4006.51	GN 1/1-20 melamín	32,5 x 26,5	6	19,50
4006.77	GN 1/6-100 melamín	32,5 x 17,6	3,6	12,56
4006.80	GN 2/4-20 melamín	32,5 x 17,6	3,6	17,-
4006.83	GN 2/4-100 melamín	16,2 x 53	6	28,22



GN1/1-20 melamín



GN2/4-100 melamín



GN1/6-100 melamín

## GKT --

### Veko s tesnením

- nerez
- silikónové tesnenie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.41	GKT 1/1	32,5 x 53	39,62
4001.42	GKT 2/3	32,5 x 35,2	31,69
4001.43	GKT 1/2	32,5 x 26,5	27,95
4001.44	GKT 1/3	32,5 x 17,6	24,83
4001.45	GKT 1/4	16,2 x 26,5	21,59
4001.46	GKT 1/6	16,2 x 17,6	20,95



silikónové tesnenie



GKT 1/1

## GKTD --

### Veko s tesnením a výrezmi pre držadlá

- nerez
- silikónové tesnenie + výrez pre držadlá

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.61	GKTD 1/1	32,5 x 53	43,19
4001.62	GKTD 2/3	32,5 x 35,2	32,77
4001.63	GKTD 1/2	32,5 x 26,5	30,93
4001.64	GKTD 1/3	32,5 x 17,6	25,91
4001.65	GKTD 1/4	16,2 x 26,5	22,67
4001.66	GKTD 1/6	16,2 x 17,6	22,14



silikónové tesnenie



GKTD 1/1

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GK -- Veko plné**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.01	GK 1/1	32,5 x 53	12,14
4001.02	GK 2/3	32,5 x 35,2	10,45
4001.03	GK 1/2	32,5 x 26,5	7,52
4001.04	GK 1/3	32,5 x 17,6	6,20
4001.05	GK 1/4	16,2 x 26,5	5,03
4001.06	GK 1/6	16,2 x 17,6	4,70
4001.07	GK 1/9	10,8 x 17,6	4,05
4001.08	GK 2/4	16,2 x 53	11,39



GK 1/2

**GKN -- Veko s výrezom pre naberačku**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.11	GKN 1/1	32,5 x 53	13,87
4001.12	GKN 2/3	32,5 x 35,2	11,-
4001.13	GKN 1/2	32,5 x 26,5	8,85
4001.14	GKN 1/3	32,5 x 17,6	7,66
4001.15	GKN 1/4	16,2 x 26,5	6,15
4001.16	GKN 1/6	16,2 x 17,6	5,18
4001.17	GKN 1/9	10,8 x 17,6	4,04



GKN 1/3

**GKD -- Veko s výrezmi pre držadlá**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.21	GKD 1/1	32,5 x 53	14,02
4001.22	GKD 2/3	32,5 x 35,2	11,72
4001.23	GKD 1/2	32,5 x 26,5	8,79
4001.24	GKD 1/3	32,5 x 17,6	8,10
4001.25	GKD 1/4	16,2 x 26,5	6,58
4001.26	GKD 1/6	16,2 x 17,6	5,61
4001.28	GKD 2/4	16,2 x 53	12,91



GKD 1/3

**GKND -- Veko s výrezmi pre držadlá a naberačku**



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.31	GKND 1/1	32,5 x 53	14,74
4001.32	GKND 2/3	32,5 x 35,2	12,53
4001.33	GKND 1/2	32,5 x 26,5	9,60
4001.34	GKND 1/3	32,5 x 17,6	8,75
4001.35	GKND 1/4	16,2 x 26,5	7,40
4001.36	GKND 1/6	16,2 x 17,6	6,10




GKND 1/3

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Rošt nerezový

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.80	Rošt GRP-305	46 x 33	19,-
4004.81	Rošt GN 1/2	32,5 x 26,5	10,94
4004.82	Rošt GN 2/3	32,5 x 35,2	13,11
4004.83	Rošt GN 1/1	32,5 x 53	14,41
4004.84	Rošt GN 2/1	65 x 53	25,49
4004.85	Rošt GRP-405	60 x 40	25,-



Rošt GN 1/1

## Rošt na hranolky

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.90	Rošt na hranolky GN 1/1	32,5 x 53	46,23




Rošt na hranolky GN 1/1

## Rošt na kurence

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.92	Rošt na kurence GN 1/1	32,5 x 53	34,22



Rošt na kurence GN 1/1

## Plech na lievance

- hliník, teflón

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.52	Plech na lievance - 8 pozícií	32,5 x 53	40,50



8 pozícií

## Podložka na pečenie

- silikón

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4313.30	D-4931-40N	40 x 30	17,57
4313.33	D-4931-58N	60 x 40	21,87



D-4931-40N  
D-4931-58N

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Plech Vision Bake

- teflónová úprava

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.27	Vision Bake	32,5 x 53	52,-



Vision Bake

### Plech BBQ Grill 1/1

- liatina

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.28	BBQ Grill 1/1	32,5 x 53	105,-



BBQ Grill 1/1

### Plech Vision Snack

- teflónová úprava
- 11 pozícií pr. 9 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.50	Vision Snack	32,5 x 53	102,-



Vision Snack

### Plech perforovaný

- hliník / teflónový perforovaný

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.29	OA01-0087	32,5 x 53	39,-
4004.42	OA01-0086	40 x 60	39,-



OA01-0087

### Lišta deliaca

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4004.60	Lišta deliaca 325	32,5	2,05
4004.62	Lišta deliaca 530	53	4,09



Lišta deliaca 325

### Dno falošné

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.70	FD 11	32,5 x 53	15,76
4004.71	FD 23	32,5 x 35,2	12,96
4004.72	FD 12	32,5 x 26,5	8,90
4004.73	FD 13	32,5 x 17,6	7,05



FD 11

### Dno falošné

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.75	FDP 11	32,5 x 53	5,38
4004.76	FDP 12	32,5 x 26,5	2,90
4004.77	FDP 13	32,5 x 17,6	1,82
4004.78	FDP 14	16,2 x 26,5	1,49
4004.79	FDP 16	16,2 x 17,6	1,37



FDP 11

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## GNP 1/1-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.13	GNP 1/1-65	32,5 x 53	9	9,64
4005.14	GNP 1/1-100	32,5 x 53	14	11,96
4005.15	GNP 1/1-150	32,5 x 53	21	15,06
4005.16	GNP 1/1-200	32,5 x 53	28	17,96



GNP 1/1-65

## GNP 1/2-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.33	GNP 1/2-65	32,5 x 26,5	4	5,21
4005.34	GNP 1/2-100	32,5 x 26,5	6,5	6,75
4005.35	GNP 1/2-150	32,5 x 26,5	9,5	8,98
4005.36	GNP 1/2-200	32,5 x 26,5	12,5	10,68



GNP 1/2-65

## GNP 1/3-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.43	GNP 1/3-65	32,5 x 17,6	2,5	4,43
4005.44	GNP 1/3-100	32,5 x 17,6	4	5,38
4005.45	GNP 1/3-150	32,5 x 17,6	5,7	6,75
4005.46	GNP 1/3-200	32,5 x 17,6	7,8	8,44



GNP 1/3-65

## GNP 1/4-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.53	GNP 1/4-65	16,2 x 26,5	1,8	3,68
4005.54	GNP 1/4-100	16,2 x 26,5	2,8	4,35
4005.55	GNP 1/4-150	16,2 x 26,5	4	5,55
4005.56	GNP 1/4-200	16,2 x 26,5	5,5	7,78



GNP 1/4-65

## GNP 1/6-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.63	GNP 1/6-65	16,2 x 17,6	1	3,10
4005.64	GNP 1/6-100	16,2 x 17,6	1,6	3,31
4005.65	GNP 1/6-150	16,2 x 17,6	2,4	3,97
4005.66	GNP 1/6-200	16,2 x 17,6	3,4	4,97




GNP 1/6-100

## GNP 1/9-- Gastronádoba polykarbonátová

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4005.73	GNP 1/9-65	10,8 x 17,6	0,6	2,28
4005.74	GNP 1/9-100	10,8 x 17,6	1	2,48



GNP 1/9-100

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**GKP -- Veko polykarbonátové**



- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4001.51	GKP 1/1	32,5 x 53	7,24
4001.53	GKP 1/2	32,5 x 26,5	4,55
4001.54	GKP 1/3	32,5 x 17,6	3,15
4001.55	GKP 1/4	16,2 x 26,5	2,48
4001.56	GKP 1/6	16,2 x 17,6	1,90
4001.57	GKP 1/9	10,8 x 17,6	1,53



GKP 1/1

**HRNCE, KASTRÓLE**

**Hrniec vysoký bez pokrievky**

- nerez
- hrúbka steny 1,5 mm
- robustné viacbodovo privarené úchyty
- trojité dno - nerez, hliníková výplň 6 mm, nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4045.12	0121.03636.21	36	36	113,10
4045.13	0121.04040.21	40	47,5	133,80
4045.14	0121.04545.21	45	79	184,06
4045.15	0121.05050.21	50	95	220,28



**Hrniec bez pokrievky**

- nerez
- hrúbka steny 1,5 mm
- robustné viacbodovo privarené úchyty
- trojité dno - nerez, hliníková výplň 6 mm, nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4045.02	0121.32275.21	32	21,5	84,27
4045.04	0121.03232.21	32	25	85,75
4045.06	0121.04025.21	40	29,5	103,49
4045.08	0121.04528.21	45	42,5	148,58
4045.10	0121.05030.21	50	54,5	167,06



detail úchyty



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Hrnec bez pokrievky

- nerez
- hrúbka steny 1,5 mm
- robustné viacbodovo privarené úchyty
- trojité dno - nerez, hliníková výplň 6 mm, nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4045.41	0121.01615.21	16	2,7	21,09
4045.42	0121.02013.21	20	4	21,44
4045.43	0121.02019.21	20	5,75	29,53
4045.44	0121.02415.21	24	6	29,42
4045.45	0121.02420.21	24	8,5	36,22
4045.46	0121.02817.21	28	10	42,69
4045.47	0121.03219.21	32	14,5	59,84
4045.48	0121.02828.21	28	17	59,12

## Kastról bez pokrievky

- nerez
- hrúbka steny 1,5 mm
- robustné viacbodovo privarené úchyty
- trojité dno - nerez, hliníková výplň 6 mm, nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4045.50	0121.24105.21	24	4,25	26,98
4045.51	0121.02812.21	28	7	39,97
4045.16	0121.03215.21	32	11	55,22
4045.18	0121.03617.21	36	16	78,36
4045.20	0121.04019.21	40	22	97,57
4045.22	0121.04522.21	45	32,5	130,84

## Pokrievka

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4045.60	30210116	16	4,75
4045.61	30210120	20	6,60
4045.62	30210124	24	8,78
4045.63	30210128	28	11,73
4045.30	30210132	32	16,23
4045.31	30210136	36	19,39
4045.32	30210140	40	22,73
4045.33	30210145	45	27,98
4045.34	30210150	50	34,08

## Držiak na pokrievky

- chrómované prevedenie
- max. priemer pokrievky 40 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita pokrievok	Cena € bez DPH
4048.99	C-7568-680	23 x 11,5 x 64	8	43,11


## Rajnica

- nerez
- hrúbka steny 1,5 mm
- nerezová rúčka
- lisované dno

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4045.53	30150015	16	1,5	17,48
4045.54	30150018	18	1,75	19,92
4045.55	30150017	20	2,5	22,08
4045.56	30150014	24	4,25	30,79



30210132



C-7568-680



30150017

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Hrnec na cestoviny

- dierované vložky - 4 ks
- vložka: hĺbka 23 / 21,5 / 24,5 / 26 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem vložky l	Objem l	Cena € bez DPH
4048.60	0121.03622.41	pr. 36 x 22	5,5	20,5	205,50
4048.62	0121.04025.41	pr. 40 x 25	7,5	29,5	247,63



0121.03622.41

### Vložka do hrnca na cestoviny

- dierovaná vložka
- vložka: hĺbka 23 / 21,5 / 24,5 / 26 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem vložky l	Cena € bez DPH
9305.20	11922-36	23	5,5	43,04
9305.22	11922-40	26	7,5	52,56


 A01505131  
ZCE100-100A01

### Hrnec na ryžu



- uvarí a udržuje uvarenú ryžu v teplom stave
- odmerka dodávaná s hrncom
- kapacita pre od 25 do 60 osôb :  
H240403 do 23 odmeriek suchej ryže / 180 ml  
A150513 do 6 odmeriek suchej ryže / 800 ml  
CE100-100 do 9 odmeriek suchej ryže / 800 ml
- príslušenstvo na objednávku:
- podložka silikónová pod hrniec A01505131



H240403

A150513

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
4048.70	H240403	pr. 45 x 37	230 V	1,5	8	215,-
4048.72	A150513	pr. 39 x 38	230 V	1,95	10	248,-
4048.74	ELCRSD82C23M	pr. 55 x 41	230 V	2,6	15	290,-
9317.05	ZCE100-100A01	pr. 32	-	-	-	14,-
9317.06	A01505131	pr. 29	-	-	-	18,-



ELCRSD82C23M

### Vedro bez podstavca

- nerez
- vnútorné ciachovanie

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4066.20	H-415-010	29	10	44,89
4066.21	H-415-012	29	12	53,08
4066.27	H516690	30	veko	11,50



H-415-010

### Vedro s podstavcom

- nerez
- vnútorné ciachovanie

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4066.22	H-416-010	29	10	62,47
4066.24	H-516706	30	12	55,-
4066.25	H-516720	31	15	59,50



H516690



H-416-010

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Pekáč

- nerez
- veľko s prelisom
- sklopné úchyty



11948-60



11941-60

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4082.28	11941-60 + 11948-60	60 x 35 x 9	253,70

## Plech

- objem: 7 l
- oceľ

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.34	41745-60	60 x 40 x 3	17,86



41745-60

## Plech

- objem: 2,5 l
- oceľ

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.32	D-5320-53	53 x 32,5 x 2	27,07



D-5320-53

## Plech

- objem: 15 l
- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4004.36	plech nerez	100 x 50 x 6	134,-



D-5320-53

## Podnos na mäso

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4608.82	H508107	26 x 20 x 5	18,-
4608.83	S406280	28 x 22 x 2,5	12,20



H508107

## Rukavice žiaruvzdorné

- sklolaminát
- odolné teplotám do 350°C

## Rukavice ochranné

- polyester/nylon/kombinácia vlákien HPPE
- odolnosť voči prerezananiu - 4. stupeň
- odolnosť voči oderu - 3. stupeň

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4580.32	H556627	43	21,50
4580.34	H556641	27	14,-



H556627



H556641

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Miska nerezová**

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4065.20	S082400	40	7	14,30
4065.22	S082500	50	14	20,60



S082400

**Miska nerezová**

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4065.52	267260	20	1,25	2,19
4065.54	280044	22	3	2,48
4065.56	280047	26	4	2,99
4065.60	267261	32	8	4,53



267260

**Miska nerezová šikmá dvojplášťová**

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4065.13	5310002493	24	32,-
4065.15	5310003012	30	56,-



5310002493

**Miska nerezová maxi**

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4065.02	TONE-22	22	2,5	3,65
4065.04	TC-404	22	2,5	9,49
4065.06	TC-405	26	5	13,87



TC-404



TONE-22

**Kotlík kónický nerezový**

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4065.82	E-50836	37	11	51,60
4065.84	E-50840	41	15	57,35
4065.86	E-50845	46	22	68,53
4065.87	E-50850	50	30	82,16



E-50836

**Miska plastová**

- plast

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
9008.40	PCI15	15	0,6	1,80
9008.42	PCI20	20	1,3	2,52
9008.46	SBI25	25	2,6	3,62
9008.50	PCI30	30	5,0	4,88
9008.58	SBI39	39	9,0	6,86



PCI15

**Miska z tvrdeného skla**

- číre tvrdené sklo

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
6610.40	DX-200500-1	14	0,51	1,42
6610.50	Empil 7,5	7,5	0,075	0,67
6610.51	Empil 10,5	10,5	0,27	0,75
6610.52	Empil 12	12	0,31	0,88
6610.53	Empil 14	14	0,53	1,28
6610.55	Empil 20	20	1,7	2,17
6610.57	Empil 23	23	2,5	3,14
6610.58	Empil 26	26	3,5	5,02



DX-200500-1



Empil

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Panvica ocelová

- nevhodná do umývačiek riadu
- po umytí nutné natrieť povrch rastlinným olejom

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4203.04	11716-24	24	13,69
4203.06	11716-28	28	16,69
4203.08	11716-32	32	20,93
4203.10	D-5314-28	28	35,-
4203.12	D-5314-32	32	53,87
4203.15	D-5020-32	32	26,81
4203.16	D-5020-40	40	41,74



11716-24



D-5314-32

## Panvica teflonová Choc

- antiadhézný povlak
- nevhodná do umývačky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4203.50	Choc	pr. 24	30,25
4203.51	Choc	pr. 26	32,93
4203.52	Choc	pr. 28	36,38
4203.53	Choc	pr. 32	41,74
4203.54	Choc	pr. 36	62,04



26 Choc

## Panvica indukčná Choc

- antiadhézný povlak
- nevhodná do umývačky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4203.56	Choc ind.	pr. 20	39,44
4203.57	Choc ind.	pr. 24	51,70
4203.58	Choc ind.	pr. 28	58,59
4203.59	Choc ind.	pr. 32	69,70



28 Choc ind.

## Panvica titan oválna

- titánová panvica s masívnym dnom
- nevhodná pre indukčné sporáky
- vhodná do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4202.40	H629604	40 x 27,5	59,50



H629604

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Panvica ocelová na paellu

- vhodná pre všetky typy sporákov
- nevhodné do umývačiek riadu
- po umytí nutné natrieť povrch rastlinným olejom

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4202.48	11717-34	34	28,96
4202.51	11717-42	42	36,20
4202.54	H622407	60	43,-
4202.57	H622605	80	95,-



H622605

### Panvica palacinková

- model 11718-24 - vhodná aj pre indukčné sporáky
- nevhodná do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Materiál	Cena € bez DPH
4203.62	11718-24	24	oceľ	14,09
4203.76	S032261	25	hliník + teflón	21,60
4203.79	5330003028	28	hliník + teflón	19,27



11718-24



S032261



5330003028

### Panvica liatinová grilovacia

- nepríľnavý povrch
- nevhodná do umývačiek riadu
- po umytí nutné natrieť povrch rastlinným olejom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4202.80	S049003	23 x 23 x 3	16,60
4202.81	H629802	28 x 28 x 6	50,-



S049003

### Panvica liatinová na lievance

- nevhodná pre indukčné sporáky
- nepríľnavý povrch
- nevhodná do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Priemer oka cm	Cena € bez DPH
4202.75	C-5769/009	26 x 26	7	72,84



C-5769/009

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Panvica nerezová indukčná



- vhodná pre všetky typy sporákov
- vhodná aj do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4202.60	S014243 ind.	24	22,10
4202.62	H838600	28	24,-
4202.64	S014363 ind.	36	52,-



S014243 ind.

## Panvica nerezová s teflonovým povrchom



- vhodná pre všetky typy sporákov
- nevhodná do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4202.66	S014244	24	32,30
4202.68	S014284	28	38,60
4202.70	S014324	32	51,-



S014244

## Panvica Wok ocelová

- po umytí nutné natrieť povrch rastlinným olejom

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4204.04	0040	25	19,59
4204.08	0043	30	28,81



0040

## Panvica nerezová s teflonovým povrchom



- vhodná pre všetky typy sporákov
- nevhodná do umývačiek riadu

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4204.06	5310028185	28	61,81



5310028185

## Panvica nerezová indukčná



Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4204.21	H239773	36	93,-
4204.22	H839003	36	57,-
4204.24	653595	35	190,-
4204.28	WPR1	39	221,-



H239773

## Panvica Wok ocelová

- po umytí nutné natrieť povrch rastlinným olejom

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4204.16	11713-32	32	32,18
4204.18	11713-40	40	44,07



H839003



11713-40

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Lopatka

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Materiál	Cena € bez DPH
4336.50	H521304	200	hliník	3,85
4336.52	H521403	300	hliník	4,80
4336.54	H521502	500	hliník	5,75
4336.56	H1037/120	2000	nerex	19,60



H1037/120



H521304

## Lopatka plastová

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
4336.57	17610-05	500	2,99



17610-05

## Lopatka na hranolky

- nerezová
- priemer výustku 8,7 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9026.15	H642559	20 x 23	14,50



H557303



H642559

## Zdobítka cukrárske, vrecká zdoobiace

Sklad č.	Označenie	počet ks	Cena € bez DPH
4313.02	18849	7	3,60
4313.03	H551202	5	5,75
4313.08	H557303	100	19,-



18849



H551202

## Nádoba na škoricu, kakao, práškový cukor

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4083.10	DH-1030/015	pr. 7 x 13	0,4	6,98
4083.12	DH-1030/025	pr. 7 x 13	0,4	6,98
4083.14	DH-1030/000	pr. 7 x 13	0,4	7,58



DH-1030/015

škorica



DH-1030/025

kakao



DH-1030/000

práškový cukor

## Nádoba odmerná

- 1l a 2l s vnútorným ciachovaním

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
4101.62	1006100	1	11,47
4101.64	S506202	2	18,10
4101.66	S506203	2	3,10
4101.68	S126015	5	10,35
9026.11	A3132	0,5	1,80



A3132



1006100



S506203

## Lievik

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4540.32	S301131	pr. 13 x 12	5,50



S301131

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Síto na múku

- pocínované

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4210.08	S073300	pr. 30 x 7	21,85



S073300

### Cedník dvojručný

- pocínovaný - S074300
- drevená rúčka - S074300
- nerezová oceľ - 12636-32
- plastová rúčka - 12636-32
- lakovaný - 0556

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4210.10	S074300	pr. 30 / 43 rúčka	21,10
4210.11	12636-32	pr. 32 / 60 rúčka	47,61
4210.29	0573	pr. 26 / 76 rúčka	32,20



S074300



12636-32



0573

### Cedník

- pocínované

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4210.15	12622-26 - jemný	pr. 26 / rúčka 28	21,96
4210.21	12633-26 - hrubý	pr. 26 / rúčka 28	22,82
4210.24	H635209 - jemný	pr. 18 / rúčka 16	3,35
4210.28	S076200	pr. 20 / rúčka 19	6,50



H635209



S076200



12633-26



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Odkvapávač kónický

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4210.44	E-50841	40	90,38
4210.46	E-50846	45	103,50
4210.48	E-50851	50	117,78



E-50841

## Špičák

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4212.07	S075201	20	12,40
4212.09	S075241	23	15,30
4212.10	H-1153/250	25	25,75
4212.15	17B	30	47,18



S075201

## Lis na cesnak

- hliník / tvrdý plast

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4218.15	268001	17	6,60
4218.18	S332030	15	9,10



268001



S332030

## Strúhadlo

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4218.50	268278	10 x 8 x 22	3,92



268278



## Strúhadlo na škoricu a limetky

- plast, nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4218.42	H856352	3,5 x 2,2 x 39	15,-
4218.44	H856338	6,5 x 13,5 x 31,5	8,60



H856352



H856338

## Škrabka na rybu

- odliatok hliníka + nerezový nástroj

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9025.40	SCALEX	21 x 5	19,45



SCALEX

## Škrabka zeleniny

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9025.42	638603	19	5,03
9025.46	H841228	11	2,52



638603



H841228

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Naberák knedlí

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4214.12	0526 - 30	30 x 13	35	23,25
4214.14	0527 - 36	36 x 13	55	29,63

## Mačkadlo zemiakov

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4218.07	H693261	15	45	18,-
4218.08	H693223	15,5	80	22,50

## Obracačka drôtená

Sklad č.	Označenie	Priemer prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.24	S310161	16	45	7,40
4232.27	E-60427	28	55	33,47

## Peňovačka



Sklad č.	Označenie	Priemer prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.38	S324120	12	36	8,40
4232.40	S324201	22	48	19,90

## Obracačka plná

- monoblok

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.04	11972-10	10 x 11	39	8,74


## Obracačka perforovaná

- monoblok

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.12	0411	9 x 12	33	11,05
4232.16	E-61413	12 x 15	38	12,60



0527 - 36



H693223

H693261



E-60427



S324201



11972-10



E-61413

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Obracačka šikmá perforovaná**

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.14	0413	9 x 14	33	12,-



0413

**Obracačka perforovaná**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.17	E-60421	7 x 24	12	4,80



E-60421


**Obracačka**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.18	S503230	7 x 25	12	4,-



S503230

**Obracačka**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4232.19	H855508	7,5 x 14,5	12	6,95



H855508

**Špachtla roztieracia**

- plastová rúčka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4313.20	18518-30	3,5 x 24	12	6,69



18518-30

**Špachtla**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4310.31	VC-G92B8	10 x 12	11	4,02



VC-G92B8

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Kliešte na zmrzlinu

Sklad č.	Označenie	Veľkosť	Cena € bez DPH
4240.32	H572016	1/10	14,50
4240.33	H572115	1/12	14,50
4240.34	H572214	1/16	14,-
4240.36	H572412	1/24	12,50
4240.37	H572511	1/30	12,50
4240.40	APD-20 ECO	1/20	1,81



ADP-20ECO



H572016

Kliešte

- nerez, drevo, plast

Sklad č.	Označenie	Použitie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4240.01	12930-51	servírovacie	25	3,15
4240.02	5900001Z	servírovacie	21	5,10
4240.04	H523315	s vidlicou	20	3,10
4240.06	5900003Z	na špagety	21	5,10
4240.08	900856	na šalát	21	5,10
4240.10	5900002Z	na pečivo	21	5,10
4240.18	501555101	na zákusky	20	2,91
4240.20	T-1106AP	na ľad	18	1,75
4240.23	H171318	grilovacie	30	7,15
4240.24	H171325	grilovacie	40	7,40
4703.22	65008N	servírovacie	32	3,31
4703.23	65002T	servírovacie	32	3,03
4240.26	S422401	grilovacie	40	3,90
9007.38	S425430	servírovacie	30	2,20
9007.40	S425410	servírovacie	23	1,90



Pinzeta

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4240.50	H680018	30	6,20
4240.51	H680070	16	3,85
4240.55	H680087	21	5,-
4240.58	H680117	12	2,40



H680018



H680070



H680087



12930-51



H523315



5900003Z



900856



S425410



S425430



S422401



H171318



H680117



5900001Z



5900002Z



501555101



T-1106AP



65002T



65008N



H171325

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

NABERAČKY

Naberačka monoblock

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Dĺžka rúčky cm	Objem l	Cena € bez DPH
4101.02	A13588	6	22	0,05	2,42
4101.06	A13589	8	27	0,11	3,90
4101.08	H527207	9	31	0,18	4,55
4101.12	H527306	10	27	0,2	5,-
4101.20	S323082	8	37	0,12	6,57
4101.21	S323092	9	33	0,2	8,20
4101.22	S323102	10	44	0,25	8,33
4101.24	5001110015	11	39	0,33	10,05
4101.25	S323121	12	37	0,4	8,38
4101.26	S323122	12	42	0,45	12,-
4101.30	S323142	14	55	0,67	14,20
4101.32	S323162	16	57	1	15,90
4101.43	H720400	3	23	0,03	10,70



Naberačka zváraná

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Dĺžka rúčky cm	Objem l	Cena € bez DPH
4101.37	5880103Z	10,5	36	0,3	7,28
4101.39	5880104Z	12,5	36	0,5	11,01
4101.40	5880105Z	16,5	50	1	13,-
4101.41	5880106Z	19,5	76	2	22,67



5880103Z

METLY

Metla šlahacia

- nerez
- drevo

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Drôt	Cena € bez DPH
4226.02	0920	45	hrubý	27,05
4226.03	0910	45	tenký	22,03
4226.08	S313300	30	hrubý	3,70
4226.13	WM-5300	35	tenký	5,-
4226.18	S313400	40	hrubý	5,-
4226.20	S313401	40	tenký	4,50
4226.21	S313500	50	hrubý	6,50
4226.35	S313600	60	tenký	6,80
4226.40	E-60610	100	hrubý	54,54



0920

0910

S313300

S313600

E-60610

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Nože

Sklad č.	Označenie	Použitie	Dĺžka čepele cm	Cena € bez DPH
4316.61	GM-772545	na kebab	45	51,29
4316.70	1655.TM	vykosťovací	12,5	9,05
4316.71	1661.TM	pichací	15	9,85
4316.72	1670.TM	hornošpicatý	17,5	10,25
4316.73	2642.TM	porcovací	20	17,34
4316.74	1685.TM	špalkový	20	12,53
4316.75	1680.TM	hornošpicatý	20	11,06
4316.76	1696.TM	hornošpicatý	22,5	12,53
4316.77	2643.TM	porcovací	25	19,75
4316.80	2324.00	na zeleninu	7,5	2,45
4317.05	6.7833	na zeleninu	13	5,28
4317.10	5.8408.13	vykosťovací	13	16,85
4317.12	5.8408.16	vykosťovací	16	17,62
4317.14	5.8409.16	vykosťovací	16	17,62
4317.16	5.8421.18	hornošpicatý	18	24,51
4317.18	5.8411.20	univerzálny	20	24,51
4317.20	5.8411.22	univerzálny	22	28,34
4317.22	5.8431.21	hornošpicatý	21	26,81
4317.24	5.8431.24	hornošpicatý	24	27,57
4317.32	1817.00	vykosťovací	15	52,01
4317.40	5.2003.19	univerzálny	19	25,27
4317.44	5.2003.22	univerzálny	22	29,87
4317.48	5.2533.21	pekársky	21	23,74
4318.09	430179	pekársky	30	14,77



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Nože**

- plastová rúčka

Sklad č.	Označenie	Použitie	Dĺžka čepele cm	Cena € bez DPH
4318.02	0375085200	na ovocie	8	6,64
4318.04	0375123200	úžitkový	12,5	7,72
4318.06	0375125200	vykostovací	13	10,72
4318.08	0375163200	Santoku	17	14,32
4318.10	0375192200	na chlieb	20	13,15
4318.12	0375196200	univerzálny	20	15,17
4318.14	0375100200	na zeleninu	10	9,33
4318.16	0375124200	na steak	13	9,76
4318.18	0375191200	na mäso	20	11,93
4318.20	0375279200	na lososa	27	10,88



0375124200

0375191200

0375279200



0375085200

0375123200

0375125200

0375163200

0375192200

0375196200

0375100200

**Sada nožov 6 dielna**



2670.00

- 1 x ocielka 10 - 38 cm
- 1 x nôž vykostovací 13 cm
- 1 x nôž strednešpicatý 17 cm
- 1 x nôž mäsiarsky 20 cm
- 1 x nôž špalkový 20 cm
- 1 x nôž porcovací 20 cm



2672.00

- 1 x ocielka 10 - 38 cm
- 1 x nôž vykostovací 13 cm
- 1 x nôž horošpicatý 17 cm
- 1 x nôž strednešpicatý 17 cm
- 1 x nôž mäsiarsky 20 cm
- 1 x nôž porcovací 20 cm



2676.00

- 1 x ocielka 10 - 38 cm
- 1 x nôž vykostovací 13 cm
- 1 x nôž horošpicatý 15 cm
- 1 x nôž strednešpicatý 17 cm
- 1 x nôž vykostovací 17 cm
- 1 x nôž mäsiarsky 20 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4316.90	2670.00	101,03
4316.92	2672.00	96,26
4316.94	2676.00	135,43
4318.30	sada steak 4 ks	59,54



sada steak 4 ks

**Sada nožov 6 / 9 dielna**

- 1 x nôž univerzálny 20 cm, 1 x nôž na chlieb 19 cm,
- 1 x nôž na mäso 20 cm, 1 x nôž santoku 16,5 cm,
- 1 x nôž na lososa 28 cm, 1 x nôž na vykostovanie 11,5 cm,
- 1 x nôž úžitkový 11,5 cm, 1 x nôž na zeleninu 10 cm,
- 1 x nôž na ovocie 7,5 cm

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4318.22	0375703200 - 9 dielna	87,50
4318.24	430087 - 6 dielna	66,77



430087



0375703200

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## OCIELKY

### Ocielka

- diamantový povrch
- plastová rúčka

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4323.34	3227.00	38	15,74
4323.38	3229	43	40,08



### Brúsič nožov

- plastové telo
- 2 prekřížené ocielky z tvrdené keramickej ocele
- model Fischer s trojfázovým brúsením

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4323.48	Vulkanus	11 x 9 x 15	99,-
4323.50	Fischer	20 x 4 x 7	18,-




Vulkanus



Fischer

### Brúška na nože elektrická

- 2 fázové brúsenie - CC320
- 3 fázové brúsenie - CC2100
- rotačný princíp brúsenia
- brúsenie na diamantových plochách



CC320



CC2100

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie	Prikon kW	Cena € bez DPH
4323.62	CC320	22 x 12 x 11	230 V	0,075	116,-
4323.68	CC2100	31 x 13 x 13	230 V	0,18	434,-

### Držiak nožov magnetický

- 8250 - drevená doska, 2 páry magnetických líst
- plast + magnetické líšty
- H820407 - 5 ks háčikov

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4323.05	8250	32	20,42
4323.06	S249338	33	3,70
4323.07	S249558	55	5,70
4323.10	H820407	60	10,50



8250



S249558



H820407

## DOPLNKY

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Nôž na syr**

Sklad č.	Označenie	Použitie	Dĺžka čepele cm	Cena € bez DPH
4322.54	18205-12	na parmesan	12	13,85
4322.56	18207-15	na parmesan	15	15,89
4322.58	18206-09	na syr	9	13,22



18206-09

**Kolíška krájacia**

- 2 x čepeľ, obojustrčná

Sklad č.	Označenie	Čepeľ cm	Cena € bez DPH
4332.25	3235	30	57,02

3235



18205-12



18207-15

**Nôž na syr obojučný**

Sklad č.	Označenie	Dĺžka čepele cm	Cena € bez DPH
4322.62	18201-36	30	45,25



18201-36

**Krájač syra strunový**

- nerezový rámik
- ocelová struna na krájanie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4322.72	48282-21	21 x 27	19,59



48282-21


**SEKÁČE, SEKERY, PÍLKY**
**Sekáč na mäso**

- sekáč 3223 - drevená rúčka
- sekáč FT04320 - plastová rúčka

Sklad č.	Označenie	Dĺžka čepele cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4332.10	3223	18	13	62,95
4332.12	FT04320	20	19	31,97



3223



FT04320

**Sekera mäsiarska**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Dĺžka čepele cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4332.20	3254.00	21	44	161,-



3254.00


**Pílka mäsiarska**

- plastová rúčka

Sklad č.	Označenie	Dĺžka listu cm	Dĺžka rúčky cm	Cena € bez DPH
4332.36	8258	45	15	20,11
9305.30	plátok	45	-	3,30



8258

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Tlčik na mäso

- 2 strany s rozličnou výškou a hustotou hrotov

Sklad č.	Označenie	Rozmery prac. časti cm	Dĺžka s rúčkou cm	Cena € bez DPH
4332.02	MC-1794	8 x 8	28	34,74
4332.05	72000	pr. 6	33	6,35
4332.06	42508-00	6 x 6	32	27,46
4332.04	S247090	8 x 8	28	24,60



## Tenderizér nerezový

- nerez
- pracovná plocha hladká
- hmotnosť : 2 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4332.07	10.10.40.0100.2000	pr. 11 x 14	28,58



10.10.40.0100.2000



72000

## Tenderizér mechanický

- 51 brúsených nerezových hrotov
- plastové telo
- pružinový mechanizmus

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4332.09	H843468	15 x 4,2 x 12	19,-



H843468

## NOŽNICE

### Nožnice na hydinu

- nerez
- vratná pružina

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4332.30	4510	25	40,53
4332.31	5996	28	24,44




4510

5996

### Kartáč na drevené špalky

- 63022 - drevo, oceľ

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4328.01	63022	19 x 7	13,07



63022

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Otvárač konzerv stolový

- nerez
- otočný kľukový mechanizmus

Sklad č.	Označenie	Výška cm	Cena € bez DPH
4332.50	H690000	55	95,-

### Otvárač konzerv elektrický

- výška konzerv: 50-270mm
- 2 rýchlosti
- pákové ovládanie
- ľahké nastavenie výšky pomocou olejového tlmiča
- magnet pre zachytenie veka
- kovová prevodovka

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie	Príkon kW	Cena € bez DPH
4332.54	LT-OEXTC	25 x 45 x 67/75	230 V	0,075	2.627,-



### Otvárač konzerv

- nerez
- otočné krídlatko

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4332.52	HP-7904	19,5	11,71



### Valček na cesto plastový

- plastová hriadeľ s ložiskom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4313.54	MAT-607	pr. 8 x 60	40,78



### Valček na cesto drevený

- kovová hriadeľ s ložiskom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4313.50	73058	pr. 10 x 39,5	38,85



### Doska na krájanie chleba

- drevo, nerezový podnos a nôž - C120100
- drevo - 957

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4566.02	C120100	47,5 x 26	61,-
4566.03	957	60 x 40	35,01



### Doska na krájanie

- drevo

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3023.80	41657-76	76 x 20	26,03



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Vidlica mäsiarska**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4260.00	S211158	28	2,52
4260.01	5.2103.15B	30	19,15
4260.02	3000.TM	37	17,88
4260.08	3006.TM	69	37,41


**Ihla špízová nerez**

- nerez
- 6 ks v balení

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4264.02	E-62446	20	4,32


**Hák**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4328.06	10.13.10.0100.1205	12 x 5	0,58
4328.08	10.13.10.0100.1406	14 x 6	0,77


**Varecha**

- drevo

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4703.12	62002T	35	0,99
4702.06	61014T	40	1,28
4702.08	61015T	45	1,86
4702.10	61016T	80	9,85
4702.15	61017T	100	11,26


**Kopist**

- drevo, plast - 7010, nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4702.28	61117T	100	9,39
4702.20	70105	120	36,74
4702.22	1574125	125	37,65


**Štierka cukrárska silikónová**

- do teploty 230°C

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4313.15	E-64461	35	8,64


**Štetec potravinový**

- drevená rúčka

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4313.26	66170	19	2,14
4313.27	H515327	21 / š. 4	6,95
4313.28	H515328	19 / š. 2	4,55



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Dávkovač dressingu

- priehľadná nádoba
- červená, žltá, biela pumpa
- pumpa s pružinou na dávkovanie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4334.15	GPPR/BKA-3	15 x 36	3	81,81



GPPR/BKA-3

### Dávkovač dressingu

- GN nie je súčasťou dávkovača

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4334.03	H099060	17 x 18 x 28	2,4	185,-
4334.05	H099040	27 x 17 x 28	4	199,-



H099060

### Dávkovač dressingu

- vrátane plastovej nádoby

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4334.02	S065166	17,6 x 16,2 x 19	2,6	20,80
4334.10	H099070	23 x 34	5	129,-

S065166



H099070

### Plnička šišiek

- vrátane plastovej nádoby

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4334.18	EDU-2KB-5	22 x 19	5	461,84



EDU-2KB-5

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Dávkovač na dekoráciu

- nerez
- 3 x nádstavec pr. 2, 4, 6 mm

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4334.20	H551806	19	71,50



H551806

## Pasírovač

- nerez
- 3 vymeniteľné disky

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4212.30	42570-32	32	136,84



42570-32

## Síto na halušky

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4218.00	1103 - 27	43 x 20 x 10	60,68
4218.02	1104 - 40	57 x 20 x 10	70,44
4218.04	1104 - 60	76 x 20 x 10	90,51



1103 - 27



## Krájač na vajcia

- nerez
- plátky 3 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4333.20	A-142-1	pr. 12	7,56



A-142-1

## Sítka na korenie

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9025.48	E-62958	pr. 4 x 15,5	10,71
9025.50	428564	pr. 10	9,41



E-62958



428564

## Krájač na varené zemiaky

- nerez
- veľkosť oka 8 x 8 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4218.06	0730	32 x 21 x 16	117,63



0730

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Krájač zeleniny

- nerez, plast
- základné príslušenstvo : 5 x nožové nástavce
- 2, 4, 7, 10 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nástavce mm	Cena € bez DPH
4333.02	H222652	45 x 12	4, 6, 10	78,50
4333.05	D-2016-00	50 x 15	2, 4, 7, 10	178,07
4333.06	D-2011-01	37 x 12	0,2 - 5	59,05

H222652



D-2011-01



D-2016-00

### Krájač FRENCH

- 4 mriežky
- 6, 9 a 13 mm a deliácia na 8 častí
- upevnenie na stôl alebo stenu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Nástavce mm	Cena € bez DPH
4333.16	FRENCH	43 x 17 x 29	6, 9, 13	165,-

FRENCH



### Odjadrovač jablák

- prísavkový mechanizmus pre upevnenie na stôl
- špirálové krájanie súčasne s okrajovaním šupky
- lakované telo

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4333.08	49836-00	30 x 13	37,62

49836-00



### Odstredivka na šalát

- objem 12 l

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4333.27	49888-10	pr. 33 x 43	92,39



49888-10



## Pištoľ gratinovacia a pištoľ údiaca

- piezoo zapaľovanie
- regulácia horáku
- plniaci ventil na propan butan
- údiaca pištoľ napájaná batériami
- náplň hoblín: orechovec, dub, mesquite, čerešňa

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4333.36	H198209	7 x 15 x 19	35,50
4333.38	plyn H199046	200 ml	1,32
4333.43	Sada hoblín	9 x 150 g	47,50



H198209



H199046



GSM-700



Sada hoblín

## Forma na teriny

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Tvar profilu	Cena € bez DPH
9024.02	S098010	40 x 6,5 x 3,5	∩	34,20
9024.04	S098020	40 x 5 x 4	∇	33,80

S098010

S098020



## Forma NEREZ


Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
9024.16	47534-01	pr. 10 x 4,5	1,34



47534-01

## Ihla na pokladničné bloky

Sklad č.	Označenie	Dĺžka ihly cm	Cena € bez DPH
4576.04	132	10	31,51
4576.06	12504-20	20	12,28



132



12504-20

## Držiak na pokladničné bloky

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4576.32	42509-60	63 x 10 x 1	32,97
4576.36	S099103	60 x 8 x 2	9,20
4576.38	S099104	90 x 8 x 2	13,50



42509-60



S099103



S099104

## Zásobník na ingrediencie

- kapacita: 3 x GN1/6 + 2 x GN1/9
- maximálna hĺbka GN 150 mm
- dodávané bez gastronádob

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4336.48	S815250	73 x 23 x 23	70,-



S815250

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Box na potraviny s vekom

- biely plast
- večo
- úchyty na prenos

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
9010.04	S062531	71 x 44 x 27	53	48,56



S062531

### Box na múku / cukor

- priehľadné posuvné večo
- 4 kolieska



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
9010.24	/877920	39,4 x 75,5 x 73,5	102 l	167,-



/877920

### Box na potraviny s vekom

- priesvitný plast
- večo
- úchyty na prenos

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
9010.10	H870945+870990	29 x 29 x 21	11,4	15,60
9010.11	H870952+870990	29 x 29 x 32	17,2	19,60
9010.12	H870969+870990	29 x 29 x 40	20,8	24,60



H870945+870990


H870952+870990

H870969+870990

### Box na vajcia

- uzatvárateľný večo
- priehľadný matný plast

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita vajec	Cena € bez DPH
9010.31	H870785	36 x 33 x 20	4 x 30	28,50
9010.91	H870792	29 x 29	30	9,55



H870792

H870785

### Box do chladničky + večo

- materiál plast
- možnosť stohovania na seba

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9010.41	80.50.78.6401.9000	60 x 40 x 9	9,19
9010.98	80.50.77.6401.0000	60 x 40 x 2	7,15



80.50.78.6401.9000

80.50.77.6401.0000

### Vozík pod prepravky

- maximálny rozmer prepravky: 60 x 40 cm
- pojazdny, 4 kolieska
- nosnosť do 100 kg

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3040.16	RO64-R GU	60 x 40 x 12	28,71



RO64-R GU

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Teplomer + vlhkomer

- rozsah merania teplôt:  $-10^{\circ}\text{C}$  až  $+50^{\circ}\text{C}$
- rozsah merania vlhkosti: 0 až 100%

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4800.06	452018	5,6 x 6,3	9,13



452018

### Teplomer digitálny vpichový

- rozsah merania tepôt:  $-50^{\circ}\text{C}$  až  $+125^{\circ}\text{C}$
- LCD displej

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4800.40	1030004	15	13,35



1030004

### Teplomer chladničkový

- rozsah merania teplôt 144/00:  $-35^{\circ}\text{C}$  až  $+45^{\circ}\text{C}$
- rozsah merania teplôt 533/00:  $-30^{\circ}\text{C}$  až  $+50^{\circ}\text{C}$
- závesný háčik
- farebne vyznačené polia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4800.20	144/00	dĺžka 15	2,06
4800.35	144006	pr. 8	2,50



144006

144/00

### Teplomer infra

- bezkontaktné meranie teploty
- LCD displej
- laserové zamierenie
- doba odozvy: < 1 sekunda
- rozsah merania teplôt:  $-50^{\circ}\text{C}$  až  $+380^{\circ}\text{C}$
- batéria 9V



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4800.46	S620711	4 x 10 x 15	32,30



S620711

### Teplomer do grilu a fritézy

- dĺžka ihly 15 cm
- rozsah merania teplôt:  $0^{\circ}\text{C}$  až  $+300^{\circ}\text{C}$

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
4800.50	S620510	5,10



S620510

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# ***STOLOVÝ INVENTÁR***

14



## Misa polievková

- nerez

Sklad č.	Označenie	Misa ø cm	Objem l	Cena € bez DPH
4555.22	EB-50231	22	2	18,67
4555.24	EB-51261	24	3	19,97
4555.26	EB-51285	28	4	24,60



EB-50231

## Šálka na polievku

- nerez

Sklad č.	Označenie	Misa ø cm	Objem l	Cena € bez DPH
4555.20	900959	10	0,4	12,66



900959

## Omáčnik

- nerez

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
4555.06	H432006	0,15	2,90
4555.08	H432105	0,23	4,05
4555.10	H432136	0,45	6,95



H432105

## Omáčnik termo

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4555.13	40207	pr. 19 x 12,5 x 13	0,4	16,48



40207

## Mliekovka

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4554.04	H450109	3,5	0,02	2,90
4554.07	H450307	5	0,07	3,35



H450109



H450307

## Konvica

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4554.10	S372035	6,5	0,35	6,90
4554.12	S372060	8	0,6	9,50
4554.14	S372100	10	0,93	12,40
4554.16	S372150	9,5	1,5	17,40
4554.18	S372200	13	2	21,70



S372035



S372100

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Konvica s vekom**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Objem l	Cena € bez DPH
4554.27	S386150	13,6	1,5	34,20
4554.32	H453100	7,4	0,3	9,30
4554.36	H453308	12,6	1,5	21,50
4554.38	H453407	12,6	1,4	24,-



H453100



H453407



S386150 - dvojplášťová

**Termoska**

- nádoba nerez
- veko polypropylén
- S 383250 s pumpou

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
4554.74	S382150	1,5	14,50
4554.78	S383250	2,5	26,40



S382150



S383250

**Súprava stolná**

- nerez, sklo, plast, porcelán

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.03	H465318	pr. 9 x 12	6,-
4563.04	H465325	9 x 9 x 15	5,50
4563.05	MA-230	pr. 7 x 15	4,11
4563.07	MA-215	pr. 11 x 22	7,42
4563.08	5943199650	20 x 16 x 25	25,34
4563.09	S362007	pr. 13 x 19	12,-
4563.12	3913000004	12,5 x 5,4 x 9	8,30
9500.42	5943198191	23 x 14 x 24	29,16



3913000004



H465318



H465325

**Stojan na koreničky**

- drevo
- bez doplnkov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.13	40405	25 x 15 x 18	35,60



40405



362007



MA-215



MA-230



5943199650



5943198191

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Nádoba na maslo

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4563.26	15921	9	17,30



15921

## Nádoba na syr

- objem : 0,23 l

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4563.28	1497000	9	20,77



1497000

## Súprava na džem

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.36	5943199742	22 x 11 x 17	18,99



5943199742

## Nádoba na vajíčko

- neroz

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4563.30	1430850	8,5	1,65



1430850

## Nádoba na kaviár

- neroz

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4563.32	41562-18	17,5	74,05



41562-18

### Mlynčeky na soľ / korenie / chilli

- prevedenie: akryl / drevo

Sklad č.	Označenie	Výška cm	Cena € bez DPH
4560.02	Quessant	14	33,26
4560.03	Quessant	14	33,26
4560.04	Quessant	14	36,59
4560.10	Paris/N	22	28,59
4560.20	Paris/CH	22	28,59
4560.26	Paris/CH	50	83,20
4560.30	Nancy	22	29,91
4560.31	Nancy	22	29,91
4560.45	Sol'	10,5	6,52



### Vidlička a kliešte na homáre

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9020.03	41594-18	18	4,25
9020.05	1597165	16,5	5,73
9020.07	1745170	17	17,51



### Vidlička a kliešte na slimáky

- nerez

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9020.12	1446001	12	1,12
9020.16	368020	16	2,23



### Plato na slimáky

- 6 / 12 priehlbín na slimáky

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
9020.18	402023	14	3,86
9020.22	4938012	19	13,29



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Podnos oválny

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.04	900021	21 x 16	8,27
4606.06	1009	27 x 22	10,19
4606.08	72203221	32 x 28	14,46
4606.11	5000500846	46 x 32	27,27
4606.14	1010	27 x 19	5,76



72203221

## Podnos oválny

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.15	1091	30 x 20	5,20
4606.16	64302496	40 x 26	5,50
4606.18	2320	45 x 30	10,35
4606.20	2321	50 x 35	12,90
4606.22	S401602	61 x 42	20,10
4606.24	EB-59054	70 x 45	31,18
4606.26	EB-59056	80 x 48	36,16



1091

## Podnos na rybu

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4608.74	EB-59082	60 x 27	17,73
4608.76	EB-59084	80 x 29	22,22



EB-59082

## Podnos kruhový

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
4606.30	1338	38	12,77
4606.34	1358	58	50,22
4606.36	S407361	36	9,70
4606.38	S407411	41	12,90



1358

## Podnos obdĺžnik

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.42	1311	50 x 38	17,71
4606.44	1310	58 x 42	29,86
4606.46	1309	68 x 48	42,22



1311

## Podnos GN 1/1

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.49	436103	53 x 32,5	22,-



436103

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Podnos obdĺžnik

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena bez DPH
4606.70	tomgast	47 x 32	35,70



tomgast

### Podnos GN 1/1 s úchytní



- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.68	DH-1380/53	53 x 32,5 x 6,5	44,61



DH-1380/53

### Bufet-tablett

- nerez
- vyvýšený prelisovaný stred

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4606.72	11475	53 x 32,5 x 4	38,02



11475

### Podnos cukrářský

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4611.10	29x19	29 x 19	9,50
4611.12	39x14	39 x 14	10,03
4611.14	39x19	39 x 19	10,63
4611.20	45x15	45 x 15	10,96
4611.30	49x17	49 x 17	13,22
4611.32	49x19	49 x 19	13,89
4611.35	49x39	49 x 39	26,25



45x15

### Podnos melamínový



- vhodné do umývačky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.40	83992	pr. 30, hr. 1	23,27
4601.42	83955	53 x 32	48,61



83992



83955

### Podnos bridlicový



- nevhodné do umývačky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4614.12	973	53 x 16	6,69
4614.18	127201	53 x 32	16,78



973

127201

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Stojan na ovocie

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.48	41449-32	pr. 32 x 53	130,29
4563.47	30325	pr. 30 x 35	19,44



41449-32



30325

## Košík nerezový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.45	EB-58010	pr. 26 x 4,5	17,90



EB-58010

## Etažierka

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.50	33238	pr. 38 x 40	63,43
4563.54	42940-03	pr. 40 x 48	138,58



33238



42940-03

## Kôš prútenný na ovocie

- prírodný materiál

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4552.18	70226	pr. 65 x 65	104,84



70226

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Plato servírovacie s ihlou**

- buková doska
- nerezová ihla s háčikom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4564.50	1736	pr. 36 x 35 v	57,06



1736

**Držiak šunky**

- plastový podstavec
- nerezový držiak

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4566.10	41582-00	24 x 45	163,83



41582-00

**Zásobník na bagety**

- kapacita: 7 ks
- nerezový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4566.14	H429419	47,5 x 10,5 x 6	18,50



H429419

**Košík prútený / taška na pečivo**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4552.05	041056	28 x 18	9,08
4552.08	041131	23 x 15	6,28
4552.09	381P10	25 x 20	6,98
4552.12	30299	pr. 26 x 17	21,63
4552.23	40230	35 x 32,5	18,74
4552.24	40270	53,5 x 34 x 11	30,89
4552.25	0510201	60 x 40 x 20/30	56,50
4552.26	E-63494	35 x 20	25,68
4552.27	0510549	72 x 46	24,12
4552.30	H561201	26 x 36 x 9	33,50
4552.40	AB-305-571	19,5 x 19,5	11,25



041056



381P10



AB-305-571



40270



041131



30299



40230



0510201



0510549



H561201



E-63494

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Poklop nerezový

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4564.35	409250	pr. 25 x 11	15,90
4564.37	P-9322-28	pr. 28 x 18	50,88



409250



P-9322-28

## Podnos s krytom

- nerezový podnos
- priehľadný plastový kryt s úchytmi

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4564.23	23642 Barok	35 x 19 x 10	11,66
4564.25	38202	42 x 31 x 8	17,30



23642 Barok



38202

## Podnos s krytom

- nerezový podnos
- priehľadný plastový kryt s úchytom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4564.21	H980101	pr. 30 x 11	10,50
4564.22	13385	pr. 38 x 12	24,30



H980101



13385

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Podnos s krytom

- priehľadný plast
- veko s rukoväťou

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4564.27	9911003+9911005	54 x 33 x 23	36,87



9911003+9911005

### Kryt priehľadný s rukoväťou

- priehľadný plast
- nerezový podnos nie je súčasťou !

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.10	RD1200CW	pr. 30,5 x 15	36,40

RD1200CW



95117

### Podnos sklenený s nohou

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.31	95117	pr. 32 x 12	10,41

### Kryt GN 1/1

- priehľadný plast
- veko s rukoväťou
- podnos nie je súčasťou !



Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.12	RD1220CW	55,5 x 35,5 x 17	69,19



RD1220CW

### Kryt rolovací GN 1/1

- priehľadný plast
- odklopná časť
- nerezový podnos nie je súčasťou



Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.13	H427538	36,5 x 33,5 x 17,5	38,-
4564.14	419000	53,5 x 33 x 17,5	39,80



H427538



419000

### Kryt rolovací

- priehľadný plast
- odklopná časť
- pre podnos FINESSE pr. 38 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.16	18388	pr. 38 x 20	24,72
4606.30	1338	pr. 38	12,77



18388



1338

### Podnos s krytom

- buková doska sa rukovätami
- plastový podnos
- priehľadný rolovací kryt

Sklad č.	Označenie	Rozmer cm	Cena € bez DPH
4564.17	11560	pr. 55 x 30	292,49



11560

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Stojan na vlajku

- chrómovaný - KLASIK
- drevený - DRV

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4581.50	KLASIK	pr. 7 x 34	13,89
4581.53	DRV	pr. 5 x 38	6,37



KLASIK



DRV

## Vlajky

- látkové

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4581.05	SVK	11 x 16	4,94
4581.06	CZE	11 x 16	4,94
4581.07	RUS	11 x 16	4,94
4581.08	HUN	11 x 16	4,94
4581.09	CRO	11 x 16	4,94
4581.10	GBR	11 x 16	4,94
4581.11	ESP	11 x 16	4,94
4581.12	SUI	11 x 16	4,94
4581.13	POL	11 x 16	4,94
4581.14	AUT	11 x 16	4,94
4581.15	EU	11 x 16	4,94
4581.16	GER	11 x 16	4,94
4581.17	NZL	11 x 16	4,94
4581.18	ISR	11 x 16	4,94
4581.19	TUR	11 x 16	4,94
4581.20	JAP	11 x 16	4,94
4581.21	GRE	11 x 16	4,94
4581.22	POR	11 x 16	4,94
4581.23	ITA	11 x 16	4,94
4581.24	BEL	11 x 16	4,94
4581.25	CAN	11 x 16	4,94
4581.26	USA	11 x 16	4,94
4581.27	SWE	11 x 16	4,94
4581.28	MLT	11 x 16	4,94
4581.29	SLO	11 x 16	4,94
4581.30	LTU	11 x 16	4,94
4581.31	LAT	11 x 16	4,94
4581.32	EST	11 x 16	4,94
4581.33	CHN	11 x 16	4,94
4581.34	FRA	11 x 16	4,94
4581.35	PRK	11 x 16	4,94
4581.36	BUL	11 x 16	4,94
4581.37	CYP	11 x 16	4,94
4581.38	DEN	11 x 16	4,94
4581.39	FIN	11 x 16	4,94
4581.40	NED	11 x 16	4,94
4581.41	IRL	11 x 16	4,94
4581.42	LUX	11 x 16	4,94
4581.43	ROM	11 x 16	4,94
4581.44	NOR	11 x 16	4,94



SVK



CZE



RUS



HUN



CRO



GBK



ESP



SUI



POL



AUT



EU



GER



NZL



ISR



TUR



JAP



GRE



POR



ITA



BEL



CAN



USA



SWE



MLT



SLO



LTU



LAT



EST




CHN



FRA



PRK



BUL



CYP



DEN



FIN



NED



IRL



LUX



ROM



NOR

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

Lístok jedálny

- imitácia kože

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena bez DPH
4550.02	RIO A4	21 x 29,7	13,88
4550.03	NATURE A4	21 x 29,7	12,78
4550.10	TRENDY A4	21 x 29,7	20,08
4550.30	TRENDY A5	15 x 21	14,02
4550.35	TRENDY A4	21 x 29,7	21,36
4550.40	TRENDY	13 x 23	11,29
4550.50	MC-TIA4	21 x 29,7	13,55
4550.54	MC-TIA5	14,8 x 21	11,61



RIO A4



NATURE A4



TRENDY A4



MC-TIA4 - vložky

Tabule, stolové tabuľky

- drevo, plast, nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena bez DPH
4576.52	FBT-PLATE-3	10 x 12	16,53
4576.54	ELEGANT A5	20 x 23 x 6	16,92
4576.56	TEAPOT	24 x 33 x 6	17,81
4576.60	L-BOARD	7,4 x 5	14,20
4576.62	Tabuľky stolové chróm	100 x 57	13,70
4576.63	TAG-SBS-WT	40 x 60	12,13
4576.64	TAG-A8-WT - 20 ks	7,4 x 5,2 / A8	13,74
4576.65	RESERVED	5 x 10 x 4,5	12,52
4576.70	H664032	40 x 60	12,-
4576.71	WALL BLACKBOARD	60 x 80	30,78
4576.75	H664001	85 x 50	52,50
4576.80	Popisovač biely 5 ks	-	9,30
4576.81	SMA510-V4	-	12,97
4576.83	BL-SMA610-WT	-	9,62
4576.84	SMA820-V2-WT	-	15,68
4576.90	SECLEAN-KL	0,5 l	5,75



TRENDY A4 - víny



TRENDY A5



TRENDY



Tabuľky stolové chróm



FBT-PLATE 3



H664001



H664032



L-BOARD



ELEGANT A5



RESERVED



TAG-SBS-WT



TAG-A8-WT



TEAPOT



Popisovač biely 5 ks

SMA510-V4

SMA820-V2-WT



BL-SMA610-WT



SECLEAN-KL

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Príbor jedálenský

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4548.01	GAMMA	Lyžička mocca	11	1,53
4548.02	GAMMA	Lyžička kávová	13	1,82
4548.05	GAMMA	Lyžička zmrzlinová	13	1,82
4548.06	GAMMA	Lyžička limo	23	2,50
4548.07	GAMMA	Naberačka na omáčku	17	9,77
4548.10	GAMMA	Lyžica jedálenská	22	2,65
4548.11	GAMMA	Lyžica dezertná	18	2,37
4548.12	GAMMA	Lyžica šalátová veľká	24	5,43
4548.13	GAMMA	Lyžica prekladacia	24	5,43
4548.20	GAMMA	Vidlička jedálenská	21	2,65
4548.21	GAMMA	Vidlička dezertná	18	2,37
4548.23	GAMMA	Vidlička na múčnik	16	1,82
4548.24	GAMMA	Vidlička na ryby	20	2,65
4548.26	GAMMA	Vidlička prekladacia	24	5,43
4548.27	GAMMA	Vidlička na nárez	18	3,01
4548.28	GAMMA	Vidlička na steak	20	2,65
4548.30	GAMMA	Nôž jedálenský	23	2,92
4548.32	GAMMA	Nôž dezertný	20	2,65
4548.33	GAMMA	Nôž na ryby	22	2,65
4548.34	GAMMA	Nôž na steak	23	3,07
4548.36	GAMMA	Nôž na maslo	20	2,92
4548.40	GAMMA	Naberačka na polievku	29	16,28
4548.44	GAMMA	Lopatka na tortu	25	6,26

GAMMA



## Príbor jedálenský

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9028.01	ALPHA	Lyžička mocca	11	1,61
9028.02	ALPHA	Lyžička kávová	13,5	1,77
9028.03	ALPHA	Lyžica limo	18,2	2,10
9028.04	ALPHA	Lyžica jedálenská	17,5	2,60
9028.05	ALPHA	Vidlička jedálenská	19,5	2,60
9028.06	ALPHA	Nôž jedálenský	22	3,59
9028.07	ALPHA	Vidlička na múčnik	15,5	1,86
9028.08	ALPHA	Vidlička dezertná	17,5	2,60
9028.09	ALPHA	Nôž dezertný	20	2,62
9028.13	ALPHA	Vidlička prekladacia	21,5	3,93
9028.15	ALPHA	Vidlička na nárez	19	2,92
9028.16	ALPHA	Nôž na ryby	21	2,49
9028.17	ALPHA	Vidlička na ryby	19,5	2,90
9028.19	ALPHA	Lyžica dezertná	17,5	2,60

ALPHA



## Príbor jedálenský

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9028.31	CASINO	Lyžička mocca	11,4	1,27
9028.32	CASINO	Lyžička kávová	14	1,53
9028.33	CASINO	Lyžica limo	23	2,63
9028.34	CASINO	Lyžica jedálenská	19,8	2,60
9028.35	CASINO	Vidlička jedálenská	19,8	2,60
9028.36	CASINO	Nôž jedálenský	21,6	3,57
9028.37	CASINO	Vidlička na múčnik	15,5	1,48
9028.38	CASINO	Vidlička dezertná	18,4	2,21
9028.39	CASINO	Nôž dezertný	20,5	3,12
9028.40	CASINO	Lyžica prekladacia	20,4	4,59
9028.42	CASINO	Naberačka na omáčku	17,7	11,44
9028.43	CASINO	Vidlička prekladacia	19	7,58
9028.45	CASINO	Vidlička šalátová veľká	20,2	4,32
9028.46	CASINO	Nôž na ryby	19,7	2,35
9028.47	CASINO	Vidlička na ryby	18,4	2,35
9028.49	CASINO	Lyžica dezertná	18,4	2,21
9028.50	CASINO	Lyžica šalátová veľká	20,2	4,16

CASINO



Ostatné druhy príborov na vyžiadanie !

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Príbor jedálenský**

- nerez leštený

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4541.01	HOTEL	Lžička mocca	11	0,40
4541.02	HOTEL	Lžička kávová	13	0,49
4541.06	HOTEL	Lžička limo	20	0,61
4541.11	HOTEL	Lžička jedálenská	19	0,73
4541.12	HOTEL	Lžička dezertná	17	0,65
4541.21	HOTEL	Vidlička jedálenská	19	0,73
4541.22	HOTEL	Vidlička dezertná	17	0,65
4541.23	HOTEL	Vidlička na múčnik	14	0,49
4541.31	HOTEL	Nôž jedálenský	20	1,17
4541.32	HOTEL	Nôž dezertný	19	1,15
4541.33	HOTEL	Nôž na ryby	19	0,68

**HOTEL**

**Príbor jedálenský**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4542.32	CATERING	Lžička kávová	13	0,22
4542.34	CATERING	Lžička koktejlová	18	0,28
4542.36	CATERING	Lžička jedálenská	19	0,34
4542.38	CATERING	Vidlička jedálenská	19	0,34
4542.40	CATERING	Vidlička na múčnik	15	0,23
4542.42	CATERING	Nôž jedálenský	21	0,76

**CATERING**

**Príbor jedálenský**

- nerez

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
4547.02	BELVEDERE	Lžička kávová	14,5	1,88
4547.04	BELVEDERE	Lžička jedálenská	20,5	3,53
4547.06	BELVEDERE	Lžička dezertná	18,5	3,09
4547.08	BELVEDERE	Vidlička jedálenská	20,5	3,53
4547.09	BELVEDERE	Vidlička dezertná	18,5	3,09
4547.10	BELVEDERE	Vidlička na múčnik	14,5	1,88
4547.12	BELVEDERE	Nôž jedálenský	22,5	5,41
4547.13	BELVEDERE	Nôž dezertný	20,5	4,97

**BELVEDERE**

**Príbor steak**

- 45328351-A: 6 x vidlička, 6 x nôž

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9027.02	A03831	21/22	8,21
9027.06	0608015100	20,5	2,12
9027.07	0608016200	22,5	2,55
4318.30	sada steak 4 ks	-	59,54



A03831

0608016200



0608015100



sada steak 4 ks

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Hrnček porcelánový**

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6402.10	Kubo 0,2	0,2	1,52
6608.75	ICON	0,32	1,94



Kubo 0,2

ICON

**Miska vojenská + podšálka**

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6403.70	OST1413	0,5	1,70
6602.34	PRINCIP	pr. 17 cm	2,39



OST1413

PRINCIP


**Šálka polievková + podšálka**

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6603.25	PRA1146	0,46	2,52
6602.34	PRINCIP	pr. 17 cm	2,39

PRA1146

PRINCIP


**Miska polievková + podšálka**

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6603.24	PRA1246	0,46	1,90
6602.34	PRINCIP	pr. 17 cm	2,39
6610.40	DX-200500-1	0,51	1,42



DX-200500-1

PRA1246

PRINCIP


**Miska na dresing**

Sklad č.	Označenie	Objem cl	Cena € bez DPH
6603.56	PRA1212	0,12	1,58
6403.20	CIT1407	0,08	2,39
6403.24	DSY1210	0,22	1,65



PRA1246



DSY1210



CIT1407

**Miska zapekacia**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
6403.02	5500881000	pr. 9	1,36
6403.06	ALC-3121	21 x 13	8,58
6403.07	ALC-3123	23 x 21	6,43



5500881000



ALC-3121

ALC-3123

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Súprava z tvrdého skla OPÁL

OPÁL

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6608.04	tanier hlboký 23 cm	1,10
6608.12	tanier plytký 25,5 cm	1,10
6608.14	tanier dezertný 20 cm	1,02
6608.18	ša-po 0,25 l	16,08
6608.60	miska kompótová 0,3 l	1,27
6608.61	miska dezertná 0,4 l	1,51
6608.62	misa šalátová 2,3 l	3,09
6608.64	misa ovál 22 x 15 cm	1,50
6608.66	misa ovál 36 x 26 cm	2,80
6608.69	misa guľatá pr. 32	3,29



## Súprava z tvrdého skla

PARMA

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6607.02	tanier hlboký 23 x 23 cm	1,42
6607.04	tanier plytký 27 x 27 cm	1,52
6607.06	tanier dezertný 20 x 20 cm	1,17
6607.08	tanier klubový 31 x 31 cm	2,45
6607.12	ša-po 0,22 l	16,82
6607.14	misa kompótová 0,45 l	1,17
6607.16	misa šalátová pr. 24 cm	3,53



## Súprava z kameniny

KK

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6630.03	Miska bujónová DANA 0,33 l	7,96
6630.04	Kompotka pr. 13 cm	6,20
6630.06	Misa šalátová pr. 17 cm	8,77
6630.08	Misa šalátová pr. 20 cm	11,13
6630.10	Misa šalátová pr. 23 cm	13,67
6630.13	Podšálka pod bujónku DANA 16cm	3,83
6630.16	Podšálka pr. 14 cm	2,58
6630.18	Šálka 0,15 l	4,69
6630.20	Tanier dezertný 20 cm	4,50
6630.22	Tanier hlboký 23 cm	6,39
6630.24	Tanier plytký 25 cm	6,39
6630.26	Tanier klubový 31,5 cm	15,15
6630.28	Tanier oválny 32 x 24 cm	14,21
6630.30	Súprava dochucovacia 4 - dielna	13,37
6630.34	Svietnik 8 cm	6,32




**Súprava porcelánová Melódia**

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6604.02	tanier dezert 17 cm	2,75
6604.04	tanier dezert 19 cm	2,97
6604.06	tanier hlboký 22 cm	3,73
6604.10	tanier plytký 25 cm	3,91
6604.12	tanier plytký 27 cm	5,27
6604.14	šálka 0,11 l	2,43
6604.18	šálka 0,17 l	2,75
6604.19	šálka 0,23 l	2,75
6604.20	miska polievková 0,32 l	4,99
6604.21	miska polievková 32cl -bez uší	4,23
6604.22	podšálka 12 cm	1,66
6604.24	podšálka 14 cm	1,80
6604.26	podšálka 16 cm	2,16
6604.29	konvica káva 0,3 l	14,58
6604.30	konvica káva 0,6 l	15,35
6604.32	konvica káva 1,15 l	21,19
6604.35	konvica čaj 0,35 l	14,58
6604.36	misa polievková 1,8 l	41,66
6604.44	misa kompótová pr. 13 cm	2,79
6604.46	misa kompótová pr. 16 cm	4,63
6604.48	misa kompótová pr. 20 cm	5,76
6604.50	misa kompótová pr. 23 cm	8,-
6604.51	tanier plytký pr. 31 cm	7,92
6604.52	misa oválna 28 x 20 cm	14,21
6604.54	misa oválna 32 x 22 cm	15,97
6604.56	misa oválna 36 x 24 cm	18,85
6604.57	misa oválna 22 x 13 cm	8,96
6604.58	misa oválna 24 x 13 cm	8,46
6604.61	mliekovka 0,04 l	4,23
6604.64	omáčnik 0,1 l	5,35
6604.72	cukornička 0,2 l	7,24
6604.86	váza 13 cm	5,27
6604.90	popolník pr. 10 cm	3,37
6604.93	sypátko na korenie 5,5 cm	5,76
6604.94	sypátko na soľ 5,5 cm	5,76
6605.18	tanier na cestoviny 29 cm	8,-


**Súprava porcelánová ACTUAL**

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6623.02	Tanier hlboký štvorhranný 21 x 21 cm	7,25
6623.04	Tanier plytký štvorhranný 21 x 21 cm	7,25
6623.06	Tanier plytký štvorhranný 27 x 27 cm	9,72
6623.08	Tanier dezertný štvorhranný 15 x 15 cm	6,86
6623.10	Tanier štvorhranný 13 x 13 cm	5,32
6623.12	Tanier štvorhranný 9,2 x 9,2 cm	4,51
6623.15	Miska štvorhranná 7 x 7 cm	5,32
6623.17	Misa šalátová štvorhranná 9 x 9 cm	5,32
6623.19	Misa kompótová štvorhranná 14 x 14 cm	6,86
6623.20	Misa šalátová štvorhranná 23 x 23 cm	17,83
6623.22	Misa štvorhranná 22 x 11 cm	8,91
6623.24	Misa štvorhranná 33 x 18 cm	9,72
6623.26	Podnos štvorhranný 45x26cm	13,70



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Súprava porcelánová Princip

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6602.01	tanier dezert 17 cm	2,75
6602.02	tanier dezert 19 cm	2,97
6602.04	tanier hlboký 23 cm	3,83
6602.12	tanier plytký 24 cm	3,60
6602.14	tanier plytký 27 cm	5,27
6602.15	tanier plytký pr. 31 cm DID	7,68
6602.16	šálka 0,11 l	2,43
6602.18	šálka 0,19 l	2,75
6602.20	šálka 0,25 l	2,79
6602.22	miska polievková 0,41 l	4,99
6602.26	podšálka 12 cm	1,66
6602.30	podšálka 14,5 cm	1,80
6602.34	podšálka 17 cm	2,39
6603.36	misa polievková 1,75 l PRAHA	25,02
6602.38	konvica káva 0,6 l	19,26
6602.40	konvica káva 1,2 l	21,19
6602.45	konvica čaj 0,3 l	14,49
6602.48	mliekovka 0,04 l	3,47
6602.49	mliekovka 0,1 l	5,76
6602.50	mliekovka 0,35 l	9,54
6602.52	páratník pr. 4 cm	1,93
6602.54	popolník pr. 11 cm	2,79
6602.58	misa kompótová pr. 13 cm	1,93
6602.60	misa kompótová pr. 16 cm	2,79
6602.61	misa kompótová pr. 20 cm	4,63
6602.62	misa kompótová pr. 23 cm	7,06
6602.65	misa oválna 24 x 16 cm	5,76
6602.67	misa oválna 32 x 22 cm	7,06
6602.69	misa oválna 36 x 26 cm	9,44
6602.76	omáčnik 0,1 l	5,27
6602.90	cukornička 0,2 l	7,24
6602.91	sypátko na soľ 5,5 cm	2,79
6602.92	sypátko na korenie 5,5 cm	2,79
6602.94	tanierik na maslo	2,02



## Tanier porcelánový ESS

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6401.02	tanier hlboký 27 cm	6,52
6401.04	tanier plytký 29 cm	6,86
6401.06	tanier plytký 33 cm	8,91
6401.08	tanier dezertný 22 cm	3,97
6401.10	tanier na cestoviny 29 cm	6,86



## Porcelán BASIC

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6404.02	tanier hlboký 22 cm	2,39
6404.04	tanier plytký 26 cm	3,05
6404.06	tanier plytký 28 cm	4,51
6404.08	tanier plytký 31 cm	5,64
6404.10	tanier dezertný 20 cm	1,85
6404.12	tanier pasta 22 cm	2,85
6404.14	tanier pasta 26 cm	4,59
6404.20	miska na polievku 15 cm	1,74



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Súprava porcelánová DIANA**
**DIANA**

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6501.02	Tanier dezertný 21 cm	3,37
6501.04	Tanier hlboký 22 cm	3,73
6501.12	Tanier plytký 25 cm	3,91
6501.14	Tanier plytký 31 cm	7,92
6501.16	Tanier plytký steak 30 cm	13,67
6501.18	Šálka 0,1 l	2,43
6501.20	Šálka 0,19 l	2,75
6501.24	Šálka 0,25 l	2,79
6501.26	Miska polievková 39 cl	4,99
6501.28	Hrnček 0,27 l	4,45
6501.30	Podšálka 13 cm	1,80
6501.32	Podšálka 16 cm	2,16
6501.34	Podšálka 19 cm	2,43
6501.38	Konvica kávová s viečkom 0,4 l	15,02
6501.40	Konvica kávová s viečkom 0,6 l	15,35
6501.45	Konvica čajová s viečkom 0,3 l	14,58
6501.50	Mliekovka 0,15 l	8,-
6501.54	Omáčnik 0,1 l	5,76
6501.60	Miska kompótová 12 cm	4,23
6501.66	Misa ovál 32 x 23 cm	15,97


**Súprava porcelánová ATLANTIS**
**ATLANTIS**

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6502.02	Tanier dezertný 20 cm	2,89
6502.04	Tanier hlboký 24 cm	3,63
6502.08	Tanier hlboký 30 cm	7,25
6502.12	Tanier plytký 26 cm	4,71
6502.13	Tanier plytký 28 cm	6,05
6502.14	Tanier plytký 31 cm	7,25
6502.16	Šálka mocca 0,10 l	2,39
6502.18	Šálka 0,15 l	2,55
6502.20	Šálka 0,18 l	2,66
6502.24	Šálka 0,20 l	2,97
6502.26	Miska na polievku 0,34 l	4,83
6502.28	Hrnček 0,27 l	4,20
6502.31	Podšálka 13 cm	1,81
6502.32	Podšálka 16 cm	2,16
6502.34	Podšálka 17 cm	2,16
6502.36	Podšálka 20 cm	2,66
6502.38	Konvica kávová s viečkom 0,30 l	13,85
6502.45	Konvica čajová s viečkom 0,35 l	14,24
6502.50	Mliekovka 0,10 l	6,05
6502.54	Omáčnik 0,15 l	6,05
6502.60	Miska kompótová 12 cm	3,97
6502.66	Misa ovál 32 x 23 cm	14,97


**Tanier porcelánový KUBO**
**KUBO**

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6402.02	tanier hlboký KUBO 19 cm	2,04
6402.04	tanier plytký KUBO 21 cm	2,04



KUBO



KUBO

 Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Súprava OPTIMO

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6500.02	Tanier plytký 20 cm	3,05
6500.06	Tanier plytký 26 cm	4,94
6500.08	Tanier plytký 29 cm	6,52
6500.16	Miska 8 cm	2,08
6500.20	Miska 15 cm	3,28
6500.24	Miska 20 cm	4,63
6500.28	Miska 27 cm	6,29
6500.30	Šálka Espresso 8 cl	2,35
6500.34	Šálka Double Espresso 14 cl	2,59
6500.38	Šálka Cappuccino 27 cl	3,05
6500.40	Podšálka 14 cm	1,85
6500.42	Podšálka 16 cm	2,16
6500.50	Hrnček 27 cl	3,79



OPTIMO

## Súprava COUNTRY RANGE

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6622.02	Tanier hlboký 21 cm	3,36
6622.04	Tanier plytký 27 cm	5,75
6622.06	Tanier plytký 30 cm	6,29
6622.07	Tanier dezertný 21 cm	3,36
6622.09	Miska polievková 0,46 l	1,81
6622.12	Šálka na čaj 0,25 l	1,81
6622.14	Podšálka 14 cm	1,54
6622.16	Podšálka 17 cm	2,16
6622.20	Miska kompótová 13 cm	1,74
6622.24	Misa ovál 32 cm	6,79
6622.50	Tanier pizza 34 cm	9,57



COUNTRY RANGE

## Súprava LIFESTYLE

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6620.01	Natural - Miska 15 cm	7,25
6620.02	Natural - Šálka 0,22 l	3,70
6620.03	Natural - Tanier plytký 28 cm	6,25
6620.04	Natural - Tanier hlboký 22 cm	3,39
6620.06	Natural - Miska polievková 39 cl	4,20
6620.08	Terracota - Podšálka 17 cm	2,55
6620.09	Terracota - Tanier hlboký 29,5 cm	7,99
6620.11	Cocoa - Miska na dressing 7 cm	3,28
6620.12	Podšálka Lifestyle Arcticblue 16	3,82
6620.13	Misa ovál Lifestyle Highland 32	9,26
6620.14	Higland - Tanier plytký 31 cm	7,79
6620.15	Higland - Tanier dezertný 20 cm	2,55
6620.16	Podšálka 17 cm	2,89
6620.24	Deeplagoon - Tanier na cestoviny	11,26
6620.20	Rain Forrest - Hrnček 0,3 l	9,48
6620.22	Rain Forrest - Misa ovál 32 cm	9,26
6620.23	Volcano - Tanier PIZZA 30 cm	10,95
6620.24	Deeplagoon - Tanier PASTA 26 cm	11,26

NATURAL

COCOA

TERRACOTA

DEEPLAGOON

HIGHLAND

RAIN FOREST

VOLCANO



## Tanier porcelánový Verona

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6400.02	tanier hlboký 24 cm	2,84
6400.04	tanier plytký 25 cm	2,84
6400.10	tanier dezert 19 cm	2,13



hlboký

plytký

## Tanier na cestoviny

- hladký okraj

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
9001.10	38282 - tanier na cestoviny 30 cm	7,23
6605.18	tanier na cestoviny New Melody	8,-



38282



## Tanier plytký

- hladký okraj

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6608.80	Grangusto 21 cm	3,29



Grangusto



New Melody

## TANIERE NA PIZZU

### Tanier pizza

- vyvýšený okraj

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
6612.06	GRANGUSTO	33	3,70
6612.08	RAK-BAPP33	33	8,04
6612.10	671032	39	23,40



GRANGUSTO



RAK-BAPP33/ 671032

### Súprava detský porcelán

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
6402.12	M1063	19	3,21
6402.13	M1064	21	3,21
6402.14	M1065	22,5 cl	2,04



M1063



M1064



M1065

### Mliekovky

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6403.32	Josefa	20	0,87
6403.33	Josefa	40	1,-
6403.35	Josefa	100	1,52



Josefa 20 ml



Josefa 40 ml



Josefa 100 ml

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Zmrzlina sklo

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6040.45	Primavera	0,24	2,60
6040.49	Dessert	0,24	3,88



Primavera



Dessert

## Zmrzlina nerezová

- nerez

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6040.78	370101	0,225	3,40



370101

## Kôš odpadkový stolový

- nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena bez DPH
4577.14	H440704	pr. 12 x 17	12,-

H 440704



## Popolník sklo

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
6070.05	54036	10,5	1,07
6070.10	PA54046	14	1,46

H 440704



54036

PA54046



00091

## Popolník nerez

- nerez

Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena bez DPH
4577.24	H440407	9	1,70
4577.26	00091	12	9,06



H440407

## Lampa stolná

- kapacita: 10-20 hod podľa zvolenej intenzity svitu
- dodávané s napájacím USB káblom
- ovláda sa dotykovým vypínačom, pomocou ktorého je možné aj tlmiť alebo zintenzívniť svetlo.

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie	Prikon kW	Cena € bez DPH
9500.10	FELINE	11 x 11 x 38	5 V	0,003	41,28
9500.11	GEORGINA	11 x 11 x 38	5 V	0,003	41,28



GEORGINA



FELINE

## Držiak na noviny

- drevo

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena bez DPH
4576.40	72121	40 x 23	17,01
4576.41	72122	60 x 32	21,07



72121

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Krčah plastový**


Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
9007.33	567906	1,7	8,35



567906

PC64CW135

425121

**Krčah plastový s krytom**


Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
9007.34	PC64CW135	1,9	21,19
9007.36	425121	3	28,50

**Šálka plastová**

- plast



Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
9007.83	75CW	0,239	4,72



75CW

**Pohár plastový**

- plast



Sklad č.	Označenie	Objem l	Farba	Cena € bez DPH
9007.87	SBGT	0,44	číra	1,50
9007.90	SBMT	0,335	číra	1,19
9007.97	PBPB	0,335	fluorescent	1,16
9007.98	SBPA	0,335	oranžový	1,05
9007.99	SBPV	0,335	zelený	0,92
9008.02	PBPPPINT	0,135	číra	0,92



PBPB

SBPA

SBPV

SBMT

**Tanier plastový**

- plast



Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
9008.12	PCF23	23	2,92
9008.14	PCPBP	20,7	2,52
9008.16	PCPBM	22,7	2,88
9008.18	PCPBG	25,2	3,36



PCF 23

PCPBM

**Kryt plastový**

- plast



Sklad č.	Označenie	Priemer cm	Cena € bez DPH
9007.10	PC24TM	24	3,34
9007.11	PCAB	24	3,43
9007.12	PCAR	24	3,43



PC24TM

PCAB

PCAR

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Krčah

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6120.20	BR-Twist	0,5	2,92
6120.21	BR-Twist	1	3,29
6120.32	12583	1	15,93
6120.33	12583	0,5	14,37
6120.34	A01186	1,85	4,48
6120.36	A01180	1	2,69
6120.37	A01178	0,5	2,13
6120.47	A01176	0,25	1,64



BR-Twist

12583

A01180

A01178

## Karafa

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6120.52	1.84179	1	3,86
6120.54	1.84169	0,5	2,52
6120.55	Ypsilon	0,5	4,96
6120.56	Ypsilon	1	6,96
6120.57	A12164	0,25	3,52
6120.58	A12165	0,5	4,28
6120.59	A12162	1	7,11
6120.60	Officina	0,5	3,06
6120.61	Officina	1	4,33



A01197

A01196

A12162

Officina

Ypsilon

## Pohár sklo

- tvrdené sklo

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6030.30	Durit Baroque	0,23	0,64
6030.46	Durit Picardie	0,22	1,11



Durit Baroque

Durit Picardie

## Pohár NEXT

- stohovateľný
- tvrdené sklo

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6113.40	NEXT	0,165	0,77
6113.41	NEXT	0,2	0,84
6113.43	NEXT	0,284	1,04



0,2

0,165

0,284

## Pohár sklo

- tenkostenné sklo

Sklad č.	Označenie	Objem l	Cena € bez DPH
6110.30	Single malt	0,22	2,56
6110.40	Drink master	0,22	1,93
6110.50	Prosecco	0,23	2,33
6110.55	Gin tonic	0,63	2,96



Single malt

Drink master

Prosecco


Gin tonic

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Bistro Pohár sklo

- sklo tenkostenné
- lisovaný okraj

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6115.10	likér	60	0,90
6115.11	koňak	265	1,03
6115.12	ŠF	190	1,20
6115.14	víno	270	1,10
6115.15	víno	340	1,23
6115.16	ŠM	240	1,39
6115.18	pivo	400	1,26



60 ml    265 ml    190 ml    270 ml    340 ml    240 ml    400 ml

## Pohár Manhattan

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.11	Manhattan	305	1,71
6113.12	Manhattan	310	1,48



305 ml

310 ml

## Pohár Timeless

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.15	Timeless	62	1,36
6113.17	Timeless	205	1,82
6113.18	Timeless	295	2,20
6113.19	Timeless Kalich	345	2,70
6113.20	Timeless	345	2,43
6113.21	Timeless	365	2,43
6113.22	Timeless	450	2,66
6113.23	Timeless Coctail	500	3,60
6113.24	Timeless Martini	230	3,30
6113.25	Timeless Flétna	175	2,82
6113.27	Timeless džbán	1440	9,77
6113.26	Timeless hrnček	310	3,30
6113.28	Timeless karafa	pr. 9 cm	3,83
6113.30	Timeless nádoba mix	725	5,92
6113.32	Timeless miska	pr. 9 cm	1,82



Hrnček

Karafa

310 ml

940 ml



Coctail

Martini

Flétna


Kalich

500 ml

230 ml

175 ml

330 ml



pr. 9 cm

62 ml

205/ 295 ml

450 ml

1440 ml

725 ml

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Pohár Casablanca**


- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.48	Casablanca	30	0,63
6113.51	Casablanca	135	0,84
6113.53	Casablanca	245	0,99
6113.55	Casablanca	355	1,22
6113.57	Casablanca	421	1,34
6113.59	Casablanca	479	1,46


**Pohár sklo**

- sklo tenkostenné
- lisovaný okraj

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.02	Cortina	200	0,77
6113.04	Cortina	250	0,86
6113.06	Cortina	275	0,89
6113.08	Cortina	305	0,89
6113.10	Istanbul	380	0,93


**Kaváky**

Sklad č.	Označenie	Objem cl	Cena € bez DPH
6036.34	Colombian	25	2,07
6036.38	Vela	38	2,17
6113.54	Casablanca	27	1,83


**54432**
**Pohár Elysia**

- sklo hrubostenné

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena € bez DPH
6113.68	Elysia	110	1,52
6113.70	Elysia	210	1,82
6113.71	Elysia	355	2,43
6113.72	Elysia	445	2,66
6113.74	Elysia cocktail	500	3,60
6113.76	Elysia hrnček	310	3,30
6113.78	Elysia karafa	940	3,83
6113.80	Elysia miska	8 x 8 cm	2,20


**Pohár**

- sklo

Sklad č.	Označenie	objem cl	Cena € bez DPH
6020.15	Senior	4	1,29
6036.40	Caffeino	9	0,73
6001.41	Gentleman	1	0,72
6001.45	Willi	2	0,92
6001.47	Willi	3	1,05



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Pohár Colibri**

- sklo tenkostenné

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6110.08	45032/350 víno	1,61
6110.14	45032/580 víno	1,80
6110.20	45032/220 ŠF	1,61



45032/350

45032/580

45032/220

**Pohár Allegra**

- sklo tenkostenné

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6112.02	350	1,94
6112.04	490	2,15
6112.06	195	2,02
6112.08	345	1,26
6112.10	470	1,50



350

490

195

345

470

**Pohár Charisma**

- sklo tenkostenné

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6111.02	100 likér	2,32
6111.04	190 ŠF	2,52
6111.06	350 víno	2,59
6111.08	450 víno	2,85
6111.10	650 bordeaux	3,14



100

190

350

450

650

**Pohár Mondo**

- sklo tenkostenné tvrdené

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6108.03	2712/60 likér	2,43
6108.10	2712/75 miska	2,47
6108.22	2712/240 miner.	2,62
6108.23	2712/260 rosé	1,70
6108.45	2712/280 ŠM	2,93
6108.50	2712/370 pivo	3,84
6108.55	2712/400 BR	3,91



**Pohár Gala**

- sklo tenkostenné

Sklad č.	Označenie	Cena € bez DPH
6109.10	2570/175 ŠF	2,27
6109.12	2570/300 kalich	2,26
6109.13	2570/210 martini	2,67
6109.14	2570/350 víno	2,40
6109.18	2570/450 bordeaux	2,40
6109.20	2570/460 burgundy	2,46



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



**CATERING**

**15**



# Buffet System SUPERBOX



SUPERBOX je multifunkčný systém, ktorý sa prispôsobuje všetkým požiadavkám na priestor. Modulárne, stohovateľné a protišmykové moduly môžu byť používané jednotlivo, alebo spájané s ďalšími modulmi. Vytvorte si vlastné scenáre formou Superboxu.



## Stôl banketový + návleky

- lakovaná oceľová konštrukcia
- pracovná doska plastová - HDPE
- možnosť zloženia
- rozmer po zložení: 92 x 76 x 9,5 cm
- návleky: 90% polyester, 10% elestan



S950118

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4575.04	S950118	184 x 76 x 74	67,-
4575.14	návlek biely	184 x 76 x 74	88,11
4575.16	návlek bordový	184 x 76 x 74	88,11



návlek biely



návlek bordový



## Stôl banketový okrúhly + návlek

- lakovaná oceľová konštrukcia
- pracovná doska plastová - HDPE
- možnosť zloženia, kartón 140 x 84 x 6 cm
- návlek:
  - 90% polyester, 10% elestan

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4575.08	stôl banketový	pr. 81 x 110 v	57,-
4575.18	návlek biely	pr. 81 x 110 v	19,-
4575.20	návlek čierny	pr. 81 x 110 v	19,-



stôl banketový

návlek na stôl banketový biely / čierny

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Nádoba na mlieko

- nerez
- odkvapávacia mriežka
- výpustný kohút



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4563.80	10830	21 x 32 x 39	3	329,54

10830



### Stojan na smotanú

- kapacita max. 32 ks smotanú

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.76	00059	10 x 18 x 23	18,02

00059



### Stojan bufetový

- 3 x porcelánová miska 21 x 21 cm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4563.78	TF-33241	55,5 x 19 x 15	-	81,40



TF-33241

### Nádoba na džús

- sklenená nádoba s patentným uzáverom
- popisovacia tabuľka s retiazkou
- výpustný kohút

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4563.86	TC-123495	21 x 26,5 x 35,5	9,5	70,68

TC-123495




### Stojan na nádobu na džús

- kovový s držadlami

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.90	TC-BDGR1	34 x 25,5 x 33	37,70
4563.92	TC-BDGR2	56 x 25,5 x 33	53,75



TC-BDGR1



TC-BDGR2

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Nádoba na džús

- nerez, plast
- odkvapávajúca mriežka
- výpustný kohút

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4563.82	H425299	26 x 35 x 58	8,5	93,-
4563.83	H425190	23 x 37 x 60	6	119,-



H425190



H425299

## Stojan na dózy Weck + dózy s viečkom

- nerezový stojan
- sklenené dózy + viečko

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Počet dóz	Pr. dózy cm	Cena € bez DPH
4563.58	Weck	pr. 22 x 33	-	6	6	60,36
9500.78	82312	pr. 6 x 7	0,14	12	6	25,53



Weck

82312

## Zásobník na musli

- nerez, plast
- pákový dávkovač

Sklad č.	Označenie	Objem l	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4563.71	H557402	6	23 x 42 x 62	85,50



H557402

## Etažierka na musli

- nerezový stojan na misky
- misky s odklápaateľnou polovicou krytu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet misiek	Pr. misky cm	Cena € bez DPH
4563.62	11498	30 x 30 x 48	4	13,5	133,88
4563.63	11598	39 x 31 x 66	4	23	216,26
4563.64	41442-14	30 x 30 x 15	3	13,5	131,47
4563.65	11892	50 x 50 x 18	3	23	132,99



11598



11498



41442-14 / 11892

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Stojan bufetový

- LITTLE-3 x košík GN1/3-100

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4563.60	LITTLE	31,5 x 32 x 48	4	126,05



LITTLE

### Košík na príbory

- vhodný do umývačky riadu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4549.15	BH-2069-061	27 x 10 x 5	4	4,91



BH-2069-061

### Taška na pečivo

- nahrievateľná vložka na objednávku

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4552.40	AB-305-571	20 x 20	4	11,25



AB-305-571

### Košík na pečivo

- sada 2 ks košíkov - polyratan
- stojan chromový

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
4552.30	H561201	26 x 36 x 9	4	33,50



H561201



### Doska na krájanie chleba

- drevo, nerezový podnos a nôž - C120.100
- drevo - 00957

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4566.02	C120.100	47,5 x 26 x 4	61,-
4566.03	00957	60 x 40 x 2,5	35,01



C120.100



00957

### Doska na krájanie

- drevo

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3023.80	41657-76	76 x 20 x 2	26,03



41657-76

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Stojan bufetový

- STAR TF- - oceľ / ABS plast
- KING - nerez
- H480502 - nerez

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4566.70	H561966	26 x 23 x 10	9,55
4566.73	H561980	pr. 20 x 10	12,-
4566.76	33261	18 x 15,5 x 12	18,02
4566.78	STAR TF-33262	17 x 16 x 19	20,60
4566.79	KING 03622	pr. 15 x 14	45,31
4566.80	KING 03623	pr. 15 x 21	49,43
4566.84	H480502	pr. 25 x 20	10,-

Balance W



KING 03622



KING 03623



33261



H561966



H561980



H480502

## Miska zrezaná

- porcelán - Pureline
- melamín - Balance

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
6651.09	Pureline	pr. 21	1,5	11,46
6651.12	Balance W	pr. 24,5	2,5	18,95
6651.13	Balance B	pr. 24,5	2,5	18,95
6651.24	TAO biela	30,5 x 30,5 x 10	3,3	23,12



Pureline



Balance B



TAO biela



Balance W

## Dóza

- 83311 - nerez, porcelán
- H785010 - porcelán
- CASUAL - melamín
- sklo



1.41360



1.41370



83311

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Objem l	Cena € bez DPH
6654.12	83311	pr. 11 x 13	0,8	15,24
6654.14	H785010	pr. 11 x 13	1	12,-
6654.18	CASUAL 83867	pr. 12 x 21,5	1	30,69
6654.20	CASUAL 83868	pr. 12 x 21,5	1	30,69
9500.80	1.41370	pr. 8 x 7	0,125	2,32
9500.81	1.41360	pr. 8,3 x 8,4	0,2	2,33



H785010



CASUAL 83867



CASUAL 83868

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Chafing GN 1/2**

- kapacita: GN 1/2 - 65 mm
- objem nádoby 4 l
- 1 x nádoba na horákovú pastu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.02	H475201	44 x 30 x 30	34,-



H475201

**Chafing 4 l**

- objem nádoby 4 l
- nerezové veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.04	S431400	pr. 42 x 27	45,50



S431400

**Chafing 2 x 4 l**

- objem nádoby 4 l
- 2 nádoby s vekom
- 2 x nádoba na horákovú pastu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.07	433240	66 x 34 x 40	156,94



433240

**Chafing GN 1/1**

- kapacita: GN 1/1 - 65 mm
- objem nádoby 9 l
- 2 x nádoba na horákovú pastu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.12	S436110	58 x 38,5 x 32	46,60
4567.13	H471005	58,5 x 38,5 x 31,5	69,-



S436110



H471005

**Chafing GN 1/1**

- kapacita: GN 1/1 - 65 mm
- objem nádoby 9 l
- zásuvné veko
- 2 x nádoba na horákovú pastu
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4569.86 Špirála pod chafing elektrická

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.14	S434090	59 x 34 x 40	114,-



S434090

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Chafing GN 1/1

- kapacita: GN 1/1 - 65 mm
- objem nádoby 9 l
- zásuvné veko
- 2 x nádoba na horákovú pastu
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4569.86 Špirála pod chafing elektrická



H470305

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.20	H470305	66 x 49 x 46	143,-

### Chafing 5 l guľatý

- objem nádoby 5 l
- zásuvné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu



S437021

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.22	S437021	51 x 54 x 48	119,-

### Chafing 5 l guľatý sklo

- objem nádoby 5 l
- výklopné priehľadné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu
- odkladacia miska



AT-52293

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.24	AT-52293	48,5 x 52 x 30	219,-

### Chafing 10 l guľatý sklo

- objem nádoby 10 l
- výklopné priehľadné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu



AT-52288

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.29	AT-52288	48 x 46 x 44	292,-

### Chafing 5 l guľatý sklo

- objem nádoby 5 l
- zásuvné priehľadné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu



KS-51363

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.28	KS-51363	51 x 54 x 48	156,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Chafing GN 2/3 sklo



- kapacita: GN2/3 - 65mm
- objem nádoby 5,5 l
- výklopné priehľadné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu
- odkladacia miska

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.26	AT-62293	50 x 45 x 28	260,-



AT-62293

### Chafing GN 1/1 elektrický



- kapacita: GN 1/1- 100 mm
- objem nádoby 12,5 l
- výklopné priehľadné veko
- elektronické ovládanie s displejom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
4567.38	H470435	61 x 40 x 25	230	0,7	153,-
4567.39	H470442	61 x 40 x 25	230	0,7	153,-
4567.40	H470411	61 x 40 x 25	230	0,7	153,-



H470411



H470435



H470442

### Chafing GN 1/1 elektrický



- kapacita: GN 1/1- 65 mm
- objem nádoby 9 l
- nerezové veko s držadlom
- regulácia termostatom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
4567.42	H204825	58 x 35 x 29	230	0,9	95,-



H204825

### Chafing GN 1/1 elektrický



- kapacita: GN 1/1- 65 mm
- objem nádoby 9 l
- nerezové veko s držadlom
- regulácia termostatom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
4567.44	H204900	61,5 x 35,5 x 28	230	0,8	143,-



H204900



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Chafing GN 1/1 indukčný**

- kapacita: GN 1/1 - 65 mm
- objem nádoby 9 l
- výklopné priehľadné veko
- vhodný na indukčnú platňu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.55	AT-60593	55 x 44 x 21	260,-



AT-60593

**Chafing GN 2/3, 1/1 DE LUXE indukčný**

- kapacita: GN2/3 - 100 mm, objem 9 l
- kapacita: GN1/1 - 100 mm, objem 14 l
- výklopné priehľadné veko
- vhodný na indukčnú platňu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.50	473122	47 x 40 x 18	830,-
4567.53	473108	59 x 47 x 18	976,-



473122

**Chafing 11 l Premium indukčný**

- objem nádoby : 11 l
- výklopné priehľadné veko
- vhodný na indukčnú platňu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.36	473467	43 x 37 x 18	281,-



473467

**Chafing 4,5 l RED color indukčný**

- objem nádoby : 4,5 l
- výklopné priehľadné veko
- vhodný na indukčnú platňu

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.34	12337	43 x 37 x 18	323,37



12337

**Chafing GN 1/1 Drop-in**

- kapacita: GN 1/1 - 65 mm
- objem nádoby 9 l
- zásuvné veko
- 2 x nádoba na horákovú pastu
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4569.86 Špirála pod chafing elektrická

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.60	DAT-60063-1/2	67 x 49 x 23	186,-



DAT-60063-1/2

**Chafing Oválny Drop-in**

- objem nádoby 5 l
- zásuvné veko
- 1 x nádoba na horákovú pastu
- *príslušenstvo na objednávku:*  
4569.86 Špirála pod chafing elektrická

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4567.62	DAT-50063	52 x 54 x 23	162,-



DAT-50063

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Zásobník na kávu



- zabudovaný perkolátor
- nerezové telo, plastové úchyty
- ukazovateľ stavu hladiny v nádobe
- výpustný kohút
- po ukončení procesu automatické prepnutie do režimu udržiavania horúceho nápoja
- teplota do 85°C
- čas prípravy pri úplnom naplnení cca 30/50/60 min.



H208205

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
4022.50	CP-06L-202	pr. 31 x 47	230	1,5	6	117,-
4022.52	CP-10L-EX-202	pr. 35 x 54	230	1,5	10	155,-
4022.54	H208205	pr. 27 x 60	230	1,5	15	169,-

### Ohrievač na mlieko



- nerezové telo
- dvojplášťové prevedenie
- teplota do 65°C
- výpustný kohút
- odkvapávacía mriežka



MW-5LS-2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
4022.76	MW-5LS-2	24 x 35 x 51	230	1	5	250,-

### Varič na víno a vodu



- na varenie vína, čaju a ostatných horúcich nápojov
- nerezové telo, plastové úchyty
- ukazovateľ stavu hladiny v nádobe okrem WB-30A
- bezpečnostný termostat
- teplota 30 - 100°C
- výpustný kohút
- čas prípravy pri úplnom naplnení cca 30/50/60 min.
- teleso vo varnom priestore
- teleso mimo varný priestor - modely A



H209899



H211458  
H211465



H209905

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Objem l	Cena € bez DPH
4022.57	H209882	pr. 23 x 47	230	2	9	92,-
4022.59	H209899	pr. 25 x 55	230	2,5	18	107,-
4022.60	H209905	pr. 34 x 42	230	2,2	25	160,-
4022.62	H211458	pr. 27 x 50	230	0,9	10	126,-
4022.63	H211465	pr. 32 x 53	230	1,7	18	157,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## OHREVNÉ DOSKY, INFRA LAMPY

## Lampa infra stolová




- flexibilné rameno
- čierne prevedenie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1040.58	H273838	26,8 x 50 x 66	230	0,25	167,-



H273838

## Doska ohrevná



- ohrevná doska s termostatom
- 2 alebo 3 infra lampy
- model FW-TC2F-2C - sklokeramická 2-dielna doska
- ovládanie lúčových lúčov samostatne
- ovládanie výhrevnej dosky samostatne
- vrchný plexisklový kryt



PCI-4712



PCI-4713




TP-90080

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1040.76	PCI-4712	85 x 64 x 80	230	0,95	30-90	453,-
1040.77	PCI-4713	127 x 68 x 80	230	1,35	30-90	613,-
1040.80	TP-90080	80 x 60 x 65	230	1,25	30-85	3.165,-

## KOTLIČKY NA POLIEVKU

## Kotlík elektrický na polievku



- nerezová vložka
- regulácia termostatom
- kontrolka chodu
- teplota 30 - 80°C



H860083



860311

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Cena € bez DPH
1041.30	H860083	pr. 36 x 40	230	0,435	8	59,50,-
1041.32	860311	pr. 36 x 40	230	0,435	8	178,-
1041.34	H860526	pr. 37 x 32,5	230	0,5	8	141,-
1041.35	H860540	pr. 37 x 32,5	230	0,5	8	141,-
1041.36	H860557	pr. 37 x 32,5	230	0,5	8	141,-



H860526



H860540



H860557

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Pasta horáková

- 200 g horí cca 3,5 hodiny

Sklad č.	Označenie	Objem g	Cena bez DPH
4569.81	C-7049/001	200	1,19
4569.83	C-7049/040	4000	15,74



C-7049/001



C-7049/040

### Horák plynový

- redukovaná doba horenia až 7,5hod.
- nastaviteľné teplo bez plameňa, vetruodolné
- jednoduché plnenie, bez zápachu

Sklad č.	Označenie	Objem ml	Cena bez DPH
4569.84	ECO BURNER -fuel	795 x 6 ks	46,10
4569.85	ECO BURNER - chafo	-	45,-



ECO BURNER-chafo



ECO BURNER-fuel

### Platňa pod chafing indukčná

- počet ohrevných zón: 1
- regulácia teploty: 60 - 240°C
- 10 výkonových stupňov
- vhodná pre vybrané typy chafingov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena bez DPH
4569.90	105820	28,5 x 34 x 6,4	230	2,0	87,-



105820



IK-35EB

### Varič indukčný Drop-in

- sklokeramická doska
- telo v nerezovom prevedení
- zabudovateľný Drop-in
- časovač 0-120 minút



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
4569.96	IK-35EB	37 x 39 x 12	230	3,5	341,-
4569.97	239193 + 239186	pr. 24,5 x 7	230	0,89	107,-



239193 + 239186

### Špirála pod chafing plochá

- nahrádza palivo v nádobkách
- vhodné pre vybrané typy chafingov
- DB-305T - 5 úrovní nastavenia ohrevu



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena bez DPH
4569.86	S430400	30 x 20	230	0,38	33,86
4569.87	S430700	30 x 20	230	0,38	76,-



S430400

### Špirála pod chafing kruhová

- nahrádza palivo v nádobkách
- vhodné pre chafingy s rovným dnom
- zabezpečený prítlak ku dnu chafingu pomocou pružiny




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena bez DPH
4569.88	500464	pr. 13 x 11	230	0,5	51,-



500464

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



**VÝDAJ**

**16**



## Termoport s vekom

- kapacita:  
3 x GN1/1 - 65 mm alebo  
2 x GN1/1 - 100 mm alebo  
1 x GN1/1 - 200 mm
- horné veko so silikónovým tesnením
- kovové klipy na uzáver veka
- sklápacie úchyty na prenos



COP /modrý

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.26	COP /šedý	42 x 66 x 30	199,-
4024.27	COP /modrý	42 x 66 x 30	199,-

## Termoport s vekom

- kapacita:  
- 1 x GN 1/1 -200 mm
- plastové klipy na uzáver veka
- vliisované úchyty na prenos



TCB-200

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.12	TCB-200	44 x 64 x 31	140,-

## Termoport s dvierkami

- kapacita:  
5 x GN1/1 - 40 mm alebo  
4 x GN1/1 - 65 mm alebo  
3 x GN1/1 - 100 mm alebo  
2 x GN1/1 - 150 mm alebo  
1 x GN1/1 - 200 mm + GN1/1 - 100 mm
- čelné dvre so silikónovým tesnením
- sklápacie úchyty na prenos



FRONT /šedý

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.28	FRONT /šedý	44 x 64 x 48	275,-
4024.29	FRONT /modrý	44 x 64 x 48	275,-

## Termoport s dvierkami

- kapacita :  
12 x GN1/1 - 20mm, alebo  
6 x GN1/1 - 65mm, alebo  
4 x GN1/1 - 100mm, alebo  
2 x GN1/1 - 150mm + 1 x GN1/1 - 100mm, alebo  
2 x GN1/1 - 200mm
- max.teplota pre vkladný obsah: 80°C
- príslušenstvo na objednávkú: - vozík 4 kolieska, 2 brzdené



AB

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.19	AB	48 x 68 x 62	300,-

## Vozík na termoporty AB

- plastový rám
- 4 kolieska



877821

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.09	877821	53 x 71 x 23	154,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Termobox polypropylénový

- špeciálny tvrdý polypropylén
- vlisované úchyty na prenos



R-EPPZ35265



GN 1/1



EPP

Sklad č.	Označenie	Rozmery vonk. cm	Rozmery vnút. cm	Cena € bez DPH
4024.02	R-EPPZ35265	41 x 41 x 33	35 x 35 x 27	40,33
4024.04	GN1/1	60 x 40 x 28	54 x 33 x 21	27,-
4024.07	EPP	69 x 49 x 36	62,5 x 42,5 x 30	41,-

## Termos nápojový plastový

- horné veko
- silikónové tesnenie
- vypúšťací ventil
- plastové klipy na prichytenie veka



ST-10



ST-20

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	objem l	Cena € bez DPH
4024.33	ST-10	30 x 43 x 50	10	130,-
4024.36	ST-20	30 x 43 x 68	20	160,-

## Termovozík

- kapacita:
  - 4 x GN 1/1 - 200 mm alebo
  - 6 x GN 1/1 - 150 mm alebo
  - 8 x GN 1/1 - 100 mm alebo
  - 12 x GN 1/1 - 65 mm
- 2 x 12 zásuvov s roztečou 4 cm
- 2 x čelné dvere
- 4 kolieska, 1 brzdené
- plastové klipy na uzáver dvierok
- max.teplota pre vkladný obsah: 90°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.40	AF-24	69 x 51 x 152	1.336,-



AF-24

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Termos celonerezový

- obal termosu nerezový
- vložka nerezová
- veko vrátane tesniacej gummy
- ventil na vyrovnávanie tlaku
- rúčka na prenos
- výpustný kohút



Termos 5l-ner.



Termos 10l-ner.+kohút/T

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	objem l	Výpustný kohút	Cena € bez DPH
4022.22	Termos 5l-nerez	27 x 25	5	nie	247,-
4022.24	Termos 10l-nerez	27 x 42	10	nie	299,-
4022.26	Termos 20l-nerez	34 x 44	20	nie	404,-
4022.28	Termos 5l-ner.+kohút/T	27 x 42	5	Tomlinson	312,-
4022.30	Termos 10l-ner.+kohút/T	27 x 58	10	Tomlinson	365,-
4022.32	Termos 20l-ner.+kohút/T	34 x 58	20	Tomlinson	517,-
4022.37	Termos 5l-ner.+kohút/ch	27 x 42	5	chróm	302,-
4022.38	Termos 10l-ner.+kohút/ch	27 x 58	10	chróm	354,-
4022.39	Termos 20l-ner.+kohút/ch	34 x 58	20	chróm	506,-

## Tesnenie pre termosy

- guma

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4022.40	Tesnenie 5,10 l /57030	22 x 1,8	4,-
4022.42	Tesnenie 20 l /57031	29 x 2	5,-
4022.44	Tesnenie 40 l /57032	34 x 2,2	8,-



Tesnenie 5,10l /57030

## Termos lakovaný

- obal lakovaný
- vložka nerezová
- veko vrátane tesniacej gummy
- rúčka na prenos
- ventil na vyrovnávanie tlaku
- výpustný kohút

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	objem l	Výpustný kohút	Cena € bez DPH
4022.02	Termos /57001	27 x 25	5	nie	115,-
4022.04	Termos /57004	27 x 42	10	nie	161,-
4022.06	Termos /57007	34 x 44	20	nie	222,-
4022.12	Termos /57003	27 x 25	5	chróm	167,-
4022.14	Termos /57005	27 x 42	10	chróm	211,-
4022.16	Termos /57008	34 x 44	20	chróm	273,-
4022.18	Termos /57011	43 x 55	40	chróm	321,-



Termos /57003



Termos /57004

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Termoobedár

- plastový obal s vekom na závit
- rukoväť na prenos
- nerezová klietka pre ľahké vyberanie misiek
- 4 x nerezová miska objem 0,66 l
- 1 x plastová miska na kompót

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.70	2009.54	pr. 20 x 30	32,23



2009.54

## Tablet Tablotherm --



- porcelánové misky a tanier
- plastové veká
- plastové klipy na uzáver veka
- obsah: 1 x delený tanier pr. 24,5 cm, + viečko /0,75 l  
2 x miska pr. 12 cm, + viečko /0,4 l
- šedo - béžová
- vhodné do umývačky do teploty 90°C
- obsah CAM:
- 1 x porcelánový dvojdielny tanier s vekom pr. 23 cm
- 2 x porcelánová miska 500ml. pr. 13,6 cm
- 2 x veko misky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.50	ITPD-3253	33 x 48 x 11	203,-
4024.58	CAM	37 x 53 x 12	119,-



ITPD-3253



CAM

## Tablet Thermoline



- porcelánové misky a tanier
- plastové veká
- spodný diel tabletu s magnetkou a menovkou
- karta k magnetickému držiaku
- obsah: 1 x tanier hlboký pr.23 cm / 0,35 l + veko,  
1 x miska polievková pr.12,4 cm / 0,36 l + veko,  
1 x miska šalátová pr.12 cm / 0,25 l
- vhodné do umývačky do teploty 90°C
- možnosť objednania podnosu pod tablet

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.53	THERMOLINE	51 x 26 x 10	140,-
4601.16	podnos 29001	53 x 37	25,-



podnos 29001



THERMOLINE

## Termokazeta



- plastové misky a veká
- klipy na uzáver veka
- obsah :  
miska okrúhla 0,5 l + viečko / 15,5 cm  
miska okrúhla 0,5 l + viečko / 15,5 cm  
miska oválna 1,0 l + viečko / 23,5 x 18 cm
- vhodné do umývačky do teploty 70°C
- odporúčaná teplota pre vkladný obsah min. 80°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4024.60	TŠ BESSSTER	35 x 40 x 13	103,60



TŠ BESSSTER

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vozík na termoporty COP, FRONT

- nerezová rukoväť
- plastový rám
- 4 kolieska

kg  
90  
NOSNOSŤ



MAXI-0012

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.08	MAXI-0012	75 x 53 x 97	336,-

## H815625 Vozík servírovací

- 3 police
- nosnosť police: 60kg
- rozteč medzi policami: 300mm
- 4 kolieska, 2 brzdené
- pomocná nádoba na príbory /815632
- nádoba na odpadky 26 l /815649
- dodávané v demontovanom stave

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.14	H815625	144 x 52 x 97	3 + nádoby	30	60	155,-



H815625

## Vozík servírovací

- 4 kolieska, 2 brzdené
- dodávané v demontovanom stave



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.10	SV-2	85 x 54 x 92	2	60	45	95,-
3040.02	CR-082	80 x 53 x 95	2	56	55	207,-
3040.06	CR-102	100 x 53 x 95	2	56	50	227,-
9026.13	11978	32,5 x 17,6 x 15	-	-	-	23,69



CR-082

## Vozík servírovací

- 4 kolieska, 2 brzdené
- dodávané v demontovanom stave

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Rozteč polic cm	Nosnosť police kg	Cena € bez DPH
3040.11	SV-3	85 x 54 x 92	3	27	45	112,-
3040.04	CR-083	80 x 53 x 95	3	27,5	55	265,-
3040.08	CR-103	100 x 53 x 95	3	27,5	50	292,-




SV-3

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Ohrievač tanierov platňový

- termostat, kontrolka zapnutia
- 15 minút predohrev
- 45 minút výdrž ohriatych platní
- tepelne izolované držadlá platní
- kapacita: 6 alebo 10 platní
- rozmer platne 27 x 15 cm




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Cena € bez DPH
1040.32	DW-106	40 x 22 x 34	230	0,65	615,-
	DW-110	40 x 22 x 48	230	1,3	910,-

DW-106

DW-110

### Ohrievač tanierov

- max. priemer taniera 350 mm
- 1 x dvere - OTS-45, OTS-48
- 2 x dvere - OTS-78



OTS-78




OTS-45

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita tanierov	Cena € bez DPH
1040.37	OTS-45	40 x 46 x 55	230	0,4	30-90°C	30	342,-
1040.38	OTS-48	40 x 46 x 81	230	0,75	30-90°C	60	397,-
1040.39	OTS-78	80 x 46 x 81	230	1,5	30-90°C	120	671,-

## ZÁSObNÍKY NA TANIERE

### Zásobník na tanierne

- vedenie pre priemer tanierov 185-280 mm
- vrchný kryt tanierov
- automatické pružinové vysúvanie tanierov
- 4 kolieska, 1 brzdené



POT-1



POT-2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita tanierov	Cena € bez DPH
1040.24	POT-1	44 x 50 x 90	230	0,7	30-90°C	50	816,-
1040.26	POT-2	44 x 87 x 90	230	0,7	30-90°C	2 x 50	1.006,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vozík výdajný s vyhrievanou podstavbou



- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- vyhrievaná dvojplášť. podstavba so zásuvmi na GN
- regulácia teploty: 30-90°C
- ovládanie na dlhšej strane
- samost. ovládanie každej vane + podstavby
- 3 x výpustný ventil
- 4 kolieska, 2 brzdené
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



BMPD-3120 CSH

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet vaní	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN 1/1	Cena € bez DPH
1038.29	BMPD-3120 CSH	125 x 70 x 90	230	2,9	3	30-90°C	3	1.731,-

## Vozík výdajný s vyhrievanou podstavbou



- kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm
- vyhrievaná dvojplášť. podstavba so zásuvmi na GN
- regulácia teploty: 30-90°C
- ovládanie na kratšej strane
- samost. ovládanie každej vane + podstavby
- 3 x výpustný ventil
- 4 kolieska, 2 brzdené
- príslušenstvo na objednávku:
  - gastronádoby



BMPK-3120 CSH

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet vaní	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN 1/1	Cena € bez DPH
1038.23	BMPK-3120 CSH	65 x 130 x 90	230	2,9	3	30-90°C	3	1.731,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## VÝDAJNÉ PULTY, VÝDAJNÉ VOZÍKY, REŽONY

## Pult výdajný

- ovládanie: BMSK - na kratšej strane BMSD- na dlhšej strane
- samostatné ovládanie každej vane
- výpustný ventil na vaňu
- max. hĺbka GN1/1 - 200 mm
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby



BMSD-3120 3xGN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet vaní	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN 1/1	Cena € bez DPH
1034.20	BMSK-2120 2xGN1/1	80 x 60 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	743,-
1034.22	BMSK-3120 3xGN1/1	120 x 60 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	1.048,-
1034.24	BMSK-4120 4xGN1/1	160 x 60 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.336,-
1034.26	BMSD-2120 2xGN1/1	80 x 60 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	737,-
1034.28	BMSD-3120 3xGN1/1	120 x 60 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	1.036,-
1034.30	BMSD-4120 4xGN1/1	160 x 60 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.312,-

## Vozík výdajný

- ovládanie na kratšej strane - VLPK / BMPK
- ovládanie na dlhšej strane - VLPD / BMPD
- samostatné ovládanie každej vane
- výpustný ventil na vaňu
- 4 kolieska (2 brzdené)
- max. hĺbka GN1/1 - 200 mm
- *príslušenstvo na objednávku:* gastronádoby



VLPK-3120 3xGN1/1




BMPD-3120 3xGN1/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Počet vaní	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN 1/1	Cena € bez DPH
1038.17	VLPK-2120 2xGN1/1	90 x 65 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	686,-
1038.18	VLPK-3120 3xGN1/1	130 x 65 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	933,-
1038.19	VLPK-4120 4xGN1/1	170 x 65 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.181,-
1038.13	VLPD-2120 2xGN1/1	85 x 70 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	686,-
1038.14	VLPD-3120 3xGN1/1	125 x 70 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	933,-
1038.15	VLPD-4120 4xGN1/1	165 x 70 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.181,-
1038.20	BMPK-2120 2xGN1/1	90 x 65 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	820,-
1038.22	BMPK-3120 3xGN1/1	130 x 65 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	1.132,-
1038.24	BMPK-4120 4xGN1/1	170 x 65 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.431,-
1038.26	BMPD-2120 2xGN1/1	85 x 70 x 90	230	1,4	2	30-90°C	2	820,-
1038.28	BMPD-3120 3xGN1/1	125 x 70 x 90	230	2,1	3	30-90°C	3	1.132,-
1038.30	BMPD-4120 4xGN1/1	165 x 70 x 90	230	2,8	4	30-90°C	4	1.431,-

## Stôl ohrievací - režon

- ovládanie: z prednej strany stola
- posuvné dvere
- z 3 strán zakrytý
- *príslušenstvo na objednávku:* obojstranné dvere




EOS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1040.02	EOS	120 x 70 x 85	230	2	1.642,-
1040.03	EOS	150 x 70 x 85	230	2,5	1.768,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Skriňa udržiavacia**



- regulácia teploty: 20-120°C
- elektronické ovládanie
- tepelná izolácia dvojitého pláštá
- funkcia Delta T
- určené aj pre Sous vide varenie
- systém odvlhčenia komory pre smažené a pečené pokrmy
- kruhový systém vyhrievania bez ventilátora
- príslušenstvo na objednávku:
- teplotná sonda




Holdomat 411



Holdomat 711

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1039.31	Holdomat 311	42 x 67 x 35	230	1,05	3 x GN1/1	4.036,-
1039.32	Holdomat 411	42 x 67 x 42	230	1,5	4 x GN1/1	4.211,-
1039.33	Holdomat 711	42 x 65 x 67	230	1,8	7 x GN1/1	7.235,-

**Skriňa udržiavacia**



- regulácia teploty: 50 - 120°C
- ovládanie elektronické
- funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu
- funkcia delta T
- šetrné a dlhotrvajúce pečenie pri nízkych teplotách
- udržiavanie hotových produktov v teplé
- redukčný otvor na odvod vlhkosti
- príslušenstvo na objednávku:
- teplotná sonda



60000120



HD-0311E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1039.34	HD-0311E	45 x 64 x 42	230	0,75	3 x GN1/1	1.506,-
1039.36	HD-0511E	45 x 64 x 57	230	1	5 x GN1/1	1.709,-
9316.60	60000120					164,-



**Skriňa udržiavacia zásuvková**



- regulácia teploty: 50 - 120°C
- ovládanie elektronické
- zásuvky pre GN1/1-150mm




HDZ-0311E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1039.37	HDZ-0211E	65 x 60 x 51	230	0,9	2 x GN1/1	1.848,-
1039.38	HDZ-0311E	65 x 60 x 72	230	1,0	3 x GN1/1	2.208,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Vozík na tanierov / roštový



- kapacita: 96 tanierov alebo 10 roštov GN 2/1
- priemer tanierov: 250 až 310 mm
- vonkajšia konštrukcia: eloxovaný hliník
- držiak tanierov: pochrómovaná oceľ
- 4 dvere z plexiskla
- 4 kolieska, 2 brzdené



CA-1440ACG




CG-1439AC

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
3029.15	CA-1440ACG	75 x 78 x 177	230	1,6	30-60°C	1.886,-
3029.17	CG-1439AC	75 x 78 x 177	230	1,6	30-60°C	2.024,-

### ETV -T

### Vozík transportný



- na GN 1/1- 65mm, GN 2/1-65
- regulácia teploty: 30-90°C + ventilátor
- dvojplášťový, izolovaný
- ventilovaný ohrev
- digitálny termostat
- otváranie dverí o 270°
- 4 kolieska, 2 brzdené



91618

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1038.45	91078	57 x 83 x 147	230	1,8	30-90°C	15 x GN1/1	2.394,-
1038.46	91618	78 x 95 x 151	230	1,8	30-90°C	15 x GN2/1	2.905,-

### OBA--

### Vozík transportný



- kapacita:
- OBA-151: 15 x GN1/1- 65 mm
- OBA-152: 15 x GN2/1- 65 mm
- regulácia teploty: 30-85°C
- digitálny termostat
- otváranie dverí o 270°
- 4 kolieska, 2 brzdené
- zámok dverí



OBA-151




OBA-152

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
1038.60	OBA-151	57 x 88 x 147	230	1,5	30-85°C	15 x GN1/1	1.915,-
1038.62	OBA-152	78 x 100 x 147	230	1,5	30-85°C	15 x GN2/1	2.078,-

### ETV-1

### Vozík transportný na podnosy



- kapacita: 20 x podnos 530 x 375 mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- dvojplášťový, izolovaný
- ventilovaný ohrev
- digitálny termostat
- otváranie dverí o 270°
- 4 kolieska, 2 brzdené



12254


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1038.44	12254	78 x 105 x 159	230	1,8	30-90°C	3.514,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## OHREVNÉ DOSKY, INFRA LAMPY

### Doska ohrevná

- sklokeramická doska s termostatom




PC-46

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1040.83	PC-46	44 x 66 x 7	230	0,35	60-90°C	313,-

### Doska ohrevná

- ohrevná doska s termostatom
- 2 alebo 3 infra lampy
- ovládanie lúčov samostatne
- ovládanie výhrevnej dosky samostatne
- vrchný plexisklový kryt



PCI-4712

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1040.76	PCI-4712	85 x 64 x 80	230	0,95	30-90°C	453,-
1040.77	PCI-4713	127 x 68 x 80	230	1,35	30-90°C	613,-

### Doska ohrevná

- ohrevná doska s termostatom
- 2 chrómované tepelné žiariče
- flexibilne nastaviteľné
- štandardne bez skleneného zákrytu
- model so skleneným zákrytom za príplatok



TP-90080

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1040.80	TP-90080	80 x 60 x 65	230	1,25	30-85°C	3.165,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Lampa infra stolová

- flexibilné rameno
- nerezové prevedenie



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1040.58	H273838	27 x 20 x 66	230	0,25	167,-



H273838

### Lampa infra závesná

- výškovo nastaviteľný navijací mechanizmus 93- 270 cm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1040.52	S692612	29,5 x 29,5 x 93	230	0,25	78,-
1040.53	S692610	29,5 x 29,5 x 93	230	0,25	66,-



S692612

S692610

### Lampa infra závesná

- výškovo nastaviteľný navijací mechanizmus 50 - 180 cm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1040.54	S692600	15,5 x 15,5 x 180	230	0,25	58,-
1040.56	H273852	15,5 x 15,5 x 180	230	0,25	66,50



S692600

H273852

### Ohrievač infra stolový

- zákryt z plexiskla
- hliníková konštrukcia



B0501



B0511

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
1040.60	B0501	65 x 46 x 23	230	0,5	1.138,-
1040.62	B0511	100 x 46 x 23	230	0,8	1.610,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**BROWN PLUS** Doska sklokeramická ohrevná

- určené k zabudovaniu do interiéru
- elektronické ovládanie
- GN rozmer



BROWN PLUS-4/DI

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Cena € bez DPH
	BROWN PLUS-2/DI	85 x 65 x 10	230	0,6	1.254,-
2011.36	BROWN PLUS-3/DI	114 x 65 x 10	230	0,9	1.525,-
2011.37	BROWN PLUS-4/DI	150 x 65 x 10	230	1,2	1.795,-


**VITRÍNY NEUTRÁLNE, OHREVNÉ****VEN --** Vitrína neutrálna

- obojstranné výklopné otváranie

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Počet polic	Cena € bez DPH
1077.10	VEN-510	50 x 35 x 20	-	165,-
1077.12	VEN-520	50 x 35 x 37	1	275,-
1077.14	VEN-810	80 x 35 x 20	-	198,-
1077.16	VEN-820	80 x 35 x 37	1	320,-



VEN-510



VEN-820

**VEC --** Vitrína ohrevná

- nádoba na zvlhčovanie
- obojstranné výklopné otváranie
- kontrolka chodu a a vyhriatia



VEC-510



VEC-820

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Počet polic	Cena € bez DPH
1077.20	VEC-510	50 x 35 x 27	230	0,4	30-60°C	-	262,-
1077.22	VEC-520	50 x 35 x 41	230	0,4	30-60°C	1	372,-
1077.24	VEC-810	80 x 35 x 27	230	0,8	30-60°C	-	314,-
1077.26	VEC-820	80 x 35 x 41	230	0,8	30-60°C	1	433,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**IRONH-6 Vitrína ohrevná**

- kapacita: 6 x GN1/3 - 40 mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- vrátane gastronádob
- farebné prevedenie: čierna




IRONH-6

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1077.56	IRONH-6	115 x 39 x 21,5	230	1	30-90°C	856,-

**RTR-108L Vitrína ohrevná pizza**

- objem: 108 l
- počet políc: 4
- prevedenie police: roštové otočné
- osvetlenie




RTR-108L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1077.46	RTR-108L	47 x 47 x 87	230	1,2	30-90°C	650,-

**3701/F-0340 Vitrína udržiavacia parná**

- počet políc: 4
- zásuvy vhodné pre GN 2/3-65 mm
- prevedenie police: roštová
- nerezová konštrukcia
- vhodná na udržiavanie parených buchiet, knedlí
- nádoba na zvlhčovanie
- výpustný ventil na vypúšťanie nádob




3701/F-0340

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
1077.70	3701/F-0340	40 x 40 x 68	230	1,8	30-110°C	2.254,-

**RTR-- Vitrína ohrevná**

- počet políc: 3 ks
- prevedenie police: roštová
- regulácia teploty: 25 - 90°C
- spôsob obsluhy: obslužná
- nádoba na prívlhčovanie
- zadné posuvné dvere
- osvetlenie vitríny LED
- nastaviteľné police




RTR-120

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
1077.40	RTR-120	68 x 57 x 67	230	1,1	25-90°C	120	480,-
1077.42	RTR-160	86 x 57x 67	230	1,5	25-90°C	160	540,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vitrína chladiaca

- prevedenie políc:
  - model RT-78/S: 3 x roštová
  - model RTC-72L: 4 x otočná
- chladenie: ventilované
- osvetlenie
- max. teplota okolia +25°C / 60% .h.



RT-78/S



RTC-72L

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Objem l	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2006.49	RT-78/S	43 x 39 x 96	230	0,18	78	+2/+10°C	400,-
2006.55	RTC-72L	45 x 45 x 99	230	0,17	72	+2/+10°C	765,-

## RTW--

## Vitrína chladiaca

- počet políc: 2
- prevedenie police: roštová
- chladenie: ventilované
- osvetlenie
- posuvné dverka zo strany obsluhy
- automatické odmrazovanie
- max. teplota okolia +25°C / 60% r.h.




RTW-160

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
2008.50	RTW-120	70 x 57 x 69	230	0,16	+2/+10°C	120	610,-
2008.52	RTW-160	88 x 57 x 69	230	0,16	+2/+10°C	160	670,-

## RTWL--

## Vitrína chladiaca

- počet políc: 2
- prevedenie police: roštová
- chladenie: ventilované
- osvetlenie LED
- automatické odmrazovanie
- max. teplota okolia +25°C / 60% r.h.
- posuvné dverka zo strany obsluhy



RTWL-202

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Objem l	Cena € bez DPH
2008.54	RTWL-120	69,6 x 56,8 x 68,6	230	0,16	+2/+10°C	120	610,-
2008.56	RTWL-160	87,4 x 56,8 x 68,6	230	0,16	+2/+10°C	160	670,-
2008.58	RTWL-202	121,9 x 56,8 x 68,6	230	0,39	+2/+10°C	233	1.080,-

## Vitrína chladiaca

- chladiaci agregát vľavo
- prev. teplota: +1/+6°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zadné posuvné dverka
- oblé výklopné sklo
- čierne prevedenie
- SUSHI - model s dvojtypým výparníkom




CUB-4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita GN	Chladenie	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2020.08	IRONS-6/SUSHI	149 x 39 x 23	6 x GN1/3 - 40	statické	230	0,16	+1/+6°C	1.347,-
2020.10	CUB-4	115 x 39 x 23	4 x GN1/3 - 40	statické	230	0,16	+2/+6°C	1.157,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**ADDA HOT - xGN SS**

**Vitrína ohrevná samoobslužná**



- počet políc: 2 ks
- prevedenie police: roštová
- regulácia teploty: 30-90°C
- osvetlenie: LED
- výklopné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- zvlhčovanie z nádoby
- možnosť zapustenia do pracovnej dosky



ADDA HOT 3xGN SS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
	ADDA HOT 2xGN SS	75 x 72 x 85	230	2,13	+30/+90°C	2 x GN1/1 - 20	2.004,-
	ADDA HOT 3xGN SS	108 x 72 x 85	230	3,15	+30/+90°C	3 x GN1/1 - 20	2.665,-

**ADAA COLD - xGN SS**

**Vitrína chladiaca samoobslužná**



- počet políc: 2 ks
- prevedenie políc: roštové
- prev. teplota: +2/+6°C
- elektronická riadiaca jednotka
- automatické odmrazovanie
- chladenie: ventilované
- osvetlenie políc: LED
- výklopné dverka zo strany zákazníka
- otváracie dverka zo strany obsluhy
- možnosť zapustenia do pracovnej dosky



ADDA COLD 2xGN SS

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Kapacita GN	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
	ADDA COLD 2xGN SS	75 x 72 x 85	ventilované	2 x GN1/1	230	0,34	+2/+6°C	2.594,-
	ADDA COLD 3xGN SS	108 x 72 x 85	ventilované	3 x GN1/1	230	0,42	+2/+6°C	3.369,-

**THAYA COLD-- Vitrína chladiaca**



- počet políc: 1
- prevedenie police: roštová
- chladenie: ventilované
- osvetlenie
- automatické odmrazovanie
- max. teplota okolia +25°C / 60% r.h.
- otváracie dverka zo strany obsluhy



THAYA COLD-GN2

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Kapacita GN 1/1	Rozsah teplôt °C	Cena € bez DPH
2008.32	THAYA COLD-GN2	75 x 72 x 59	230	0,46	2	+2/+6°C	2.553,-
2008.40	THAYA COLD-GN3	108 x 72 x 59	230	0,67	3	+2/+6°C	3.002,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## ES-GREEN PLUS -- Vozík šalátový



- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, brzdené
- nerezová vaňa
- podstavba: otvorená
- nadstavba: sklenená pevná
- osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku: bočné manipulačné plochy, prídavné vstavané skrinky, gastronádoby



ES-GREEN PLUS4



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.42	ES-GREEN PLUS3 H	114 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 200	2.504,-
2010.43	ES-GREEN PLUS3 W	114 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 200	2.504,-
2010.44	ES-GREENPLUS4 W	150 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 200	2.673,-
2010.45	ES-GREENPLUS4 H	150 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 200	2.673,-
	ES-GREENPLUS6	214 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	6 x GN1/1 - 200	3.347,-

## TR-GREEN PLUS -- Vozík šalátový



- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, brzdené
- nerezová vaňa
- podstavba: krytovaná z bokov
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- elektrické spúšťanie zákrytu
- osvetlenie
- príslušenstvo na objednávku: bočné manipulačné plochy, prídavné vstavané skrinky, gastronádoby



TR-GREEN PLUS4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkion kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.46	TR-GREEN PLUS3 W	114 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 200	3.654,-
2010.47	TR-GREEN PLUS3 H	114 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 200	3.654,-
2010.48	TR-GREEN PLUS4 W	150 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 200	3.878,-
2010.49	TR-GREEN PLUS4 H	150 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 200	3.878,-
2010.51	TR-GREEN PLUS6W	215 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	6 x GN1/1 - 200	4.414,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## TR-BLUE PLUS -- Vozík šalátový



- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 x koliesko brzdené
- nerezová vaňa
- podstavba: krytovaná z bokov
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- elektrické spúšťanie zákrytu
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku:* bočné manipulačné plochy prídavné vstavané skrinky gastronádoby



TR-BLUE PLUS4



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.66	TR-BLUE PLUS3	114 x 65 x 149	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 150	4.899,-
2010.67	TR-BLUE PLUS4	150 x 65 x 149	statické	230	0,49	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 150	5.258,-
2010.68	TR-BLUE PLUS6	215 x 65 x 149	statické	230	0,49	+4/+8°C	6 x GN1/1 - 150	6.700,-

## TR-LIME PLUS -- Vozík šalátový



- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, brzdené
- nerezová vaňa
- podstavba: krytovaná z bokov
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku:* bočné manipulačné plochy prídavné vstavané skrinky



TR-LIME PLUS4




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Chladenie	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.64	TR-LIME PLUS3	114 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	3 x GN1/1 - 20	3.546,-
2010.65	TR-LIME PLUS4	150 x 65 x 129	statické	230	0,25	+4/+8°C	4 x GN1/1 - 20	3.810,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## ES-RED PLUS -- Vozík výdajný ohrevný

- prevedenie: hemlock, wenge,
- výpust do podstavby
- 4 kolieska brzdnené
- nerezová vaňa
- telesá mimo vane
- halogénové lampy
- kontrolka hladiny vody
- podstavba: otvorená
- nadstavba: sklenená pevná
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku:*  
bočné manipulačné plochy  
prídavné vstavané skrinky



ES-RED PLUS4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.79	ES-RED PLUS3 H	114 x 65 x 129	230	1,9	+30/+90°C	3 x GN1/1 - 200	2.960,-
2010.80	ES-RED PLUS3 W	114 x 65 x 129	230	1,9	+30/+90°C	3 x GN1/1 - 200	2.960,-
2010.81	ES-RED PLUS4 W	150 x 65 x 129	230	2,6	+30/+90°C	4 x GN1/1 - 200	3.222,-
2010.82	ES-RED PLUS4 H	150 x 65 x 129	230	2,6	+30/+90°C	4 x GN1/1 - 200	3.222,-
	ES-RED PLUS6	214 x 65 x 129	400	3,8	+30/+90°C	6 x GN1/1 - 200	4.109,-

## TR-RED PLUS -- Vozík výdajný ohrevný

- prevedenie: hemlock, wenge,
- výpust do podstavby
- 4 kolieska, 2 brzdnené
- nerezová vaňa
- telesá mimo vane
- halogénové lampy
- kontrolka hladiny vody
- podstavba: krytovaná z bokov
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- osvetlenie
- *príslušenstvo na objednávku:*  
bočné manipulačné plochy  
prídavné vstavané skrinky



TR-RED PLUS4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.83	TR-RED PLUS3 W	114 x 65 x 149	230	2,2	+30/+99°C	3 x GN1/1 - 200	3.790,-
2010.84	TR-RED PLUS3 H	114 x 65 x 149	230	2,2	+30/+99°C	3 x GN1/1 - 200	3.790,-
2010.85	TR-RED PLUS4 W	150 x 65 x 149	230	3,1	+30/+99°C	4 x GN1/1 - 200	4.238,-
2010.86	TR-RED PLUS4 H	150 x 65 x 149	230	3,1	+30/+99°C	4 x GN1/1 - 200	4.238,-
2010.87	TR-RED PLUS6 W	215 x 65 x 149	400	4,4	+30/+99°C	6 x GN1/1 - 200	5.327,-

## Drop-in moduly

- určené k zabudovaniu do interiéru
- ceny na vyžiadanie



Soul Brown



Soul Green




SSE-Green Plus 4/DI



Soul Blue Platinum

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**TR-BROWN PLUS Vozík výdajný ohrevný**

- prevedenie: hemlock, wenge,
- 4 kolieska, 2 brzdené
- nerezová vaňa
- sklokeramická ohrevná doska
- halogénové lampy
- podstavba: krytovaná z bokov
- nadstavba: pevná s odkladacou policou
- regulácia výkonu horných ohrevných lami
- *príslušenstvo na objednávku:*  
bočné manipulačné plochy  
prídavné vstavané skrinky  
gastronádobu



TR-BROWN PLUS4

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Prikon kW	Rozsah teplôt °C	Kapacita GN	Cena € bez DPH
2010.89	TR-BROWN PLUS3	114 x 65 x 149	230	1,6	+60/+99°C	3 x GN1/1	3.849,-
2010.90	TR-BROWN PLUS4	150 x 65 x 149	230	2,2	+60/+99°C	4 x GN1/1	4.345,-
2010.91	TR-BROWN PLUS6	215 x 65 x 149	400	3,1	+60/+99°C	6 x GN1/1	5.359,-

**CL-2750 Vozík flambovací**

- prevedenie: svetlá čerešňa
- regulácia teploty: plynulá
- skrinka na 2 kg PB flauu
- 4 kolieska, 2 brzdené
- odkladacia manipulačná plocha
- plynová hadica
- *príslušenstvo na objednávku:*  
2 kg PB flauu
- ventil + regulátor tlaku



CL-2750

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
2010.95	CL-2750	109 x 55 x 92	1.451,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

**Podnos Fast Food**

- plast
- vhodné pre teploty do 80°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.74	Fast Food hnedý	46 x 36	4,-
4601.75	Fast Food červený	46 x 36	4,-
4601.76	Fast Food modrý	46 x 36	4,-



Fast Food

**Podnos plastový**

- plast
- vhodné pre teploty do 90°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.81	šedý	27 x 36	2,52
4601.82	oranžový	44 x 31	3,24
4601.83	šedý	44 x 31	3,24
4601.84	šedý	47 x 35	3,60
4601.85	oranžový	47 x 35	3,60



4601.83



4601.82

**Podnos protišmykový**

- teplota použitia do 100°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.47	PTS 53x37	53 x 37	14,-
4601.55	PTS 61x43	61 x 43	19,-
4601.57	PTS 75x48	75 x 48	55,19



PTS 61x43

**Podnos protišmykový**

- teplota použitia do 60 °C
- nevhodné do umývačky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.48	PTS 55x40	55 x 40	21,46



PTS 55x40

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Podnos plastový

- tvrdý plast



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Rozsah °C	Cena € bez DPH
4601.01	mramor	50 x 34	do +70	8,40
4601.02	N-3557	51 x 35	do +60	7,57

mramor



### Podnos plastový

- plast
- vhodné pre teploty do 90°C



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.09	šach. mramor	49 x 35	6,69

N-3557



### Podnos plastový

- polyester laminátový
- vhodné pre teploty do 90°C



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.10	polyest. lam.	53 x 32,5	8,50
4601.11	polyest. lam.	53 x 32,5	7,82
4601.12	polyest. lam. CAMBRO	53 x 32,5	7,82
4601.13	polyest. lam. CAMBRO	53 x 37	9,42

4601.11



šach. mramor



4601.10

4601.12




4601.13



### Podnos plastový

- plast
- vhodné pre teploty do 90°C



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4601.87	modrý GN	53 x 32,5	7,66
4601.88	modrý EN	53 x 37	8,17

4601.87



Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

### Kliešte servírovacie zvlnené



- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9007.38	S425430	30	2,20
9007.40	S425410	23	1,90



### Lyžica dierovaná

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Rozsah °C	Cena € bez DPH
9007.53	SPOP13CW	33	-40 / +99	6,76

### Lyžica plná

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Rozsah °C	Cena € bez DPH
9007.54	SPO13CW	33	-40 / +99	6,76

### Naberačka

- polykarbonát

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Priemer cm	Rozsah °C	Cena € bez DPH
9007.61	LD85	21	5	do +99	4,61
9007.65	88636	34	6	do +100	4,02
9007.66	88609	34	6	do +100	4,02



### Naberačka Vienna

- nerezová

Sklad č.	Označenie	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9027.04	0514052100	29,5	12,32



SPOP13CW



SPO13CW



LD85



88636

88609



VIENNA

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Príbory servírovacie šalátové

- nerez

Sklad č.	Označenie	Názov	Dĺžka cm	Cena € bez DPH
9027.08	H529065	Lyžica šalátová	28	7,40
9027.60	0613000	Lyžica zahnutá	14	1,90
9027.62	H722107	Lyžica odkladacia	24	8,10



0613000

H529065



H722107

## Príborník SARO



- plast
- 4 priehradky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4549.05	SARO	53 x 32,5 x 11	6,45



SARO

## Príborník + košíčky

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
4549.08	S815400	27 x 30 x 20	57,20
4549.10	S815090	pr. 10 x 14	3,78
4549.11	S815020	pr. 11 x 14	6,70
4549.12	TF-40130	pr. 12 x 14	4,94
4549.15	BH-2069-061	27 x 10 x 4,5	4,91



S815400



S815090



S815020



40130

## Zásobníky na servítky

- materiál : plast, kov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Kapacita ks	Cena € bez DPH
4561.82	272613	16 x 15 x 20	225	38,25
4561.86	271600	11 x 19 x 36	300	81,19
4561.87	41618-14	14 x 14 x 7	70	9,13
4561.88	41617-15	19 x 19 x 19	150	15,58
4561.89	11770	19 x 19 x 7,5	100	11,94



272613



11770



41617-15



271600



41618-14

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.

## Vozíky na tácky

- výroba podľa rozmeru tácky
- rozteč zásuvov: 11,3 / 8 cm
- 4 kolieska, 2 brzdené



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
9102.66	RTP	57 x 65 x 170	526,-
9102.67	RTP FAST	59 x 78 x 170	526,-
3029.00	Vozík GN1/1	38 x 55 x 174	188,-
3029.02	Vozík GN2/1	62 x 68 x 174	290,-



RTP



Vozík GN2/1

## Vozíky na zber riadu

- nerezový, model PTR 150 / pre taniere 24 cm
- plastový, model TTA-3 Black / nastaviteľné sekcie
- plastový, model TAA-4 / pre taniere 18-32 cm
- 4 kolieska, 2 brzdené



PTR-150



TTA-3 Black

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3029.11	PTR-150	88 x 47 x 84	744,-
3029.12	TAA-4	73 x 73 x 82	550,-
3029.13	TTA-3 Black	98 x 59 x 88	535,-




TAA-4

kapacita 180-400 tanierov

## Zásobník na taniere

- kapacita : 20 tanierov TIS-20, 80 tanierov TIA-80
- max. priemer tanierov 320 mm
- dodávané v demontovanom stave
- 4 kolieska, 2 brzdené - TIA-80



TIS-20



TIA-80

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Cena € bez DPH
3028.89	TIS-20	34 x 46 x 89	225,-
3028.92	TIA-80	72 x 72 x 182	580,-

Uvedené ceny sú bez DPH.  
Zmena cien vyhradená.



# POZNAJTE NAŠE ZNAČKY

Pod značkou **RM** ponúkame naše **špičkové produkty** pre hotely, reštaurácie, pizzérie, závodné a školské jedálne a ostatné veľké profesionálne kuchyne. Základnými ingredienciami značky sú **inovatívne technológie**, pokročilé funkcie, nadštandardné prevedenie a vynikajúci **dizajn**, ktorý plne obstojí aj v koncepte front cooking. U kuchýň garantujeme dlhú výdrž, špičkovú kvalitu a príkladnú spoľahlivosť. To všetko sme schopní dodať vrátane zákazníckych služieb ako **riešenie na kľúč**.



Kvalitné spracovanie si zaslúžia aj **menej náročné** kuchyne. Pre menšie hotely, reštaurácie, malé pizzérie, prevádzky rýchleho občerstvenia a ďalšie podobné prevádzky preto vznikla značka **REDFOX**. Ponúka **vysoko funkčné produkty** s moderným, praktickým a spoľahlivým riešením. Dôraz je kladený na úžitkovú hodnotu, funkčnosť a odolnosť. Svetovú kvalitu navyše získate za ceny, ktoré milo prekvapia. Stávka na **REDFOX** sa Vám určite vyplatí.





line  
600



do 150 jedál

Linka **RM LOTUS 600** je určená pre používanie v menších gastronomických prevádzkach s kapacitou do 150 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 100 cm.

line  
700



do 350 jedál

Linka **RM LOTUS 700** je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 350 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.

line  
900



500 a viac jedál

Linka **RM LOTUS 900** je určená pre používanie vo veľkých gastronomických prevádzkach s kapacitou 500 a viac jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 120, 160 cm.

**RM GASTRO**

Prvotriedne kuchyne.

Pre ozajstných profesionalov.



renomované značky na svetovej úrovni



dostupný servis v SR



kvalita za rozumnú cenu



rýchle dodávky výrobkov aj náhradných dielov



široký výber modulov a riešení



25 rokov skúseností a vývoja na domácom trhu



Český výrobok



Taliansky dizajn



Svetová kvalita



line  
600



do 100 jedál

Linka **REDFOX 600** je určená pre používanie v menších gastronomických prevádzkach s kapacitou do 100 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne. Šírky jednotlivých modulov sú 33, 66 a 99 cm.

line  
700



do 300 jedál

Linka **REDFOX 700** je určená pre hotely, reštaurácie, školy a závodné stravovanie s kapacitou do 300 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.

line  
900



300 a viac jedál

Linka **REDFOX 900** je určená pre prevádzky vo väčších gastronomických zariadeniach s kapacitou viac ako 300 jedál. Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.



## roboty



Univerzálne **roboty RM** sú ucelenou radou strojov, kde si väčšina zákazníkov môže vybrať veľkosť a prevedenie stroja podľa svojich potrieb. V ponuke sú stroje s objemom kotlíka **8, 10, 20, 24, 30, 40, 50 a 60** litrov.

## pizza program



Pizza pece **radu P** sú v ponuke jedno alebo dvojposchodového prevedenia. Jedná sa o pece pre maximálne využívanie. Každá komora má samostatné ovládanie, horné a dolné ohrevné telesá, horný a dolný termostat.

## multifunkčné šokery



Multifunkčnosť šokera vďaka svojim vlastnostiam dokáže **INFINITY** zastúpiť funkciu chladničky, mrazničky, šokera, udržiavacej skrine, kysiarne alebo nízkoteplotnej rúry.



vlastná výroba zariadení v ČR



stabilita



odborná a servisná podpora v SK jazyku



skladové priestory v SK o rozlohe 6000 m<sup>2</sup>



projekčná podpora



Český výrobok



Taliánsky dizajn



Svetová kvalita

**RM GASTRO**

Prvotriedne kuchyne.  
Pre ozajstných profesionalov.



## stolné snack zariadenia



Fritézy, grilovacie platne, kontaktné grily, vodné kúpele, salamandre, toasty alebo vitríny, to všetko sú **české kvalitné produkty** určené pre všetky gastroprevádzky.

## konvektomaty



**Konvektomaty** s elektromechanickým alebo dotykovým ovládaním sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každej gastronomickej prevádzky.

## umývačky




**Umývačky REDFOX** sú určené na umývanie skla a riadu. Vďaka intuitívnemu ovládaniu a prednastaveným programom sú jednoduché na obsluhu.



# POZNAJTE NAŠU VÝROBU



*Naše vývojové a inovačné centrum neustále pracuje na tom, aby sa k vám dostávali iba moderné produkty s vysokou užitkovou hodnotou. Nielen dnes, ale aj zajtra. Venujte svoje úsilie tomu, čo je pre vaše podnikanie dôležité. Starosť o technológie môžete s kľudným svedomím prenechať na nás. Budúť v rukách profesionálov.*



*Výrobný závod má plochu 7 700 m<sup>2</sup> a viac ako 70 000 produktov ročne je tu vyrobených s pomocou moderných výrobných technológií. Dbáme na efektivitu a kvalitu, preto našu výrobu neustále vedieme k lepšej organizácii a implementujeme systém riadenia orientovaný na kvalitu.*



# PROFESIONÁLNE KONVEKTOMATY



# VISION

KONVEKTOMATY

retigo®

... multifunkčná príprava pokrmov v jednom stroji



6 × GN2/3	7 × GN1/1	10 × GN1/1	20 × GN1/1	6 × GN2/1	10 × GN2/1	12 × GN2/1	20 × GN2/1
30 - 50 jedál	51 - 150 jedál	151 - 250 jedál	400 - 600 jedál	100 - 300 jedál	300 - 500 jedál	400 - 600 jedál	600 - 900 jedál



[www.konvektomaty.sk](http://www.konvektomaty.sk)

# MULTIFUKČNÉ VARNÉ CENTRÁ



**iiipa**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL



**MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE  
AKO ZÁKLAD MODERNEJ KUCHYNE**



2 x 29 l

2 x 49 l

2 x 79 l

100 l

75 l

150 l

200 l

250 l



[www.jaz.sk/multifunkcne-panvice](http://www.jaz.sk/multifunkcne-panvice)



## Multifunkčné zariadenie s automatickým miešaním



**Rozmanité  
Flexibilné  
Úsporné**

Multifunkčné využitie – ako panva/kotol s miešaním alebo grilovacia doska.  
Možnosť nízko-teplotnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru.  
Vždy s dokonalým výsledkom.



### PREHĽAD VÝBAVY A FUNKCIÍ

- objem vane: 180 l
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316
- miešací systém s nastaviteľnou rýchlosťou 5-20 ot./min.
- hĺbka vane: 320 mm
- sklápanie: motorové automatické
- regulácia teploty: 30 - 250°C
- integrované vypúšťanie vane bez nutnosti sklápania
- multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli
- ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy
- elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom
- intuitívne ovládanie – dotykový 12" DISPLEJ v českom jazyku
- automatické programy (800 programov po 12 krokoch) s možnosťou uloženia vlastných
- možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku/konca varenia
- USB a internet konektivita, HACCP management
- presné motorové sklápanie a zatváranie veka
- BEZPEČNOSTÝ ODOVOD NADBYTOČNEJ PARY OTVOROM NA VEKU
- stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5
- autodiagnostický systém servisných závad

### ŠTANDARDNÁ VÝBAVA V CENE

- integrované el. napúšťanie vody s presným dávkovaním
- integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha
- integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia

### VÝBAVA NA OBJEDNÁVKU

- pokrmová 6-bodová teplotná sonda
- akum. vozík na GN pre jednoduché vyberanie a prepravu pokrmov



# VARNÉ KOTLE S MIEŠADLOM



## MULTIFUNKČNÉ KOTLE S MIEŠADLOM



50 l

75 l

100 l

150 l

200 l

300 l

400 l



[www.jaz.sk/miesacie-kotle](http://www.jaz.sk/miesacie-kotle)

# MIBRASA – VIAC NEŽ OBYČAJNÝ GRIL!



**COMPACT**  
HMB  
Stolový model

**SPACE**  
HMB SB  
Stolový model s ohrievaným roštom

**BASE**  
HMB BA  
Pec na otvorenom podstavci

**VERTICAL**  
HMB AB  
Pec so spodnou ohrievanou sietrkou

**HOT**  
HMB HOT  
Pec s vyhrievanými sietrkami

**BASE SPACE**  
HMB MA SB  
Pec na otvorenom podstavci s vrchným ohrievaným roštom

**VERTICAL SPACE**  
HMB AB SB  
Pec so spodnou ohrievanou sietrkou a vrchným ohrievaným roštom

**HOT SPACE**  
HMB HOT SB  
Pec s vyhrievanými sietrkami a vrchným ohrievaným roštom

**VERTICAL MAX**  
HMB AC  
Pec s vrchnou a spodnou vyhrievanou sietrkou

**HOT MAX**  
HMB HOT AC  
Pec s vrchnou vyhrievanou sietrkou a vyhrievanými sietrkami



5 VEKOSTI

3 VEKOSTI

A. POČET STRAVNÍKOV (na servis)



[www.jaz.sk/mibrasa](http://www.jaz.sk/mibrasa)

# MODULÁRNE A STOLOVÉ PIZZA PECE



Najširší rad poschodových pecí na svete - 80 rôznych veľkostí, viac ako 1 000 rôznych kombinácií



[www.jaz.sk/pizza](http://www.jaz.sk/pizza)

# LUXUSNÉ VINOTÉKY



**EXPO**  
professional

## Luxusné vinotéky

**taliánsky dizajn**

**MOŽNOSŤ STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU,  
VEĽKÉHO VÝBERU RÁMOV A POVRCHOV**



[www.jaz.sk/luxusne-vinoteky](http://www.jaz.sk/luxusne-vinoteky)

# CUKRÁRENSKÉ KONVEKTOMATY

JAZ

DELI MASTER



retigo®

*Prémiová cukrárenská pec*



*Pridajte sa k profesionálom*




Domčine  
laskonky

@fabrika\_by\_domcine

mp  
PATISSERIE

@natacha\_pacal\_patisserie



@snehova\_pusinka


Torty  
Katulienka  
Cukrárenská  
akadémia

@tortykatulienka



[www.jaz.sk/delimaster](http://www.jaz.sk/delimaster)

# PEKÁRENSKÉ ZARIADENIA SALVA



[www.jaz.sk/bakery](http://www.jaz.sk/bakery)

# KOMORY NA ZRENIE MÄSA



Zrenie a starenie (suché zrenie Dry Aging) mäsa je proces, kedy dochádza pomocou endogénnych enzýmov k žiadúcej autolýze bielkových svalových vlákien, svalového spojivového tkaniva. Mäso, ktoré prešlo takouto autolýzou, je krehké, šťavnaté a kulinársky hodnotnejšie.

Moderné technológie, ako DRY AGER®, sú navrhnuté tak, aby bol proces suchého zrenia ľahko uskutočniteľný pre každého.



<https://www.jaz.sk/dryager>

# INFINITY – ŠOKER, KTORÝ VARÍ ZA VÁS



# INFINITY

all-in-one technology

## NEW INFINITY

Ideálne riešenie pre vašu kuchyňu

- 9" HD Touch screen display, User Friendly Menu
- 3 prednastavenia intuitívneho menu s vlastnými programami



GASTRONOMY



PASTRY



BAKERY

- ⊕ Real time HACCP grafický monitoring s pamäťou
- ⊕ 4-bodová teplotná sonda, voliteľná externá WiFi sonda
- ⊕ USB / WiFi pre stiahnutie dát
- ⊕ Energy Consumption Control pre kontrolu spotreby energie
- ⊕ Integrované inštruktážne videá na SD karte
- ⊕ CZ menu s prednastavenými programami
- ⊕ Autodiagnostický servisný režim
- ⊕ Zavážacie modely pre GN2/1 vozíky



<https://www.jaz.sk/infinity>

# FREEBLOCK - VARNÉ MONOBLOKY NA MIERU



[www.jaz.sk/freeblock](http://www.jaz.sk/freeblock)





# KONTAKTUJTE NÁS


Naše portfólio zahŕňa širokú škálu produktov od renomovaných výrobcov, pričom neustále sledujeme najnovšie trendy a inovácie v gastronómii. Tým zabezpečujeme, že naši zákazníci majú prístup k najmodernejším technológiám, ktoré im pomáhajú zlepšiť procesy a dosiahnuť vyššiu efektívnosť v kuchyni.

## OBCHOD

+421 905 756 825 

info@gastrolux.sk 

www.gastrozariadenie.sk 

Bytčická 2, 010 01 Žilina 



## SERVIS

 +421 917 817 804

 servis@gastrolux.sk

 www.gastrolux.sk

01

### Projekcia

Prispôsobená vašim špecifickým potrebám. Naši odborníci navrhnu optimálne usporiadanie a vybavenie, ktoré zabezpečí efektívnosť, bezpečnosť a pohodlie pri práci.

02

### Predaj

Špecializujeme sa na predaj kvalitného gastrozariadenia pre reštaurácie, hotely, kaviarne a ďalšie stravovacie prevádzky. Ponuka širokého sortimentu.

03

### Dovoz

Zabezpečujeme dovoz špičkových gastrozariadení od renomovaných výrobcov. Naša ponuka zahŕňa moderné a efektívne zariadenia pre rôzne typy stravovacích prevádzok.

04

### Montáž

Profesionálna montáž gastrozariadení. Montáž vykonávame rýchlo, presne a v súlade s bezpečnostnými normami, aby všetky zariadenia fungovali bez problémov.

05

### Zaškolenie

Poskytujeme školenia pre personál na správne používanie gastrozariadení. Naše kurzy sú praktické, zamerané na efektívne a bezpečné ovládanie zariadení, čo zaručuje ich maximálnu životnosť a efektívnosť.

06

### Servis

Komplexný servis gastrozariadení, vrátane pravidelných kontrol, opráv a údržby. Naša technická podpora vám pomôže vyriešiť akékoľvek problémy, aby vaša prevádzka fungovala bez prestávok.